

Fleksan Ürün Ailesi

ÇELİK SİRAL BORU SİSTEMİ	5
BN - ÇELİK SİRAL BORU, GALVANİZLİ	5
BS - ÇELİK SİRAL BORU, PVC KAPLI SİYAH	5
BS700 - ÇELİK SİRAL BORU, PVC KAPLI GRİ	5
BF - ÇELİK SİRAL BORU, PVC KAPLI, SİYAH	6
BF700 - ÇELİK SİRAL BORU, PVC KAPLI, GRİ	6
BFH - ÇELİK SİRAL BORU, HALOGEN-FREE KAPLI, SİYAH	6
BFK - ÇELİK SİRAL BORU, PVC KAPLI, KILAVUZ TELLİ	7
B3560 - SİRAL MUFU, ÇELİK	7
B3700 - METAL ENTÜL	7
B5000 - SİRAL RAKORU, PİRİNÇ IP50	8
B5300 - SİRAL RAKORU, PİRİNÇ IP50 DÖNER	8
B5700 - PİRİNÇ ENTÜL	9
B5900 - SİRAL RAKORU, PİRİNÇ, YÜKSÜKLÜ	9
B7850 - P KLİPS, KAÇUK KAPLI	10
B3100 - HARİCİ TİP METAL SİRAL RAKORU, ERKEK	10
HARİCİ TİP ÇELİK SİRAL BORU SİSTEMİ	11
LT - HARİCİ TİP ÇELİK SİRAL BORU SİYAH	11
LT700 - HARİCİ TİP ÇELİK SİRAL BORU GRİ	11
LTH - HARİCİ TİP ÇELİK SİRAL BORU SİYAH HALOJENSİZ	11
LTR - HARİCİ TİP ÇELİK SİRAL BORU SİYAH UV DAYANIMLI	12
LD - HARİCİ TİP ÇELİK SİRAL BORU SİYAH UL	12
L3000 - GALVANİZ SİRAL RAKORU, HARİCİ	12
L3200 - GALVANİZ SİRAL RAKORU, HARİCİ DİŞİ	13
L3400 - GALVANİZ SİRAL RAKORU, HARİCİ 45°	13
L3900 - GALVANİZ SİRAL RAKORU, HARİCİ 90°	14
L4000 - ÇELİK SİRAL RAKORU, HARİCİ UL	14
L4200 - ÇELİK SİRAL RAKORU, HARİCİ UL DİŞİ	15
L4400 - ÇELİK SİRAL RAKORU, HARİCİ UL 45°	15
L4900 - ÇELİK SİRAL RAKORU, HARİCİ UL 90°	15
L6000 - PİRİNÇ SİRAL RAKORU, HARİCİ ERKEK	16
L6030 - PİRİNÇ SİRAL RAKORU, HARİCİ ERKEK DÖNER	17
L6200 - PİRİNÇ SİRAL RAKORU, HARİCİ DİŞİ	17
L6230 - PİRİNÇ SİRAL RAKORU, HARİCİ DİŞİ DÖNER	18
L6400 - PİRİNÇ SİRAL RAKORU, HARİCİ 45°	18
L6900 - PİRİNÇ SİRAL RAKORU, HARİCİ 90°	19
L6800 - PİRİNÇ SİRAL RAKORU, HARİCİ SILOK TİP	19
L2030 - ALÜMİNYUM SİRAL RAKORU, HARİCİ DÖNER	19
AĞIR HİZMET TİPİ ÇELİK SİRAL BORULAR	21
BNTX - ÇELİK SİRAL BORU, PASLANMAZ ÖRGÜLÜ, 150°C	21
BNX - ÇELİK SİRAL BORU, GALVANİZLİ ÇELİK ÖRGÜLÜ	21
BNXS - ÇELİK SİRAL BORU, PASLANMAZ ÖRGÜLÜ	21
BSX - ÇELİK SİRAL BORU, PVC KAPLI, ÇELİK ÖRGÜLÜ	22
BSXS - ÇELİK SİRAL BORU, PVC KAPLI, PASLANMAZ ÖRGÜLÜ	22
LTX - HARİCİ TİP ÇELİK SİRAL BORU SİYAH PASLANMAZ ÖRGÜLÜ	22
BD - ÇELİK SİRAL BORU, UL ONAYLI	23
PASLANMAZ ÇELİK SİRAL BORULAR	24
SS - PASLANMAZ ÇELİK SİRAL BORU	24
SSN - PASLANMAZ ÇELİK SİRAL BORU, PVC KAPLI	24
SL - PASLANMAZ ÇELİK SİRAL BORU	24
SLT - PASLANMAZ ÇELİK SİRAL BORU, HARİCİ	25
SPC - PASLANMAZ ÇELİK SİRAL BORU, BÜKÜLEBİLİR	25
SWT - PASLANMAZ ÇELİK SİRAL BORU, SIZDIRMAZ	25
S7000 - PASLANMAZ SİRAL RAKORU, HARİCİ ERKEK	25
S7200 - PASLANMAZ SİRAL RAKORU, HARİCİ DİŞİ	26
S7500 - MANŞON, PASLANMAZ ÇELİK 316L	26
S7900 - PASLANMAZ SİRAL RAKORU, HARİCİ 90°	26
EMT BORU ve AKSESUARLARI	27
RC - EMT BORU UL ONAYLI	27
RE - EMT BORU ELEKTROGALVANİZLİ ÇELİK	27
RL - EMT BORU LIGHT TİP	27
R3000 - EMT RAKOR, SIKMALI	28
R3050 - EMT RAKOR, VİDALI	28
R3400 - EMT - SİRAL ADAPTÖRÜ, SIKMALI	28
R3450 - EMT - SİRAL ADAPTÖRÜ, VİDALI	28
R3500 - EMT MUF, SIKMALI	29
R3550 - EMT MUF, VİDALI	29

R3620 - EMT BUAT, ÇELİK, DİKDÖRTGEN	29
R3640 - EMT BUAT, ÇELİK, KARE	29
R3680 - EMT BUAT, ÇELİK, SEKİZGEN	30
R3690 - EMT BUAT KAPAĞI	30
R3810 - EMT KROŞE, TEK DELİKLİ	30
R3820 - EMT KROŞE, ÇİFT DELİKLİ	30
R3870 - EMT BORU ASMA KELEPÇESİ	31
R3900 - EMT RAKOR, SIKMALI, 90°	31
R3910 - EMT DİRSEK KISA 90°	31
R3950 - EMT DİRSEK, KAPAKLI, VİDALI 90°	31
R3710 - EMT TEE PARÇASI	32
R4000 - EMT RAKOR, ÇELİK, SIKMALI	32
R4050 - EMT RAKOR, ÇELİK, VİDALI	32
R4500 - EMT MUF, ÇELİK, SIKMALI	32
R4550 - EMT MUF, ÇELİK, VİDALI	33
R4400 - EMT DİRSEK 45°	33
R4900 - EMT DİRSEK 90°	33
R4950 - EMT DİRSEK, VİDALI UL 90°	34
R4760 - EMT KONDULET, ALÜMİNYUM, VİDALI T TİP	34
R8700 - ÇAP DÜŞÜRÜCÜ PUL, ÇELİK	34
R4800 - EMT RAY KLİPS	34
R5050 - SİRAL RAKORU, METAL	35
R5950 - SİRAL RAKORU, METAL 90°	35
R7790 - EMT BORU ENTÜLÜ, PVC	35
R8000 - EMT BORU BÜKME APARATI	35
R8100 - KABLO ÇEKME SABUNU 1LT	36
R8960 - BORU KESME APARATI	36
R8979 - BORU KESME APARATI BIÇAĞI	36
IMC BORU SİSTEMLERİ	37
NS - IMC BORU, UL ONAYLI	37
NE - IMC BORU, ELEKTROGALVANİZLİ	37
N7200 - IMC BUSHING, PLASTİK SİYAH	37
N7270 - IMC BUSHING, PLASTİK GRİ	38
N3100 - IMC RAKORU	38
N3250 - IMC BUSHING, METAL, İZOLELİ, TOPRAKLAMALI	38
N3210 - IMC BUSHING, METAL	39
N4400 - IMC DİRSEK 45°	39
N4410 - IMC DİRSEK UL 45°	39
N3500 - IMC MANŞON, GALVANİZLİ	40
N3700 - IMC NİPEL, GALVANİZLİ	40
N3810 - IMC KROŞE, TEK DELİKLİ	40
N3820 - IMC KROŞE, ÇİFT DELİKLİ	41
N3870 - IMC BORU ASMA KELEPÇESİ	41
N4910 - IMC DİRSEK UL 90°	41
N4900 - IMC DİRSEK 90°	42
N4200 - IMC BUSHING, ÇELİK, İZOLELİ	42
N4500 - IMC BİRLEŞTİRME MUFU, ÜÇ PARÇALI FF	42
N4550 - IMC BİRLEŞTİRME MUFU, ÜÇ PARÇALI MF	43
N2570 - BUAT, ALÜMİNYUM DÖKÜM	43
N4610 - BUAT, ALÜMİNYUM, ETANJ TEKLİ	43
N4620 - BUAT, ALÜMİNYUM, ETANJ ÇİFTLİ	44
N4650 - BUAT, ALÜMİNYUM, ETANJ YUVARLAK	44
N4660 - BUAT KAPAĞI, ETANJ	44
N4680 - BUAT KAPAĞI, ANAHTAR PRİZ	44
N4700 - KONDULET, ALÜMİNYUM, DIŞLI LL	44
N4720 - KONDULET, ALÜMİNYUM, DIŞLI LR	45
N4740 - KONDULET, ALÜMİNYUM, DIŞLI C	45
N4760 - KONDULET, ALÜMİNYUM, DIŞLI T	45
N4780 - KONDULET, ALÜMİNYUM, DIŞLI LB	45
N4800 - IMC RAY KLİPS, METAL	46
N4880 - IMC KLİPS RAYI	46
N4100 - IMC HUB RAKOR	46
N7700 - ENTÜL, PVC SİYAH	46
N8800 - BORU KELEPÇESİ, TRIFONLU	47
N8820 - BORU KELEPÇESİ, AĞIR YÜK KAFALI	47
N8810 - BORU KELEPÇESİ, SOMUNLU	47
N8840 - TİJ, ÇELİK 1 METRE	48
N8850 - U-BOLT	48
N8860 - PROFİL MENGENESİ	48

RSC ÇELİK BORU SİSTEMLERİ	49
NR - RSC BORU	49
N3980 - RSC DİRSEK 90°	49
N5300 - BUAT, SFERRO DÖKÜM L	49
N5340 - BUAT, SFERRO DÖKÜM C	50
N5360 - BUAT, SFERRO DÖKÜM T	50
N5370 - BUAT, SFERRO DÖKÜM X	50
N5390 - BUAT, SFERRO DÖKÜM E	50
N5400 - BUAT, SFERRO DÖKÜM, UZUN DIŞLI L	51
N5440 - BUAT, SFERRO DÖKÜM, UZUN DIŞLI C	51
N5460 - BUAT, SFERRO DÖKÜM, UZUN DIŞLI T	51
N5470 - BUAT, SFERRO DÖKÜM, UZUN DIŞLI X	51
N5490 - BUAT, SFERRO DÖKÜM, UZUN DIŞLI E	52
N5500 - BUAT, SFERRO DÖKÜM, AYAKLI L	52
N5540 - BUAT, SFERRO DÖKÜM, AYAKLI C	52
N5560 - BUAT, SFERRO DÖKÜM, AYAKLI T	52
N5570 - BUAT, SFERRO DÖKÜM, AYAKLI X	53
N5590 - BUAT, SFERRO DÖKÜM, AYAKLI E	53
N5600 - BUAT, SFERRO DÖKÜM, AYAKLI, UZUN DIŞLI L	53
N5640 - BUAT, SFERRO DÖKÜM, AYAKLI, UZUN DIŞLI C	53
N5660 - BUAT, SFERRO DÖKÜM, AYAKLI, UZUN DIŞLI T	54
N5670 - BUAT, SFERRO DÖKÜM, AYAKLI, UZUN DIŞLI X	54
N5690 - BUAT, SFERRO DÖKÜM, AYAKLI, UZUN DIŞLI E	54
N5700 - KONDULET, SFERRO DÖKÜM LL	54
N5720 - KONDULET, SFERRO DÖKÜM LR	55
N5740 - KONDULET, SFERRO DÖKÜM C	55
N5760 - KONDULET, SFERRO DÖKÜM T	55
N5770 - KONDULET, SFERRO DÖKÜM X	56
N5780 - KONDULET, SFERRO DÖKÜM LB	56
N5790 - KONDULET, SFERRO DÖKÜM E	56
N6250 - IMC BUSHING, PİRİNÇ, TOPRAKLAMALI	57
EX PROOF KABLO RAKORLARI	58
V1000 - KABLO RAKORU, POLYAMİD EX	58
V1200 - EX ISITICI KABLO RAKORU, POLYAMİD	58
V6000 - EX-PROOF ZIRHSIZ KABLO RAKORU, PİRİNÇ Exe	58
V6100 - EX-PROOF ZIRHLI KABLO RAKORU, PİRİNÇ Exd	59
EX PROOF ELEKTRİK ÜRÜNLERİ	60
V2800 - EX-PROOF PANEL, ALÜMİNYUM Exd	60
V1300 - EX-PROOF KÖRTAPA, POLYAMİD SİYAH	60
V1600 - EX-PROOF REDÜKSİYON, POLYAMİD SİYAH	60
V2600 - EX-PROOF BUAT, ALÜMİNYUM Exd	60
V4000 - EX-PROOF BORU RAKORU, ÇELİK BMF	61
V4100 - EX DURDURUCU, DÜŞEY EYS ATEX	61
V4160 - EX DURDURUCU, YATAY EZS ATEX	61
V4190 - DURDURUCU KİMYASALI 1 KG LİK	62
V4200 - EX-PROOF BORU RAKORU, ÇELİK BFF	62
V4300 - EX-PROOF KÖRTAPA, ÇELİK	62
V4500 - EX-PROOF MANŞON, ÇELİK	62
V4560 - EX-PROOF REDÜKSİYON MANŞON, ÇELİK	63
V4600 - EX-PROOF REDÜKSİYON, ÇELİK	63
V4700 - EX-PROOF NİPEL, ÇELİK	63
V6300 - EX-PROOF KÖRTAPA, PİRİNÇ	63
V6600 - EX-PROOF REDÜKSİYON, PİRİNÇ	64
V6800 - EX-PROOF SİRAL RAKORU, PİRİNÇ, SILOK TİP	64
V8700 - EX-PROOF KILIF, EX RAKOR KORUMA	64
VSX - EX-PROOF SİRAL BORU	65
V7600 - EX-PROOF REDÜKSİYON, PASLANMAZ ÇELİK	65
V9200 - EX-PROOF ANAHTAR	65
V9500 - EX-PROOF ARMATÜR 1x36W	65
POLYAMİD SİRAL BORU SİSTEMLERİ	67
FN - POLYAMİD SİRAL BORU, SİYAH	67
FN700 - POLYAMİD SİRAL BORU, GRİ	67
FDN - POLYAMİD SİRAL BORU, AYRILABİLİR	67
F1000 - POLYAMİD SİRAL RAKORU, SİYAH	68
F1070 - POLYAMİD SİRAL RAKORU, GRİ	68
F1600 - TERMOPLASTİK BUAT, CAM ELYAF KATKILI	68
F1800 - POLYAMİD SİRAL KLİPSİ, SİYAH	69
F1870 - POLYAMİD SİRAL KLİPSİ, GRİ	69
F1900 - POLYAMİD SİRAL RAKORU 90° SİYAH	69
F1970 - POLYAMİD SİRAL RAKORU 90° GRİ	70

FNX - POLYAMİD SİRAL BORU, GALVANİZ ÖRGÜLÜ	70
KABLO RAKORLARI	71
T1070 - KABLO RAKORU, POLYAMİD GRİ	71
T1000 - KABLO RAKORU, POLYAMİD SİYAH	71
T1100 - KABLO RAKORU, POLYAMİD, SİRAL UÇLU SİYAH	72
T1170 - KABLO RAKORU, POLYAMİD, SİRAL UÇLU GRİ	72
T1200 - ISITICI KABLO RAKORU, POLYAMİD SİYAH	72
T6000 - KABLO RAKORU, PİRİNÇ	73
T6100 - KABLO RAKORU, PİRİNÇ EMC TİP	73
GENEL AKSESUARLAR	75
T1400 - SOMUN, POLYAMİD SİYAH	75
T1470 - SOMUN, POLYAMİD GRİ	75
T3400 - SOMUN, METAL	76
T3600 - REDÜKSİYON, ÇELİK	76
T4400 - SOMUN, ÇELİK	77
T6300 - KÖRTAPA, PİRİNÇ	77
T6400 - SOMUN, PİRİNÇ	78
T6500 - MANŞON, PİRİNÇ	79
T6560 - REDÜKSİYON MANŞON, PİRİNÇ	79
T6600 - REDÜKSİYON, PİRİNÇ	80
T6700 - NİPEL, PİRİNÇ	81
T6760 - REDÜKSİYON NİPEL, PİRİNÇ	81
DİĞER ÜRÜNLER	83

ÇELİK SİRİRAL BORU SİSTEMİ



Kauçuk esaslı +70° C de sürekli çalışabilme imkanı!
Endüstriyel tesisler, fabrikalar vs. gibi kullanım alanı oldukça geniş çelik spiral boru sistemleri.

BN - ÇELİK SİRİRAL BORU, GALVANİZLİ

ÇELİK SİRİRAL BORU SİSTEMİ



Galvanizli çelik gövde
Yüksek esneklik
Yüksek ısıya dayanıklı
Ekonomik Tip
Dahili mekanlarda kullanıma uygun

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (M)	Satış Fiyatı (USD/M)
BN008	5/16"		8.00	10.00				0,000	50.00	0,28
BN010	1/4"		10.00	13.00				0,000	50.00	0,29
BN013	3/8"		13.00	16.00				0,000	50.00	0,33
BN016	1/2"		16.00	20.00				0,000	50.00	0,36
BN021	3/4"		21.00	25.00				0,000	50.00	0,49
BN026	1"		26.00	31.00				0,000	25.00	0,66
BN035	1 1/4"		35.00	40.00				0,000	25.00	0,91
BN040	1 1/2"		40.00	46.00				0,000	25.00	1,07
BN052	2"		52.00	57.00				0,000	25.00	1,32
BN063	2 1/2"		63.00	71.00				0,000	25.00	5,51
BN078	3"		78.00	86.00				0,000	15.00	8,01
BN102	4"		102.00	109.00				0,000	10.00	9,75
BN125	5"		125.00	132.00				0,000	5.00	25,55
BN150	6"		150.00	159.00				0,000	5.00	36,41

BS - ÇELİK SİRİRAL BORU, PVC KAPLI SİYAH

ÇELİK SİRİRAL BORU SİSTEMİ



Galvanizli çelik gövde (0,25mm)
Kauçuk esaslı alev yaymayan PVC kaplama
Dış hava koşullarına, asitlere, yağlara karşı dayanıklı
Yüksek esneklik
Ekonomik Tip
Renk : Siyah

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (M)	Satış Fiyatı (USD/M)
BS008			7.00	10.00				0,090	100.00	0,75
BS010	1/4"		10.00	14.00				0,101	100.00	0,84
BS013	3/8"		13.00	18.00				0,140	50.00	0,90
BS016	1/2"		16.00	21.00				0,150	50.00	1,02
BS021	3/4"		21.00	26.00				0,180	50.00	1,35
BS026	1"		26.00	32.00				0,260	50.00	1,95
BS035	1 1/4"		35.00	41.00				0,550	30.00	2,85
BS040	1 1/2"		40.00	47.00				0,660	30.00	3,60
BS052	2"		51.00	59.00				0,000	20.00	5,70
BS063	2 1/2"		63.00	75.00				0,000	10.00	10,14
BS078	3"		78.00	90.00				1,880	10.00	13,23
BS102	4"		102.00	112.00				2,800	5.00	20,40

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

BS700 - ÇELİK SİRAL BORU, PVC KAPLI GRİ

ÇELİK SİRAL BORU SİSTEMİ



Galvanizli çelik gövde (0,25mm)
Kauçuk esaslı alev yaymayan PVC kaplama
Dış hava koşullarına, asitlere, yağlara karşı dayanıklı
Yüksek esneklik
Ekonomik Tip
Renk : Gri

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (M)	Satış Fiyatı (USD/M)
BS710	1/4"		10.00	14.00				0,101	100.00	0,84
BS713	3/8"		13.00	18.00				0,140	50.00	0,90
BS716	1/2"		16.00	21.00				0,150	50.00	1,02
BS721	3/4"		21.00	26.00				0,180	50.00	1,35
BS726	1"		26.00	32.00				0,260	50.00	1,95
BS735	1 1/4"		35.00	41.00				0,550	30.00	2,85
BS740	1 1/2"		40.00	47.00				0,660	30.00	3,60
BS752	2"		51.00	59.00				0,000	20.00	5,70
BS763	2 1/2"		63.00	75.00				0,000	10.00	10,14
BS778	3"		78.00	90.00				1,880	10.00	13,23
BS802	4"		102.00	112.00				2,800	5.00	20,40

BF - ÇELİK SİRAL BORU, PVC KAPLI, SİYAH

ÇELİK SİRAL BORU SİSTEMİ



Galvanizli çelik gövde (0,18mm)
PVC kaplama
Dış hava koşullarına, asitlere, yağlara karşı dayanıklı
Yüksek esneklik
Ekonomik Tip
Renk : Siyah

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (M)	Satış Fiyatı (USD/M)
BF010	1/4"		10.00	13.00				0,086	50.00	0,51
BF011			11.00	14.00				0,089	50.00	0,52
BF013	3/8"		13.00	16.00				0,000	50.00	0,57
BF014			14.00	17.00				0,000	50.00	0,58
BF016	1/2"		16.00	19.00				0,126	50.00	0,61
BF018			18.00	21.00				0,000	50.00	0,68
BF021	3/4"		21.00	25.00				0,189	50.00	0,81
BF026	1"		26.00	30.00				0,355	25.00	1,01
BF029			29.00	33.00				0,000	25.00	1,12
BF035	1 1/4"		35.00	39.00				0,288	25.00	1,25
BF040	1 1/2"		40.00	44.00				0,552	25.00	1,45
BF052	2"		50.00	55.00				0,583	25.00	2,11

BF700 - ÇELİK SİRAL BORU, PVC KAPLI, GRİ

ÇELİK SİRAL BORU SİSTEMİ



Galvanizli çelik gövde (0,18mm)
PVC kaplama
Dış hava koşullarına, asitlere, yağlara karşı dayanıklı
Yüksek esneklik
Ekonomik Tip
Renk : Gri

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (M)	Satış Fiyatı (USD/M)
BF710	1/4"		10.00	13.00				0,086	50.00	0,51
BF713	3/8"		13.00	16.00				0,000	50.00	0,57
BF716	1/2"		16.00	19.00				0,126	50.00	0,61
BF721	3/4"		21.00	25.00				0,189	50.00	0,81
BF726	1"		26.00	30.00				0,355	25.00	1,01
BF735	1 1/4"		35.00	39.00				0,288	25.00	1,25
BF740	1 1/2"		40.00	44.00				0,552	25.00	1,45
BF752	2"		50.00	55.00				0,583	25.00	2,11

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri

"Your Conduit Partner"

BFH - ÇELİK SİRAL BORU, HALOGEN-FREE KAPLI, SİYAH

ÇELİK SİRAL BORU SİSTEMİ



Galvanizli çelik gövde (0,18mm)
Halogen-free kaplama
Dış hava koşullarına, asitlere, yağlara karşı dayanıklı
Yüksek esneklik
Ekonomik Tip
Renk : Siyah

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (M)	Satış Fiyatı (USD/M)
BFH010	1/4"		10.00	13.00				0,000	50.00	1,56
BFH013	3/8"		13.00	16.00				0,000	50.00	1,73
BFH016	1/2"		16.00	19.00				0,000	50.00	1,93
BFH021	3/4"		21.00	25.00				0,000	50.00	2,58
BFH026	1"		26.00	30.00				0,000	25.00	4,12
BFH035	1 1/4"		35.00	39.00				0,000	25.00	6,07
BFH040	1 1/2"		40.00	44.00				0,000	25.00	8,25
BFH052	2"		52.00	57.00				0,000	25.00	12,86

BFK - ÇELİK SİRAL BORU, PVC KAPLI, KILAVUZ TELLİ

ÇELİK SİRAL BORU SİSTEMİ



Metal spiral boru üzeri pvc kaplama
Kablo çekmeyi kolaylaştıran kılavuz telli
Ekonomik tip

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (M)	Satış Fiyatı (USD/M)
BFK010	1/4"		10.00	14.00				0,000	50.00	0,61
BFK013	3/8"		13.00	17.00				0,000	50.00	0,66
BFK014			14.00	18.00				0,000	50.00	0,67
BFK016	1/2"		16.00	19.00				0,000	50.00	0,72
BFK018			18.00	21.00				0,000	50.00	0,81
BFK021	3/4"		21.00	25.00				0,000	50.00	0,95
BFK026	1"		26.00	30.00				0,000	25.00	1,16
BFK035	1 1/4"		35.00	40.00				0,000	25.00	1,47
BFK040	1 1/2"		40.00	44.00				0,000	25.00	1,69
BFK052	2"		50.00	55.00				0,000	25.00	2,43

B3560 - SİRAL MUFU, ÇELİK

ÇELİK SİRAL BORU SİSTEMİ



Galvanizli çelik gövde
İki ayrı parça çelik spiral boruyu bileştirmek için kullanılır

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
B356016	1/2"		16.00					0,000		1,47
B356021	3/4"		21.00					0,000		1,62
B356026	1"		26.00					0,000		6,20
B356035	1 1/4"		35.00					0,000		8,50
B356040	1 1/2"		40.00					0,000		12,50
B356052	2"		52.00					0,000		18,80

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

B3700 - METAL ENTÜL

ÇELİK SİRAL BORU SİSTEMİ



Galvanizli çelik gövde
Çelik spiral boruyu sonlandırmak için kullanılır
Ekonomik tip

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
B376010	1/4"		10.00					0,000		0,25
B376013	3/8"		13.00					0,003	400.00	0,25
B376016	1/2"		16.00					0,005	400.00	0,25
B376021	3/4"		21.00					0,007	100.00	0,38
B376026	1"		26.00					0,010	100.00	0,51
B376035	1 1/4"		35.00					0,000		0,75
B376040	1 1/2"		40.00					0,000		1,01
B376052	2"		52.00					0,000		1,51
B376063	2 1/2"		63.00					0,000		2,51
B376078	3"		78.00					0,000		3,51
B376102	4"		102.00					0,086	5.00	4,25

B5000 - SİRAL RAKORU, PİRİNÇ IP50

ÇELİK SİRAL BORU SİSTEMİ



Pirinç üzeri nikel kaplı
Sabit dişli erkek rakor
Ekonomik tip

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
B500207	PG7		7.00					0,000		1,53
B500210	PG9		10.00					0,000		1,88
B500213	PG11		13.00					0,000		2,39
B500214	PG13.5		13.00					0,000		3,06
B500215	PG13.5		15.00					0,000		3,06
B500216	PG16		15.00					0,000		3,57
B500217	PG16		17.00					0,000		3,57
B500221	PG21		21.00					0,000		5,09
B500226	PG29		26.00					0,000		8,82
B500228	PG29		28.00					0,000		8,82
B500235	PG36		35.00					0,000		12,72
B500237	PG36		37.00					0,000		12,72
B500240	PG42		40.00					0,000		14,48
B500245	PG42		45.00					0,000		14,48
B500252	PG48		52.00					0,000		16,50
B500410	M16x1.5		10.00					0,000		1,88
B500413	M20x1.5		13.00					0,000		2,39
B500415	M20x1.5		15.00					0,000		3,57
B500416	M20x1.5		16.00					0,000		4,25
B500421	M25x1.5		21.00					0,000		5,09
B500426	M32x1.5		26.00					0,000		8,82
B500428	M32x1.5		28.00					0,000		8,82
B500607	1/4"		7.00					0,000		1,88
B500609	1/4"		10.00					0,000		1,88
B500610	3/8"		10.00					0,000		2,39
B500613	1/2"		13.00					0,000		3,06
B500615	1/2"		15.00					0,000		3,06
B500616	1/2"		16.00					0,000		3,06
B500618	1/2"		18.00					0,000		5,09
B500621	3/4"		21.00					0,000		5,09
B500626	1"		26.00					0,000		8,82
B500628	1"		28.00					0,000		8,82
B500635	1 1/4"		35.00					0,000		12,72
B500637	1 1/4"		37.00					0,000		12,72
B500640	1 1/2"		40.00					0,000		14,48
B500645	1 1/2"		45.00					0,000		16,50
B500652	2"		52.00					0,000		16,50

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

B5300 - SİRAL RAKORU, PİRİNÇ IP50 DÖNER

ÇELİK SİRAL BORU SİSTEMİ



Pirinç üzeri nikel kaplı
Döner dişli erkek rakor
Ekonomik tip

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
B530207	PG7		7.00					0,000		3,05
B530210	PG9		10.00					0,000		3,09
B530212	PG11		13.00					0,000		4,04
B530213	PG13.5		13.00					0,000		4,82
B530214	PG13.5		15.00					0,000		4,82
B530215	PG16		15.00					0,000		4,82
B530216	PG16		16.00					0,000		4,82
B530217	PG16		17.00					0,000		5,70
B530221	PG21		21.00					0,000		8,31
B530226	PG29		26.00					0,000		13,32
B530228	PG29		28.00					0,000		13,32
B530235	PG36		35.00					0,000		14,85
B530237	PG36		37.00					0,000		14,85
B530240	PG42		40.00					0,000		18,99
B530245	PG42		45.00					0,000		18,99
B530252	PG48		52.00					0,000		25,92
B530410	M16x1.5		10.00					0,000		3,99
B530413	M20x1.5		13.00					0,000		4,04
B530415	M20x1.5		15.00					0,000		4,82
B530416	M20x1.5		16.00					0,000		4,82
B530421	M25x1.5		21.00					0,000		8,31
B530426	M32x1.5		26.00					0,000		13,32
B530428	M32x1.5		28.00					0,000		13,32
B530607	1/4"		7.00					0,000		3,05
B530609	1/4"		10.00					0,000		3,09
B530610	3/8"		10.00					0,000		3,09
B530613	1/2"		13.00					0,000		4,04
B530615	1/2"		15.00					0,000		4,82
B530616	1/2"		16.00					0,000		4,82
B530621	3/4"		21.00					0,000		8,31
B530626	1"		26.00					0,000		13,32
B530628	1"		28.00					0,000		13,32
B530635	1 1/4"		35.00					0,000		14,85
B530637	1 1/4"		37.00					0,000		14,85
B530640	1 1/2"		40.00					0,000		14,85
B530645	1 1/2"		45.00					0,000		18,99
B530652	2"		52.00					0,000		25,92

B5700 - PİRİNÇ ENTÜL

ÇELİK SİRAL BORU SİSTEMİ



Pirinç üzeri nikel kaplı
Çelik spiral boruyu sonlandırmak için kullanılır

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
B570010	1/4"		10.00					0,000		0,63
B570016	1/2"		16.00					0,000		1,21
B570021	3/4"		21.00					0,000		1,76
B570026	1"		26.00					0,000		3,10
B570035	1 1/4"		35.00					0,000		4,24
B570040	1 1/2"		40.00					0,000		4,83
B570052	2"		52.00					0,000		9,57

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

B5900 - SİRAL RAKORU, PİRİNÇ, YÜKSÜKLÜ

ÇELİK SİRAL BORU SİSTEMİ



Pirinç üzeri nikel kaplı
Sabit dişli erkek rakor
Ekonomik tip
İki parçalı

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
B590210	PG9		10.00					0,000	100.00	1,61
B590215	PG13.5		16.00					0,000		4,82
B590413	M16x1.5		13.00					0,000		2,40
B590416	M20x1.5		16.00					0,000	100.00	2,53
B590428	M32x1.5		28.00					0,000		13,32

B7850 - P KLİPS, KAÜÇÜK KAPLI

ÇELİK SİRAL BORU SİSTEMİ



Kauçuk kaplamalı
Çelik spiral boruyu kullanım yerine sabitlemek amacıyla kullanılır

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
B785006			6.00					0,005	300.00	0,25
B785010			10.00					0,000		0,35
B785015			15.00					0,000		0,39

B3100 - HARİCİ TİP METAL SİRAL RAKORU, ERKEK

ÇELİK SİRAL BORU SİSTEMİ



Harici tip ekonomik zamak metal spiral rakoru
Yağlara, dış hava şartlarına dayanıklı
Zamak somunu ile beraber
Pano giriş - erkek tip

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
B310613	3/8"		13.00					0,060	50.00	1,25
B310616	1/2"		16.00					0,051	50.00	1,51
B310621	3/4"		21.00					0,073	50.00	1,99
B310626	1"		26.00					0,114	25.00	2,98
B310635	1 1/4"		35.00					0,237	15.00	4,99
B310640	1 1/2"		40.00					0,244	15.00	5,99
B310652	2"		52.00					0,305	10.00	7,51
B310663	2 1/2"		63.00					0,000		21,85
B310678	3"		78.00					1,047	3.00	31,52
B310702	4"		102.00					1,393	10.00	40,75

HARİCİ TİP ÇELİK SİRİAL BORU SİSTEMİ



Sıvı, toz geçirmez dış ortama dayanıklı çelik spiral boru ve aksesuarları

Harici tip (liquid-tight) çelik spiral borular veya ağır hizmet tipi çelik spiral borular mukavemeti artırmak için mühür ipi ile sarılı çift kenetli çelik spiralden üretilmiştir. Harici tip çelik spiral aksesuarları arasında piring üzeri nikel kaplı L6000 ve galvaniz kaplı zamak L3000 başta olmak üzere kullanım yerine bağlı olmak üzere birçok çeşit ürün bulunmaktadır. Harici tip spiral + harici tip rakor ile birlikte kullanıldıklarında IP68 (sıvı toz geçirmez) koruma sağlarlar.

LT - HARİCİ TİP ÇELİK SİRİAL BORU SİYAH

HARİCİ TİP ÇELİK SİRİAL BORU SİSTEMİ



Galvanizli çelik gövde
Kauçuk esaslı ve alev yamaz özellikli PVC kaplama
Pürüzsüz PVC kaplama sayesinde IP68 koruma sağlar
Dış hava şartlarına, yağlara ve asitlere karşı en yüksek dayanım
Spiral boru içinde boyulu boyunca uzanan mühür ipi sayesinde en yüksek mukavemeti sağlar
Emsallerine göre en düşük bükülme yarıçapı
Renk : Siyah

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (M)	Satış Fiyatı (USD/M)
LT010	1/4"		10.00	15.00				0,220	50.00	2,11
LT013	3/8"		13.00	18.00				0,260	50.00	2,11
LT016	1/2"		16.00	22.00				0,340	50.00	2,25
LT021	3/4"		21.00	26.00				0,440	30.00	2,85
LT026	1"		26.00	34.00				0,640	30.00	4,51
LT035	1 1/4"		35.00	43.00				0,860	20.00	6,61
LT040	1 1/2"		40.00	48.00				1,380	20.00	8,09
LT052	2"		51.00	61.00				0,000	15.00	11,69
LT063	2 1/2"		63.00	73.00				0,000	10.00	20,69
LT078	3"		78.00	89.00				0,000	10.00	26,75
LT102	4"		102.00	114.00				0,000	10.00	38,41

LT700 - HARİCİ TİP ÇELİK SİRİAL BORU GRİ

HARİCİ TİP ÇELİK SİRİAL BORU SİSTEMİ



Galvanizli çelik gövde
Kauçuk esaslı ve alev yamaz özellikli PVC kaplama
Pürüzsüz PVC kaplama sayesinde IP68 koruma sağlar
Dış hava şartlarına, yağlara ve asitlere karşı en yüksek dayanım
Spiral boru içinde boyulu boyunca uzanan mühür ipi sayesinde en yüksek mukavemeti sağlar
Emsallerine göre en düşük bükülme yarıçapı
Renk : Gri

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (M)	Satış Fiyatı (USD/M)
LT710	1/4"		10.00	15.00				0,220	50.00	2,11
LT713	3/8"		13.00	18.00				0,260	50.00	2,11
LT716	1/2"		16.00	22.00				0,340	50.00	2,25
LT721	3/4"		21.00	26.00				0,440	30.00	2,85
LT726	1"		26.00	34.00				0,640	30.00	4,51
LT735	1 1/4"		35.00	43.00				0,860	20.00	6,61
LT740	1 1/2"		40.00	48.00				1,380	20.00	8,09
LT752	2"		52.00	61.00				0,000	15.00	11,69
LT763	2 1/2"		63.00	73.00				0,000	10.00	20,69
LT778	3"		78.00	89.00				0,000	10.00	26,75
LT802	4"		102.00	114.00				0,000	5.00	38,41

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri

"Your Conduit Partner"

LTH - HARİCİ TİP ÇELİK SİRAL BORU SİYAH HALOJENSİZ

HARİCİ TİP ÇELİK SİRAL BORU SİSTEMİ



Galvanizli çelik gövde
Kauçuk esaslı ve alev yamaz özellikli halojensiz plastik kaplama
Pürüzsüz kaplama sayesinde IP68 koruma sağlar
Dış hava şartlarına, yağlara ve asitlere karşı en yüksek dayanım
Spiral boru içinde boyutu boyunca uzanan mühür ipi sayesinde en yüksek mukavemeti sağlar
Emsallerine göre en düşük bükülme yarıçapı
Renk : Siyah

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (M)	Satış Fiyatı (USD/M)
LTH010	1/4"		10.00					0,000		0,00

LTR - HARİCİ TİP ÇELİK SİRAL BORU SİYAH UV DAYANIMLI

HARİCİ TİP ÇELİK SİRAL BORU SİSTEMİ



Galvanizli çelik gövde
Termoplastik kauçuk kaplamalı
Pürüzsüz kaplama sayesinde IP68 koruma sağlar
Dış hava şartlarına, yağlara, asitlere ve UV (güneş ışınları) na karşı en yüksek dayanım
Spiral boru içinde boyutu boyunca uzanan mühür ipi sayesinde en yüksek mukavemeti sağlar
Emsallerine göre en düşük bükülme yarıçapı
Renk : Siyah

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (M)	Satış Fiyatı (USD/M)
LTR010	1/4"		10.00	15.00				0,000	50.00	0,00
LTR013	3/8"		13.00	18.00				0,000	50.00	0,00
LTR016	1/2"		16.00	22.00				0,000	50.00	0,00
LTR021	3/4"		21.00	26.00				0,000	30.00	0,00
LTR026	1"		26.00	34.00				0,000	30.00	10,60
LTR035	1 1/4"		35.00	43.00				0,000	20.00	0,00
LTR040	1 1/2"		40.00	48.00				0,000	20.00	0,00
LTR052	2"		52.00	61.00				0,000	15.00	0,00
LTR063	2 1/2"		63.00	73.00				0,000	10.00	0,00
LTR078	3"		78.00	89.00				0,000	10.00	0,00
LTR102	4"		102.00	114.00				0,000	5.00	0,00

LD - HARİCİ TİP ÇELİK SİRAL BORU SİYAH UL

HARİCİ TİP ÇELİK SİRAL BORU SİSTEMİ



Galvanizli çelik gövde
Kauçuk esaslı ve alev yamaz özellikli PVC kaplama
Pürüzsüz PVC kaplama sayesinde IP68 koruma sağlar
Dış hava şartlarına, yağlara ve asitlere karşı en yüksek dayanım
3/8" - 1 1/4" arası çaplarda, tek kavramalı çelik spiral içine elektromanyetik alan koruması amacıyla bakır tel yerleştirilmiştir
1 1/2" - 4" arası çaplarda, spiral sacı çift kavramalı (inter-locked) olup yüksek mukavemetlidir
Amerikan UL sertifikasına sahiptir
(E118165)

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (M)	Satış Fiyatı (USD/M)
LD013	3/8"		13.00	18.00				0,000	30.00	8,46
LD016	1/2"		16.00	21.00				0,000	30.00	9,93
LD021	3/4"		21.00	26.00				0,000	30.00	12,72
LD026	1"		26.00	34.00				0,000	20.00	21,36
LD035	1 1/4"		35.00	42.00				0,000	20.00	28,98
LD040	1 1/2"		40.00	48.00				0,000	20.00	34,56
LD052	2"		52.00	60.00				0,000	15.00	43,26
LD063	2 1/2"		63.00	73.00				0,000	10.00	119,39
LD078	3"		78.00	89.00				0,000	10.00	158,91
LD102	4"		102.00	114.00				0,000	5.00	229,29

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

L3000 - GALVANİZ SPİRAL RAKORU, HARİCİ

HARİCİ TİP ÇELİK SPİRAL BORU SİSTEMİ



Çinko - alüminyum alaşımı
Galvaniz kaplamalı
Harici tip
Yağlara, dış hava şartlarına dayanıklı
Çelik somunu ile beraber
Pano giriş - erkek tip

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
L300210	PG9		10.00					0,000		1,13
L300212	PG9		13.00					0,000		1,13
L300213	PG11		13.00					0,000		1,58
L300215	PG13.5		16.00					0,000		1,81
L300216	PG16		16.00					0,000		1,81
L300221	PG21		21.00					0,000		2,26
L300226	PG29		26.00					0,116	25.00	3,38
L300235	PG36		35.00					0,000		4,95
L300240	PG42		40.00					0,000		6,75
L300252	PG48		52.00					0,000		10,81
L300410	M16x1.5		10.00					0,000	100.00	1,35
L300413	M16x1.5		13.00					0,036	100.00	1,35
L300416	M20x1.5		16.00					0,043	100.00	1,81
L300421	M25x1.5		21.00					0,000	50.00	2,26
L300426	M32x1.5		26.00					0,109	25.00	3,38
L300435	M40x1.5		35.00					0,000	20.00	4,95
L300440	M50x1.5		40.00					0,000	15.00	6,75
L300452	M63x1.5		52.00					0,000	8.00	10,81
L300463	M75x1.5		63.00					0,000	6.00	19,81
L300478	M80x2		78.00					0,000	4.00	27,68
L300502	M90x2		102.00					0,000		46,58
L300610	1/4"		10.00					0,022	100.00	0,93
L300613	3/8"		13.00					0,035	100.00	0,93
L300616	1/2"		16.00					0,043	50.00	1,21
L300621	3/4"		21.00					0,059	50.00	1,62
L300626	1"		26.00					0,102	25.00	2,11
L300635	1 1/4"		35.00					0,155	20.00	3,39
L300640	1 1/2"		40.00					0,209	15.00	5,01
L300652	2"		52.00					0,334	8.00	7,62
L300663	2 1/2"		63.00					0,571	6.00	14,58
L300678	3"		78.00					0,760	4.00	18,15
L300702	4"		102.00					1,242	1.00	27,54
L300725	5"		125.00					2,680	1.00	86,02
L300750	6"		150.00					4,040	1.00	121,81

L3200 - GALVANİZ SPİRAL RAKORU, HARİCİ DİŞİ

HARİCİ TİP ÇELİK SPİRAL BORU SİSTEMİ



Çinko - alüminyum alaşımı
Galvaniz kaplamalı
Harici tip
Yağlara, dış hava şartlarına dayanıklı
Boru giriş - dişi tip

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
L320613	1/2"		13.00					0,000		1,35
L320616	1/2"		16.00					0,044	50.00	1,81
L320621	3/4"		21.00					0,063	50.00	2,26
L320626	1"		26.00					0,094	25.00	3,38
L320635	1 1/4"		35.00					0,139	20.00	4,95
L320640	1 1/2"		40.00					0,222	10.00	6,75
L320652	2"		52.00					0,291	8.00	10,81
L320663	2 1/2"		63.00					0,000		19,81
L320678	3"		78.00					1,815	2.00	27,68
L320702	4"		102.00					0,000		46,58

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri

"Your Conduit Partner"

L3400 - GALVANİZ SİRAL RAKORU, HARİCİ 45°

HARİCİ TİP ÇELİK SİRAL BORU SİSTEMİ



Çinko - alüminyum alaşımı
Galvaniz kaplamalı
Harici tip
Yağlara, dış hava şartlarına dayanıklı
Çelik somunu ile beraber
Pano giriş - erkek tip

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
L340212	PG9		13.00					0,000		10,73
L340213	PG11		13.00					0,000		11,18
L340216	PG16		16.00					0,000		13,81
L340235	PG36		35.00					0,000		17,18
L340416	M20x1.5		16.00					0,000		11,18
L340421	M25x1.5		21.00					0,000		13,81
L340613	3/8"		13.00					0,092	50.00	3,31
L340616	1/2"		16.00					0,061	50.00	3,48
L340621	3/4"		21.00					0,106	25.00	3,61
L340626	1"		26.00					0,000		6,31
L340635	1 1/4"		35.00					0,000		11,42
L340640	1 1/2"		40.00					0,340	5.00	13,81
L340652	2"		52.00					0,516	5.00	20,99
L340663	2 1/2"		63.00					1,008	2.00	53,41
L340678	3"		78.00					0,000		93,02
L340702	4"		102.00					0,000		114,03

L3900 - GALVANİZ SİRAL RAKORU, HARİCİ 90°

HARİCİ TİP ÇELİK SİRAL BORU SİSTEMİ



Çinko - alüminyum alaşımı
Galvaniz kaplamalı
Harici tip
Yağlara, dış hava şartlarına dayanıklı
Çelik somunu ile beraber
Pano giriş - erkek tip

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
L390211	PG9		13.00					0,000		6,57
L390212	PG11		13.00					0,000		6,57
L390413	M20x1.5		13.00					0,000		6,57
L390414	M25x1.5		13.00					0,000		9,90
L390416	M20x1.5		16.00					0,000		7,83
L390417	M25x1.5		16.00					0,000		9,90
L390613	1/2"		13.00					0,050	50.00	3,31
L390616	1/2"		16.00					0,089	50.00	3,48
L390621	3/4"		21.00					0,111	25.00	3,61
L390626	1"		26.00					0,167	10.00	6,31
L390635	1 1/4"		35.00					0,256	10.00	11,45
L390640	1 1/2"		40.00					0,358	5.00	13,81
L390652	2"		52.00					0,576	4.00	21,05
L390663	2 1/2"		63.00					1,198	2.00	53,42
L390678	3"		78.00					0,000		93,25
L390702	4"		102.00					0,000		114,06

L4000 - ÇELİK SİRAL RAKORU, HARİCİ UL

HARİCİ TİP ÇELİK SİRAL BORU SİSTEMİ



Çelik gövdeli
Harici tip erkek rakor
Sıcak daldırma galvaniz kaplama
Dış hava şartlarına, yağlara, asitlere karşı yüksek koruma
Amerikan UL sertifikasına sahiptir
Çelik somunu ile beraber
Pano giriş - Erkek tip

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
L400813	NPT 1/2"		13.00		29.00	14.50		0,000		7,04
L400816	NPT 1/2"		16.00		33.50	14.50		0,000		7,04
L400821	NPT 3/4"		21.00		41.50	16.00		0,000		8,92
L400826	NPT 1"		26.00		46.00	19.50		0,000		11,16
L400835	NPT 1 1/4"		35.00		55.50	20.50		0,000		15,76
L400840	NPT 1 1/2"		40.00		63.20	24.50		0,000		18,36
L400852	NPT 2"		52.00		76.00	27.00		0,000		22,80
L400863	NPT 2 1/2"		63.00		99.20	36.50		0,000		58,52
L400878	NPT 3"		78.00		118.30	38.00		0,000		77,24
L400902	NPT 4"		102.00		145.30	41.00		0,000		113,48

L4200 - ÇELİK SİRAL RAKORU, HARİCİ UL DIŞI

HARİCİ TİP ÇELİK SİRAL BORU SİSTEMİ



Çelik gövdeli
Harici tip dişi rakor
Sıcak daldırma galvaniz kaplama
Dış hava şartlarına, yağlara, asitlere karşı yüksek koruma
Amerikan UL sertifikasına sahiptir
Çelik somunu ile beraber
Boru giriş - Dişi tip

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
L420816	NPT 1/2"		16.00		33.50	12.50		0,000		7,04
L420821	NPT 3/4"		21.00		41.50	14.00		0,000		8,92
L420826	NPT 1"		26.00		46.00	17.50		0,000		11,16
L420835	NPT 1 1/4"		35.00		55.50	18.00		0,000		15,76
L420840	NPT 1 1/2"		40.00		63.20	21.50		0,000		18,36
L420852	NPT 2"		52.00		76.00	24.00		0,000		22,80
L420863	NPT 2 1/2"		63.00		99.20	33.50		0,000		58,52
L420878	NPT 3"		78.00		118.30	35.00		0,000		77,24
L420902	NPT 4"		102.00		145.30	38.00		0,000		113,48

L4400 - ÇELİK SİRAL RAKORU, HARİCİ UL 45°

HARİCİ TİP ÇELİK SİRAL BORU SİSTEMİ



Çelik gövdeli
Harici tip 45 derece dirsek rakor
Sıcak daldırma galvaniz kaplama
Dış hava şartlarına, yağlara, asitlere karşı yüksek koruma
Amerikan UL sertifikasına sahiptir
Çelik somunu ile beraber
Pano giriş - Erkek tip

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
L440813	NPT 3/8"		13.00					0,000		8,60
L440816	NPT 1/2"		16.00					0,000		8,60
L440821	NPT 3/4"		21.00					0,000		11,12
L440826	NPT 1"		26.00					0,277	15.00	13,92
L440835	NPT 1 1/4"		35.00					0,000		19,24
L440840	NPT 1 1/2"		40.00					0,000		25,61
L440852	NPT 2"		52.00					0,000		33,04
L440863	NPT 2 1/2"		63.00					0,000		120,84
L440878	NPT 3"		78.00					0,000		167,88
L440902	NPT 4"		102.00					0,000		250,28

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

L4900 - ÇELİK SİRAL RAKORU, HARİCİ UL 90°

HARİCİ TİP ÇELİK SİRAL BORU SİSTEMİ



Çelik gövdeli
Harici tip 90 derece dirsek rakor

Sıcak daldırma galvaniz kaplama
Dış hava şartlarına, yağlara, asitlere karşı yüksek koruma
Amerikan UL sertifikasına sahiptir
Çelik somunu ile beraber
Pano giriş - Erkek tip

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
L490813	NPT 3/8"		13.00					0,000		8,60
L490816	NPT 1/2"		16.00					0,000		8,60
L490821	NPT 3/4"		21.00					0,000		11,12
L490826	NPT 1"		26.00					0,000		13,92
L490835	NPT 1 1/4"		35.00					0,000		19,24
L490840	NPT 1 1/2"		40.00					0,732	6.00	25,61
L490852	NPT 2"		52.00					0,000		33,04
L490863	NPT 2 1/2"		63.00					0,000		120,84
L490878	NPT 3"		78.00					0,000		167,88
L490902	NPT 4"		102.00					0,000		250,28

L6000 - PİRİNÇ SİRAL RAKORU, HARİCİ ERKEK

HARİCİ TİP ÇELİK SİRAL BORU SİSTEMİ



Pirinç gövde, nikel kaplamalı
Harici tip erkek rakor
Dış hava şartlarına, yağlara, asitlere karşı yüksek koruma
Pano giriş - Erkek tip

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
L600208	PG7		8.00					0,036	100.00	3,68
L600209	PG9		10.00					0,032	100.00	2,82
L600210	PG11		10.00					0,000		3,06
L600211	PG13.5		10.00					0,000		3,06
L600212	PG11		12.00					0,000		3,06
L600213	PG13.5		12.00					0,046	100.00	3,06
L600214	PG16		12.00					0,000		3,61
L600215	PG13.5		16.00					0,000		3,61
L600216	PG16		16.00					0,000		3,61
L600217	PG21		16.00					0,000		5,11
L600218	PG11		21.00					0,075	50.00	5,11
L600219	PG13.5		21.00					0,072	50.00	5,11
L600221	PG21		21.00					0,071	50.00	5,11
L600225	PG21		26.00					0,000		8,72
L600226	PG29		26.00					0,170	25.00	8,72
L600234	PG29		35.00					0,209	20.00	12,62
L600235	PG36		35.00					0,207	20.00	12,62
L600240	PG42		40.00					0,000		18,02
L600252	PG48		52.00					0,000		29,95
L600408	M12x1.5		8.00					0,000		2,82
L600410	M16x1.5		10.00					0,000		2,82
L600412	M16x1.5		12.00					0,000		2,82
L600413	M20x1.5		12.00					0,000		3,48
L600415	M16x1.5		16.00					0,000		3,61
L600416	M20x1.5		16.00					0,056	50.00	3,48
L600418	M25x1.5		16.00					0,000		5,11
L600420	M20x1.5		21.00					0,066	50.00	5,11
L600421	M25x1.5		21.00					0,072	50.00	5,11
L600425	M25x1.5		26.00					0,137	25.00	8,71
L600426	M32x1.5		26.00					0,152	25.00	8,71
L600427	M40x1.5		26.00					0,163	25.00	13,11
L600435	M40x1.5		35.00					0,201	20.00	13,11
L600436	M50x1.5		35.00					0,275	20.00	19,42
L600440	M50x1.5		40.00					0,281	15.00	18,03
L600452	M63x1.5		52.00					0,599	5.00	30,51
L600462	M63x1.5		63.00					0,000		49,75
L600476	M63x1.5		78.00					0,000		89,55
L600608	1/4"		8.00					0,000		2,82
L600609	1/4"		10.00					0,000		2,82
L600610	3/8"		10.00					0,000		3,06
L600611	1/2"		10.00					0,000		3,48
L600612	3/8"		13.00					0,000		3,06
L600613	1/2"		13.00					0,000		3,48
L600615	3/8"		16.00					0,000		3,48

L600616	1/2"	16.00	0,056	50.00	3,48
L600617	3/4"	16.00	0,000		5,11
L600620	1/2"	21.00	0,000		5,11
L600621	3/4"	21.00	0,000		5,11
L600626	1"	26.00	0,145	20.00	8,71
L600635	1 1/4"	35.00	0,000		13,11
L600640	1 1/2"	40.00	0,000		18,03
L600652	2"	52.00	0,000		30,51
L600663	2 1/2"	63.00	0,000		79,91
L600678	3"	77.00	0,000		106,68
L600702	4"	102.00	0,000		204,51
L600810	NPT 1/4"	10.00	0,000		3,29
L600811	NPT 3/8"	10.00	0,000		3,57
L600813	NPT 1/2"	12.00	0,000		4,06
L600816	NPT 1/2"	16.00	0,000		4,06
L600820	NPT 1/2"	21.00	0,000		5,95
L600821	NPT 3/4"	21.00	0,000		5,95
L600826	NPT 1"	26.00	0,000		10,15
L600835	NPT 1 1/4"	35.00	0,000		14,71
L600840	NPT 1 1/2"	40.00	0,000		21,12
L600852	NPT 2"	52.00	0,000		35,25
L600863	NPT 2 1/2"	63.00	0,000		105,51
L600878	NPT 3"	78.00	0,000		174,24
L600902	NPT 4"	102.00	0,000		396,52
L607211	PG9	12.00	0,000		3,06
L607214	PG11	16.00	0,000		3,62
L607215	PG9	21.00	0,067	50.00	5,11

L6030 - PİRİNÇ SİRAL RAKORU, HARİCİ ERKEK DÖNER

HARİCİ TİP ÇELİK SİRAL BORU SİSTEMİ



Pirinç gövde, nikel kaplamalı
Harici tip döner rakor
Dış hava şartlarına, yağlara, asitlere karşı yüksek koruma
Pano girişi - Erkek tip

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
L603210	PG9		10.00					0,042	100.00	3,48
L603212	PG11		13.00					0,000		4,51
L603213	PG13.5		13.00					0,000		4,92
L603215	PG13.5		16.00					0,000		4,92
L603216	PG16		16.00					0,000		4,92
L603221	PG21		21.00					0,093	50.00	6,91
L603226	PG29		26.00					0,174	25.00	10,98
L603235	PG36		35.00					0,000		18,61
L603240	PG42		40.00					0,000		25,21
L603252	PG48		52.00					0,000		39,92
L603413	M16x1.5		13.00					0,000		4,51
L603416	M20x1.5		16.00					0,000		4,92
L603421	M25x1.5		21.00					0,000		6,92
L603426	M32x1.5		26.00					0,000		10,98
L603435	M40x1.5		35.00					0,000		18,61
L603440	M50x1.5		40.00					0,000		25,21
L603452	M63x1.5		52.00					0,000		39,11
L603610	1/4"		10.00					0,000		3,48
L603612	3/8"		12.00					0,000		4,51
L603613	1/2"		12.00					0,000		4,51
L603616	1/2"		16.00					0,000		4,98
L603621	3/4"		21.00					0,000		6,91
L603626	1"		26.00					0,000		10,98
L603635	1 1/4"		35.00					0,000		18,61
L603640	1 1/2"		40.00					0,000		25,21
L603652	2"		52.00					0,000		39,12
L603663	2 1/2"		63.00					0,000		89,91
L603813	NPT 3/8"		12.00					0,000		4,06
L603816	NPT 1/2"		16.00					0,000		5,74
L603821	NPT 3/4"		21.00					0,000		8,05
L603826	NPT 1"		26.00					0,000		12,81
L603835	NPT 1 1/4"		35.00					0,000		21,71
L603840	NPT 1 1/2"		40.00					0,000		29,41
L603852	NPT 2"		52.00					0,000		45,52

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

L6200 - PİRİNÇ SİRAL RAKORU, HARİCİ DİŞİ

HARİCİ TİP ÇELİK SİRAL BORU SİSTEMİ



Pirinç gövde, nikel kaplamalı
Harici tip dişi rakor
Dış hava şartlarına, yağlara, asitlere karşı yüksek koruma
Boru giriş – Dişi tip

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
L620410	M16x1.5		10.00					0,000		2,81
L620412	M16x1.5		13.00					0,000		2,81
L620416	M20x1.5		16.00					0,000		3,19
L620421	M25x1.5		21.00					0,000		4,68
L620426	M32x1.5		26.00					0,000		7,98
L620435	M40x1.5		35.00					0,000		11,55
L620440	M50x1.5		40.00					0,000		16,50
L620452	M63x1.5		52.00					0,000		27,50
L620610	1/4"		10.00					0,000		2,82
L620613	1/2"		12.00					0,033	100.00	3,06
L620616	1/2"		16.00					0,000		3,48
L620621	3/4"		21.00					0,000		5,11
L620626	1"		26.00					0,000		8,71
L620635	1 1/4"		35.00					0,000		12,61
L620640	1 1/2"		40.00					0,000		18,02
L620652	2"		52.00					0,000		30,02
L620663	2 1/2"		63.00					0,000		102,23
L620678	3"		78.00					0,000		175,52
L620702	4"		102.00					0,000		237,28
L620840	NPT 1 1/2"		40.00					0,000		21,02

L6230 - PİRİNÇ SİRAL RAKORU, HARİCİ DİŞİ DÖNER

HARİCİ TİP ÇELİK SİRAL BORU SİSTEMİ



Pirinç döner gövde, nikel kaplamalı
Harici tip dişi rakor
Dış hava şartlarına, yağlara, asitlere karşı yüksek koruma
Boru giriş – Dişi tip

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
L623616	1/2"		16.00					0,000		4,51
L623621	3/4"		21.00					0,000		6,33
L623625	3/4"		26.00					0,000		10,07
L623626	1"		26.00					0,000		10,07
L623635	1 1/4"		35.00					0,000		17,05
L623640	1 1/2"		40.00					0,000		23,10
L623652	2"		52.00					0,000		35,75
L623663	2 1/2"		63.00					0,000		0,00
L623678	3"		78.00					0,000		0,00
L623702	4"		102.00					0,000		0,00
L623725	5"		125.00					0,000		0,00
L623750	6"		150.00					0,000		0,00

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

L6400 - PİRİNÇ SİRAL RAKORU, HARİCİ 45°

HARİCİ TİP ÇELİK SİRAL BORU SİSTEMİ



Pirinç gövde, nikel kaplamalı
Harici tip 45 derece dirsek rakor
Dış hava şartlarına, yağlara, asitlere karşı yüksek koruma
Pano giriş – Erkek tip

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
L640210	PG9		10.00					0,000		21,46
L640216	PG16		16.00					0,000		22,36
L640221	PG21		21.00					0,000		27,60
L640612	3/8"		13.00					0,000		22,36
L640613	1/2"		13.00					0,000		21,46
L640616	1/2"		16.00					0,000		22,36
L640621	3/4"		21.00					0,000		27,60
L640626	1"		26.00					0,000		42,96
L640635	1 1/4"		35.00					0,000		78,64
L640816	NPT 1/2"		16.00					0,000		24,60
L640821	NPT 3/4"		21.00					0,000		30,36
L640826	NPT 1"		26.00					0,000		47,26

L6900 - PİRİNÇ SİRAL RAKORU, HARİCİ 90°

HARİCİ TİP ÇELİK SİRAL BORU SİSTEMİ



Pirinç gövde, nikel kaplamalı
Harici tip 90 derece dirsek rakor
Dış hava şartlarına, yağlara, asitlere karşı yüksek koruma
Pano giriş – Erkek tip

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
L690211	PG9		13.00					0,000		21,46
L690212	PG11		13.00					0,000		21,46
L690215	PG13.5		16.00					0,000		22,36
L690216	PG16		16.00					0,000		22,36
L690221	PG21		21.00					0,000		27,60
L690416	M20x1.5		16.00					0,000		22,36
L690612	3/8"		13.00					0,000		21,46
L690616	1/2"		16.00					0,000		22,36
L690621	3/4"		21.00					0,000		27,60
L690626	1"		26.00					0,000		42,96
L690816	NPT 1/2"		16.00					0,000		24,60
L690821	NPT 3/4"		21.00					0,000		30,36
L690826	NPT 1"		26.00					0,000		47,26

L6800 - PİRİNÇ SİRAL RAKORU, HARİCİ SİLOK TİP

HARİCİ TİP ÇELİK SİRAL BORU SİSTEMİ



Pirinç gövde, nikel kaplamalı
Harici tip silok rakor
İçinde bulunan kablo contası sayesinde kablo, metal sıvama sayesinde çelik spiral boru aynı anda monte edilmiş olur
Dış hava şartlarına, yağlara, asitlere karşı yüksek koruma
Pano giriş – Erkek tip

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
L680610	1/2"		10.00					0,000		19,95
L680615	1/2"		15.50					0,000		27,70

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

L2030 - ALÜMİNYUM SİRAL RAKORU, HARİCİ DÖNER

HARİCİ TİP ÇELİK SİRAL BORU SİSTEMİ



Alüminyum renkli gövde
Harici tip döner rakor
Döner dişli
Çelik kilitleme somunu ile beraber
Pano giriş – Erkek tip
Renk: Bordo

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
L203616	1/2"		16.00					0,000		3,15
L203621	3/4"		21.00					0,000		3,78
L203626	1"		26.00					0,000		5,28

AĞIR HİZMET TİPİ ÇELİK SİRAL BORULAR



Ağır Hizmet Tipi çelik spiral boru sistemleri

Ağır koşullar altında çalışmaya uygun çelik örgülü pvc kaplı galvanizli çelik, paslanmaz örgülü pvc kaplı çelik spiral borular ve aksesuarları

BNTX - ÇELİK SİRAL BORU, PASLANMAZ ÖRGÜLÜ, 150°C

AĞIR HİZMET TİPİ ÇELİK SİRAL BORULAR



Galvanizli çelik gövde
Camelyaf örgü
En dışta Paslanmaz çelik örgülü
Yüksek ısıya dayanıklı
Elektromanyetik alan koruması(EMI - SCREEN)
Kıvılcımlara, kaynak sahalarında kullanıma uygun
Yüksek esneklik

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (M)	Satış Fiyatı (USD/M)
BNTX008	5/16"		8.00	13.00				0,000	50.00	6,99
BNTX010	1/4"		10.00	15.00				0,200	50.00	8,76
BNTX013	3/8"		13.00	18.00				0,224	50.00	10,56
BNTX016	1/2"		16.00	22.00				0,000	50.00	12,99
BNTX021	3/4"		21.00	27.00				0,000	50.00	16,24
BNTX026	1"		26.00	34.00				0,000	50.00	20,29
BNTX035	1 1/4"		35.00	43.00				0,000	30.00	26,36
BNTX040	1 1/2"		40.00	49.00				0,000	30.00	30,54
BNTX052	2"		52.00	60.00				0,000	20.00	38,88
BNTX063	2 1/2"		63.00	76.00				0,000	10.00	51,12
BNTX078	3"		78.00	91.00				0,000	10.00	62,69
BNTX102	4"		102.00	113.00				0,000	5.00	82,69

BNX - ÇELİK SİRAL BORU, GALVANİZLİ ÇELİK ÖRGÜLÜ

AĞIR HİZMET TİPİ ÇELİK SİRAL BORULAR



Galvanizli çelik gövde
En dışta galvaniz çelik örgülü
Elektromanyetik alan koruması(EMI - SCREEN)
Kıvılcımlara, kaynak sahalarında kullanıma uygun
Yüksek esneklik

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (M)	Satış Fiyatı (USD/M)
BNX010	1/4"		10.00	14.00				0,000	50.00	3,99
BNX013	3/8"		13.00	17.00				0,000	50.00	4,74
BNX016	1/2"		16.00	21.00				0,000	50.00	5,59
BNX021	3/4"		21.00	26.00				0,000	50.00	7,07
BNX026	1"		26.00	33.00				0,000	50.00	9,56
BNX035	1 1/4"		35.00	42.00				0,000	30.00	12,91
BNX040	1 1/2"		40.00	48.00				0,000	30.00	16,25
BNX052	2"		51.00	59.00				0,000	20.00	24,71
BNX063	2 1/2"		63.00	75.00				0,000	10.00	30,78
BNX078	3"		78.00	90.00				0,000	10.00	43,09
BNX102	4"		102.00	112.00				0,000	5.00	63,50

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri

"Your Conduit Partner"

BNXS - ÇELİK SİRİAL BORU, PASLANMAZ ÖRGÜLÜ

AĞIR HİZMET TİPİ ÇELİK SİRİAL BORULAR



Galvanizli çelik gövde
En dışta Paslanmaz çelik örgülü
Yüksek ısıya dayanıklı
Elektromanyetik alan koruması(EMI - SCREEN)
Kıvılcımlara, kaynak sahalarında kullanıma uygun
Yüksek esneklik

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (M)	Satış Fiyatı (USD/M)
BNXS010	1/4"		10.00	14.00				0,000	50.00	6,48
BNXS013	3/8"		13.00	17.00				0,000	50.00	7,66
BNXS016	1/2"		16.00	21.00				0,000	50.00	9,15
BNXS021	3/4"		21.00	26.00				0,000	50.00	11,45
BNXS026	1"		26.00	33.00				0,000	50.00	15,07
BNXS035	1 1/4"		35.00	42.00				0,000	30.00	19,87
BNXS040	1 1/2"		40.00	48.00				0,000	30.00	24,18
BNXS052	2"		51.00	59.00				0,000	20.00	34,42
BNXS063	2 1/2"		63.00	75.00				0,000	10.00	42,93
BNXS078	3"		78.00	90.00				0,000	10.00	57,67
BNXS102	4"		102.00	112.00				0,000	5.00	81,65

BSX - ÇELİK SİRİAL BORU, PVC KAPLI, ÇELİK ÖRGÜLÜ

AĞIR HİZMET TİPİ ÇELİK SİRİAL BORULAR



Galvanizli çelik gövde
Kauçuk esaslı alev yaymayan PVC kaplama
En dışta galvaniz çelik örgülü
Elektromanyetik alan koruması(EMI - SCREEN)
Kıvılcımlara, kaynak sahalarında kullanıma uygun
Yüksek esneklik

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (M)	Satış Fiyatı (USD/M)
BSX008	5/16"		8.00	13.00				0,000	50.00	1,72
BSX010	1/4"		10.00	15.00				0,000	50.00	1,91
BSX013	3/8"		13.00	18.00				0,000	50.00	2,27
BSX016	1/2"		16.00	22.00				0,426	50.00	2,62
BSX021	3/4"		21.00	29.00				0,618	50.00	3,34
BSX026	1"		26.00	35.00				0,751	50.00	4,38
BSX035	1 1/4"		35.00	43.00				0,000	30.00	5,92
BSX040	1 1/2"		40.00	50.00				0,000	30.00	7,08
BSX052	2"		51.00	63.00				0,000	20.00	9,97
BSX063	2 1/2"		63.00	79.00				0,000	10.00	15,34
BSX078	3"		78.00	94.00				0,000	10.00	19,37
BSX102	4"		102.00	118.00				0,000	5.00	27,71

BSXS - ÇELİK SİRİAL BORU, PVC KAPLI, PASLANMAZ ÖRGÜLÜ

AĞIR HİZMET TİPİ ÇELİK SİRİAL BORULAR



Galvanizli çelik gövde
Kauçuk esaslı alev yaymayan PVC kaplama
En dışta Paslanmaz çelik örgülü
Elektromanyetik alan koruması(EMI - SCREEN)
Kıvılcımlara, kaynak sahalarında kullanıma uygun
Yüksek esneklik

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (M)	Satış Fiyatı (USD/M)
BSXS010	1/4"		10.00	15.00				0,000	50.00	6,75
BSXS013	3/8"		13.00	18.00				0,000	50.00	8,14
BSXS016	1/2"		16.00	22.00				0,000	50.00	9,72
BSXS021	3/4"		21.00	29.00				0,000	50.00	14,74
BSXS026	1"		26.00	35.00				0,000	50.00	17,53
BSXS035	1 1/4"		35.00	43.00				0,000	30.00	22,05
BSXS040	1 1/2"		40.00	50.00				0,000	30.00	29,52
BSXS052	2"		52.00	63.00				0,000	20.00	36,72
BSXS063	2 1/2"		63.00	79.00				0,000	10.00	47,70
BSXS078	3"		78.00	94.00				0,000	10.00	59,40
BSXS102	4"		102.00	118.00				0,000	5.00	90,72

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri

"Your Conduit Partner"

LTX - HARİCİ TİP ÇELİK SİRAL BORU SİYAH PASLANMAZ ÖRGÜLÜ

AĞIR HİZMET TİPİ ÇELİK SİRAL BORULAR



Galvanizli çelik gövde
Kauçuk esaslı ve alev yamaz özellikli plastik kaplama
En dışta paslanmaz çelik tel örgülü
Dış hava şartlarına, yağlara ve asitlere karşı en yüksek dayanım
Spiral boru içinde boyutu boyunca uzanan mühür ipi sayesinde en yüksek mukavemeti sağlar

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (M)	Satış Fiyatı (USD/M)
LTX010	1/4"		10.00	16.00				0,000	50.00	5,88
LTX013	3/8"		13.00	19.00				0,000	50.00	6,66
LTX016	1/2"		16.00	23.00				0,000	50.00	7,81
LTX021	3/4"		21.00	28.00				0,000	30.00	9,43
LTX026	1"		26.00	36.00				0,000	30.00	13,17
LTX035	1 1/4"		35.00	45.00				0,000	20.00	17,65
LTX040	1 1/2"		40.00	50.00				0,000	20.00	20,51
LTX052	2"		52.00	63.00				0,000	15.00	27,61
LTX063	1 1/4"		63.00	75.00				0,000	20.00	38,01
LTX078	1 1/2"		78.00	91.00				0,000	20.00	50,88
LTX102	2"		102.00	116.00				0,000	15.00	69,79

BD - ÇELİK SİRAL BORU, UL ONAYLI

AĞIR HİZMET TİPİ ÇELİK SİRAL BORULAR



Sıcak daldırma galvanizli çelik gövde
Yüksek esneklik
Elektromanyetik alan koruması(EMI - SCREEN)
Kalın etli ve oval sacı sayesinde en yüksek darbe mukavemeti sağlar
Amerikan UL standardına uygun

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (M)	Satış Fiyatı (USD/M)
BD008	5/16"		8.00	12.50	2.25			0,000	30.00	3,99
BD010	3/8"		10.00	15.00	2.50			0,000	30.00	4,65
BD016	1/2"		16.00	23.00	3.50			0,400	30.00	5,52
BD021	3/4"		21.00	28.00	3.50			0,000	30.00	6,48
BD026	1"		26.00	35.00	4.50			0,000	30.00	11,34
BD035	1 1/4"		32.00	41.00	4.50			0,000	20.00	14,91
BD040	1 1/2"		40.00	49.00	4.50			0,000	20.00	21,32
BD052	2"		52.00	62.00	5.00			0,000	15.00	29,04
BD063	2 1/2"							0,000		0,00
BD078	3"							0,000		0,00
BD102	4"							0,000		0,00

PASLANMAZ ÇELİK SPİRAL BORULAR



Spiral Borular artık Paslanmıyor!

Paslanmaz spiral boru sistemlerimiz, AISI304 Paslanmaz çelik (0.25mm) sacdan üretilen spiral boru ve ona uygun 304 ve 316L paslanmaz çelik malzemeden üretilen aksesuarlarından oluşmaktadır. Paslanmaz çelik spiral boru sistemlerimiz SPC model hariç sadece kablo koruma amaçlıdır.

SS - PASLANMAZ ÇELİK SPİRAL BORU

PASLANMAZ ÇELİK SPİRAL BORULAR



Paslanmaz çelik (304L) gövde
Yüksek esneklik
Yüksek ısıya dayanıklı
En yüksek korozyon dayanımı sağlayarak yıllarca sağlam kalır
Dahili mekanlarda kullanıma uygun

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (M)	Satış Fiyatı (USD/M)
SS03			3.50	5.10				0,026	100.00	5,51
SS04			4.00	6.00				0,035	100.00	5,59
SS05			4.80	6.80				0,049	100.00	5,99
SS06			6.40	8.40				0,061	100.00	6,25
SS07			7.20	9.50				0,072	50.00	6,49
SS08			8.00	10.90				0,082	50.00	6,75
SS10			9.50	12.70				0,131	50.00	7,36
SS12			12.70	15.00				0,157	50.00	8,99

SSN - PASLANMAZ ÇELİK SPİRAL BORU, PVC KAPLI

PASLANMAZ ÇELİK SPİRAL BORULAR



Paslanmaz çelik (304L) gövde
Kauçuk esaslı ve alev yamaz özellikli PVC kaplama
Dış hava şartlarına, yağlara ve asitlere karşı en mükemmel dayanım
En yüksek korozyon dayanımı sağlayarak yıllarca sağlam kalır
Emsallerine göre en düşük bükülme yarıçapı

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (M)	Satış Fiyatı (USD/M)
SSN03			3.50					0,000		10,89
SSN04			4.00					0,000		11,22
SSN05			5.00	7.00				0,000		11,55
SSN06			6.00					0,000		11,82
SSN07			7.00					0,000		12,54
SSN08			8.00					0,000		13,86
SSN10			10.00					0,000		17,35

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

SL - PASLANMAZ ÇELİK SİRİRAL BORU

PASLANMAZ ÇELİK SİRİRAL BORULAR



Paslanmaz çelik (304L) gövde
Yüksek esneklik
Yüksek ısıya dayanıklı
En yüksek korozyon dayanımı sağlayarak yıllarca sağlam kalır
Dahili mekanlarda kullanıma uygun

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (M)	Satış Fiyatı (USD/M)
SL010	1/4"		10.00	13.50				0,000	50.00	7,08
SL013	3/8"		12.50	16.00				0,000	50.00	7,74
SL016	1/2"		16.00	19.50				0,000	50.00	10,02
SL021	3/4"		20.50	25.00				0,000	50.00	12,61
SL026	1"		26.50	30.50				0,000	50.00	16,74
SL035	1 1/4"		35.00	40.00				0,000	30.00	23,94
SL040	1 1/2"		40.00	45.00				0,000	30.00	26,99
SL052	2"		51.50	56.50				0,000	20.00	33,54
SL063	2 1/2"		63.00	70.50				0,000	10.00	72,06
SL078	3"		78.00	85.50				0,000	10.00	84,18
SL102	4"		102.00	109.00				0,000	5.00	109,02

SLT - PASLANMAZ ÇELİK SİRİRAL BORU, HARİCİ

PASLANMAZ ÇELİK SİRİRAL BORULAR



Paslanmaz çelik (304L) gövde
Kauçuk esaslı ve alev yamaz özellikli PVC kaplama
Pürüzsüz PVC kaplama sayesinde IP68 koruma sağlar
Dış hava şartlarına, yağlara ve asitlere karşı en mükemmel dayanım
En yüksek korozyon dayanımı sağlayarak yıllarca sağlam kalır
Emsallerine göre en düşük bükülme yarıçapı

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (M)	Satış Fiyatı (USD/M)
SLT010	1/4"		10.00	15.00				0,000	50.00	9,48
SLT013	3/8"		13.00	18.00				0,000	50.00	11,21
SLT016	1/2"		16.00	22.00				0,302	50.00	12,01
SLT021	3/4"		21.00	26.00				0,000	30.00	15,19
SLT026	1"		26.00	34.00				0,000	30.00	22,01
SLT035	1 1/4"		35.00	43.00				0,000	20.00	31,51
SLT040	1 1/2"		40.00	48.00				0,000	20.00	38,39
SLT052	2"		52.00	61.00				0,000	15.00	0,00
SLT063	2 1/2"		63.00	73.00				0,000	10.00	0,00
SLT078	3"		78.00	89.00				0,000	10.00	0,00
SLT102	4"		102.00	114.00				0,000	5.00	0,00

SPC - PASLANMAZ ÇELİK SİRİRAL BORU, BÜKÜLEBİLİR

PASLANMAZ ÇELİK SİRİRAL BORULAR



Paslanmaz çelik malzeme (AISI304)
Büküldüğü şekilde sabit kalır
Aydınlatma sistemleri, mikrofon sistemleri için kullanıma uygundur
İstenilen metrajda temin edilebilir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (M)	Satış Fiyatı (USD/M)
SPC10			10.00	15.00				0,000	50.00	28,81

SWT - PASLANMAZ ÇELİK SİRİRAL BORU, SIZDIRMAZ

PASLANMAZ ÇELİK SİRİRAL BORULAR



Paslanmaz çelik malzeme (AISI304)
İstenilen metrajda iki ucu paslanmaz çelik rakorlu
Tam sızdırmaz emniyetli bağlantı sağlar
İstenilen metrajda özel olarak üretilir
Sıcaklığa ve basınca dayanımı yüksektir
Basınç Sınıfı : PN6

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
SWT816-0150MF	NPT 1/2"	NPT 1/2"	16.00	150.00				0,000		18,19

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

S7000 - PASLANMAZ SİRAL RAKORU, HARİCİ ERKEK

PASLANMAZ ÇELİK SİRAL BORULAR




Paslanmaz çelik (304L) gövde
Harici tip erkek rakor
Dış hava şartlarına, yağlara, asitlere karşı mükemmel koruma
Pano giriş - Erkek tip

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
S706810	NPT 1/4"		10.00					0,000	50.00	26,04
S706813	NPT 3/8"		13.00					0,000	50.00	27,30
S706816	NPT 1/2"		16.00					0,065	25.00	31,44
S706821	NPT 3/4"		21.00					0,000	25.00	41,94
S706826	NPT 1"		26.00					0,000	20.00	69,45
S706835	NPT 1 1/4"		35.00					0,000	10.00	92,85
S706840	NPT 1 1/2"		40.00					0,000	10.00	0,00
S706852	NPT 2"		52.00					0,000	5.00	0,00

S7200 - PASLANMAZ SİRAL RAKORU, HARİCİ DİŞİ

PASLANMAZ ÇELİK SİRAL BORULAR



Paslanmaz çelik (304L) gövde
Harici tip diş rakor
Dış hava şartlarına, yağlara, asitlere karşı mükemmel koruma
Boru giriş - Dişi tip

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
S726810	NPT 1/4"		10.00					0,000	50.00	0,00
S726813	NPT 3/8"		13.00					0,000	50.00	0,00
S726816	NPT 1/2"		16.00					0,000	25.00	37,13
S726821	NPT 3/4"		21.00					0,000	25.00	52,09
S726826	NPT 1"		26.00					0,000	20.00	86,31
S726835	NPT 1 1/4"		35.00					0,000	10.00	0,00
S726840	NPT 1 1/2"		40.00					0,000	10.00	0,00
S726852	NPT 2"		52.00					0,000	5.00	0,00

S7500 - MANŞON, PASLANMAZ ÇELİK 316L

PASLANMAZ ÇELİK SİRAL BORULAR



Paslanmaz çelik (316L) gövde
Düz tip manşon
Dış hava şartlarına, yağlara, asitlere karşı mükemmel koruma
Erkek rakoru dişiye çevirmek veya iki dişli paslanmaz boruyu birleştirme amacıyla kullanılır

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
S756816	NPT 1/2"							0,000		7,50
S756821	NPT 3/4"							0,000		0,00
S756826	NPT 1"							0,000		0,00
S756835	NPT 1 1/4"							0,000		0,00
S756840	NPT 1 1/2"							0,000		0,00
S756852	NPT 2"							0,000		0,00

S7900 - PASLANMAZ SİRAL RAKORU, HARİCİ 90°

PASLANMAZ ÇELİK SİRAL BORULAR



Paslanmaz çelik (304L) gövde
Harici tip 90° dirsek rakor
Dış hava şartlarına, yağlara, asitlere karşı mükemmel koruma
Pano giriş - Erkek tip

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
-----------	-------	-------	---	---	---	---	---	-----------------	------------------	----------------------

EMT BORU ve AKSESUARLARI



Pasif Yangın Güvenliği No.1 : Fleksan EMT Sistemleri

EMT boru (Electrical Metallic Tube) sistemi, galvanizli çelik dışsız boru ve metal aksesuarlarından oluşan kablo koruma sistemidir. EMT boru ve aksesuarları, tamamen metal aksamılarından oluştuğu için her amaca hizmet eden binalarda yangına karşı en dayanıklı korumayı sağlarlar. Ürünlerimiz arasında sıcak daldırma galv. çelik RC, pre-galvaniz RE ve pre-galvaniz light RL modellerde üç farklı kalitede EMT boru bulunmaktadır. Tüm EMT boru aksesuarları, bu üç kalite EMT boruya uyum sağlamaktadır.

RC - EMT BORU UL ONAYLI

EMT BORU ve AKSESUARLARI



Sıcak Daldırma Galvanizli çelik gövdeli
EMT (Electrical Metallic Tubing) kablo koruma amaçlı galvanizli borudur
Et kalınlığının ince olması taşıma ve montaj kolaylığı sağlar
Manyetik alan koruması (EMI - SCREEN)
İç çapakları alınmış olduğundan kablo çekimi sırasında kabloya bir zarar vermez
Tercihe göre istenilen yerden kesilebilir ve bükülebilir fakat dış açılmaz
Bir boy EMT borunun uzunluğu 10 feet (3,05 m) dir
Amerikan UL sertifikasına sahiptir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (M)	Satış Fiyatı (USD/M)
RC016	1/2"		15.80	17.90	1.07			0,420	30.50	2,25
RC021	3/4"		20.90	23.40	1.25			0,650	30.50	3,15
RC026	1"		26.60	29.50	1.45			0,950	15.25	4,73
RC035	1 1/4"		35.10	38.40	1.65			1,410	15.25	7,88
RC040	1 1/2"		40.90	44.20	1.65			1,640	15.25	8,99
RC052	2"		51.90	55.80	1.65			2,080		11,25
RC063	2 1/2"		69.40	73.00	1.83			3,210		18,11
RC078	3"		85.20	88.90	1.83			3,910		24,75
RC102	4"		110.10	114.30	2.11			5,850		35,11

RE - EMT BORU ELEKTROGALVANİZLİ ÇELİK

EMT BORU ve AKSESUARLARI



Elektro galvanizli çelik gövdeli
EMT (Electrical Metallic Tubing) ekonomik tip galvanizli borudur
Dışsız en ince etli metal kablo koruma borusu
Et kalınlığının ince olması taşıma ve montaj kolaylığı sağlar
Manyetik alan koruması (EMI - SCREEN)
İç çapakları alınmış olduğundan kablo çekimi sırasında kabloya bir zarar vermez
Tercihe göre istenilen yerden kesilebilir ve bükülebilir fakat dış açılmaz
Bir boy EMT borunun uzunluğu 3 metre (300 cm) dir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (M)	Satış Fiyatı (USD/M)
RE016	1/2"		15.80	17.90	1.07			0,420	30.00	1,58
RE021	3/4"		20.90	23.40	1.25			0,650	30.00	2,48
RE026	1"		26.60	29.50	1.45			0,950	15.00	3,61
RE035	1 1/4"		35.10	38.40	1.65			1,410	15.00	5,63
RE040	1 1/2"		40.90	44.20	1.65			1,640	15.00	6,53
RE052	2"		51.90	55.80	1.65			2,080		8,33
RE063	2 1/2"		69.40	73.00	1.83			3,210		15,31
RE078	3"		85.20	88.90	1.83			3,910		19,53
RE102	4"		110.10	114.30	2.11			5,850		29,58

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

RL - EMT BORU LIGHT TİP

EMT BORU ve AKSESUARLARI



Elektro galvanizli çelik gövdeli
EMT (Electrical Metallic Tubing) en ekonomik hafif tip kablo koruma amaçlı galvanizli borudur
Et kalınlığının ince olması taşıma ve montaj kolaylığı sağlar
Manyetik alan koruması (EMI - SCREEN)
İç çapları alınmış olduğundan kablo çekimi sırasında kabloya bir zarar vermez
Tercihe göre istenilen yerden kesilebilir fakat bükme işlemi yapılamaz ve dış açılmaz
Bir boy EMT borunun uzunluğu 10 feet (3,05 m) dir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (M)	Satış Fiyatı (USD/M)
RL016	1/2"		15.95	17.82	0.91			0,325	30.50	1,21
RL021	3/4"		20.90	23.40	1.25			0,546	30.50	1,71
RL026	1"		26.20	29.40	1.43			0,731	15.25	2,51

R3000 - EMT RAKOR, SIKMALI

EMT BORU ve AKSESUARLARI



Zamak gövdeli
Galvaniz kaplamalı
Sıkmalı kapak sayesinde EMT borunun, pano - buat bağlantısı sağlanır
İç kısımda pürüzsüz bir iç çeper oluşturarak kablo çekimini kolaylaştırır
Zamak somunu ile beraber

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
R300016	1/2"							0,034	100.00	0,73
R300021	3/4"							0,049	50.00	1,13
R300026	1"							0,000		1,81
R300035	1 1/4"							0,000		2,93
R300040	1 1/2"							0,000		3,83
R300052	2"							0,000		6,08

R3050 - EMT RAKOR, VİDALI

EMT BORU ve AKSESUARLARI



Zamak gövdeli
Galvaniz kaplamalı
Ekonomik tip
Vidalı kapak sayesinde EMT borunun, pano - buat bağlantısı sağlanır
İç kısımda pürüzsüz bir iç çeper oluşturarak kablo çekimini kolaylaştırır
Zamak somunu ile beraber

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
R305016	1/2"							0,022	100.00	0,45
R305021	3/4"							0,038	50.00	0,68
R305026	1"							0,051	50.00	1,13
R305035	1 1/4"							0,082	25.00	1,81
R305040	1 1/2"							0,103	20.00	2,25
R305052	2"							0,154	8.00	3,61
R305063	2 1/2"							0,000		8,11
R305078	3"							0,000		10,81
R305102	4"							0,000		19,85

R3400 - EMT - SİRAL ADAPTÖRÜ, SIKMALI

EMT BORU ve AKSESUARLARI



Galvanizli çelik gövde
EMT boru ile çelik spiral boruyu birleştirme amaçlı muf
Sıkma yöntemi ile EMT boru sabitlenir
Sivama yardımıyla çelik spiral boru mufa bağlanır

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
R340016	1/2"							0,000		4,80
R340021	3/4"							0,000		6,60
R340026	1"							0,194	20.00	9,72
R340035	1 1/4"							0,000		14,64
R340040	1 1/2"							0,404	10.00	21,96
R340052	2"							0,000		30,72

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

R3450 - EMT - SİRAL ADAPTÖRÜ, VİDALI

EMT BORU ve AKSESUARLARI



Galvanizli çelik gövde
EMT boru ile çelik spiral boruyu birleştirme amaçlı muf
Vida yardımı ile EMT boru sabitlenir
Sivama yardımıyla çelik spiral boru mufa bağlanır

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
R345016	1/2"							0,000		1,35
R345021	3/4"							0,053	50.00	1,81
R345026	1"							0,000		2,71
R345035	1 1/4"							0,000		14,64
R345040	1 1/2"							0,000		21,96
R345052	2"							0,000		30,72

R3500 - EMT MUF, SIKMALI

EMT BORU ve AKSESUARLARI



Zamak gövdeli
Galvaniz kaplamalı
Sıkmalı kapakları sayesinde iki EMT borunun veya EMT boru ile dirseğinin birbirine bağlantısı kolayca sağlanır
İç kısımda pürüzsüz bir iç çeper oluşurarak kablo çekimini kolaylaştırır
Üzerinde iki boy EMT boru için iki ayrı anahtar başlıklı kapaklar bulunur

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
R350016	1/2"							0,000		0,91
R350021	3/4"							0,000		1,36
R350026	1"							0,125	25.00	2,03
R350035	1 1/4"							0,000		3,38
R350040	1 1/2"							0,000		4,51
R350052	2"							0,000		6,75

R3550 - EMT MUF, VİDALI

EMT BORU ve AKSESUARLARI



Zamak gövdeli
Galvaniz kaplamalı
Gövdesine monte edilmiş vidaları sayesinde iki EMT borunun veya EMT boru ile dirseğinin birbirine bağlantısı kolayca sağlanır
İç kısımda pürüzsüz bir iç çeper oluşurarak kablo çekimini kolaylaştırır
Üzerinde iki boy EMT boru için iki ayrı vida bulunur

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
R355016	1/2"							0,024	100.00	0,45
R355021	3/4"							0,041	50.00	0,68
R355026	1"							0,057	25.00	1,13
R355035	1 1/4"							0,087	20.00	2,03
R355040	1 1/2"							0,106	15.00	2,48
R355052	2"							0,137	8.00	3,38
R355063	2 1/2"							0,000		8,12
R355078	3"							0,000		9,68
R355102	4"							0,000		13,73

R3620 - EMT BUAT, ÇELİK, DİKDÖRTGEN

EMT BORU ve AKSESUARLARI



Sıcak daldırma galvanizli çelik dikdörtgen gövde ve kapak
EMT borular için terminal bağlantı kutusu
Üzerinde 8 adet 1/2" patlatma delikleri
Patlama deliği sacı el yardımıyla kolayca bükülür ve EMT borular vidalı veya sıkmalı rakor yardımıyla buata birleştirilir
Rakor üzerindeki somun ile EMT boru sabitlenir
Amerikan UL sertifikalı

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
R362316	1/2"		102.00	54.00	48.00			0,218	12.00	2,24

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

R3640 - EMT BUAT, ÇELİK, KARE

EMT BORU ve AKSESUARLARI



Sıcak daldırma galvanizli çelik kare gövde ve kapak
EMT borular için terminal bağlantı kutusu
Arka, ön ve yanlarda olmak üzere 1/2" ve 3/4" patlatma delikleri
Patlama deliği sacı el yardımıyla kolayca bükülür ve EMT borular vidalı veya sıkmalı rakor yardımıyla buata birleştirilir
Rakor üzerindeki somun ile EMT boru sabitlenir
Amerikan UL sertifikalı

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
R364416	1/2"		102.00	102.00	38.00			0,275	8.00	2,40
R364418	1/2"	3/4"	102.00	102.00	38.00			0,274	8.00	2,40
R364420	1/2"	3/4"	102.00	102.00	38.00			0,274	6.00	2,40
R364616	1/2"		102.00	102.00	54.00			0,000	6.00	3,11
R364620	1/2"	3/4"	102.00	102.00	54.00			0,328	6.00	3,11
R364626	1"		102.00	102.00	54.00			0,000	6.00	3,11
R364716	1/2"	3/4"	120.00	120.00	54.00			0,485	20.00	4,51

R3680 - EMT BUAT, ÇELİK, SEKİZGEN

EMT BORU ve AKSESUARLARI



Sıcak daldırma galvanizli çelik sekizgen gövde ve kapak
EMT borular için terminal bağlantı kutusu
Arka, ön ve yanlarda olmak üzere 1/2" ve 3/4" patlatma delikleri
Patlama deliği sacı el yardımıyla kolayca bükülür ve EMT borular vidalı veya sıkmalı rakor yardımıyla buata birleştirilir
Rakor üzerindeki somun ile EMT boru sabitlenir
Amerikan UL sertifikalı

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
R368416	1/2"	3/4"	102.00	102.00	38.00			0,217	10.00	2,16
R368616	1/2"		102.00	102.00	54.00			0,283	6.00	2,64
R368626	1"		102.00	102.00	54.00			0,283	6.00	2,64

R3690 - EMT BUAT KAPAĞI

EMT BORU ve AKSESUARLARI



Galvanizli çelik EMT buat kapağı
Vida montaj delikli veya deliksiz tiplerde

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
R369200			102.00	54.00				0,044	50.00	0,79
R369400			102.00	102.00				0,131	40.00	0,88
R369401			120.00	120.00				0,182	25.00	0,75
R369800			102.00	102.00				0,101	50.00	0,81
R369801			120.00	120.00				0,000		0,99

R3810 - EMT KROŞE, TEK DELİKLİ

EMT BORU ve AKSESUARLARI



Galvanizli çelik gövde
1/2" - 2" arası ölçülerde EMT tek kulak kroşe
Amerikan UL belgesine sahip
Montaj için tek delikli
EMT boru, monte edilen yüzeye bitişik şekilde montaj yapılırsa tercih edilir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
R381016	1/2"							0,007	250.00	0,09
R381021	3/4"							0,014	200.00	0,14
R381026	1"							0,020	100.00	0,18
R381035	1 1/4"							0,031	50.00	0,27
R381040	1 1/2"							0,034	50.00	0,34
R381052	2"							0,077	40.00	0,63
R381063	2 1/2"							0,000		1,35
R381078	3"							0,000		1,58
R381102	4"							0,000		1,81

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

R3820 - EMT KROŞE, ÇİFT DELİKLİ

EMT BORU ve AKSESUARLARI



Galvanizli çelik gövde
1/2" - 2" arası ölçülerde EMT çift kulak kroşe
Amerikan UL belgesine sahip
Montaj için çift delikli
EMT boru, monte edilen yüzeye bitişik şekilde montaj yapılırsa tercih edilir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
R382016	1/2"							0,008	250.00	0,11
R382021	3/4"							0,012	200.00	0,16
R382026	1"							0,013	100.00	0,21
R382035	1 1/4"							0,023	50.00	0,31
R382040	1 1/2"							0,000		0,38
R382052	2"							0,053	25.00	0,68
R382063	2 1/2"							0,000		1,58
R382078	3"							0,000		1,81
R382102	4"							0,000		2,03

R3870 - EMT BORU ASMA KELEPÇESİ

EMT BORU ve AKSESUARLARI



Galvanizli çelik gövde
1/2" - 2" arası ölçülerde vidalı EMT boru asma kelepçesi
Amerikan UL belgesine sahip
EMT boru, monte edilen yüzeye 1 cm kalacak şekilde montaj yapılırsa tercih edilir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
R387016	1/2"							0,030	100.00	0,34
R387021	3/4"							0,039	50.00	0,45
R387026	1"							0,041	50.00	0,56
R387035	1 1/4"							0,057	40.00	0,68
R387040	1 1/2"							0,000	25.00	0,79
R387052	2"							0,000		0,91
R387063	2 1/2"							0,000		1,35
R387078	3"							0,000		2,25
R387102	4"							0,000		2,71

R3900 - EMT RAKOR, SIKMALI, 90°

EMT BORU ve AKSESUARLARI



Zamak gövdeli
Galvaniz kaplamalı
Sıkmalı kapak sayesinde EMT borunun 90 derecelik dönüşle batı bağlantısı sağlanır
İç kısımda pürüzsüz bir iç çeper oluşurarak kablo çekimini kolaylaştırır
Zamak somunu ile beraber

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
R390016	1/2"							0,000		2,93
R390021	3/4"							0,000		4,05
R390026	1"							0,000		0,00
R390035	1 1/4"							0,000		0,00
R390040	1 1/2"							0,000		0,00
R390052	2"							0,000		0,00

R3910 - EMT DİRSEK KISA 90°

EMT BORU ve AKSESUARLARI



Bakır gövde
Nikel Kaplamalı
1/2" ölçüde dışsız boru (EMT) için 90 derece dışsız dirsek
Boru iç çapakları bulunmadığı için pürüzsüz bir iç çepere sahiptir
EMT boruya sıkı geçme şeklinde birleştirilir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
R391016	1/2"							0,019	100.00	1,81

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

R3950 - EMT DİRSEK, KAPAKLI, VİDALI 90°

EMT BORU ve AKSESUARLARI

Zamak gövdeli
Kısa tip 90 derece vidalı dirsek
Vidası sıkılarak EMT boru sabitlenir



Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
R395016	1/2"							0,070	25.00	3,15
R395021	3/4"							0,090	25.00	4,28

R3710 - EMT TEE PARÇASI

EMT BORU ve AKSESUARLARI

Bakır gövde
Nikel Kaplamalı
1/2" ölçüde dışsız boru (EMT) için T parçası
Boru iç çapakları bulunmadığı için pürüzsüz bir iç çepere sahiptir
EMT boruya sıkı geçme şeklinde birleştirilir



Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
R371016	1/2"							0,042	50.00	2,71

R4000 - EMT RAKOR, ÇELİK, SIKMALI

EMT BORU ve AKSESUARLARI

Sıcak daldırma galvanizli çelik gövde ve kapak
Çelik gövde, darbe dayanımını artırır
Sıkmalı kapak sayesinde EMT borunun, pano - buat bağlantısı sağlanır
İç kısımda pürüzsüz bir iç çeper oluşturarak kablo çekimini kolaylaştırır
Çelik somunu ile beraber



Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
R400016	1/2"							0,050	100.00	0,90
R400021	3/4"							0,070	50.00	1,13
R400026	1"							0,110	40.00	1,81
R400035	1 1/4"							0,000		2,72
R400040	1 1/2"							0,000		4,28
R400052	2"							0,000		5,63
R400063	2 1/2"							0,000		12,38
R400078	3"							0,000		15,53
R400102	4"							0,000		21,61

R4050 - EMT RAKOR, ÇELİK, VİDALI

EMT BORU ve AKSESUARLARI

Sıcak daldırma galvanizli çelik gövde ve kapak
Ekonomik tip
Çelik gövde, darbe dayanımını artırır
Vidalı kapak sayesinde EMT borunun, pano - buat bağlantısı sağlanır
İç kısımda pürüzsüz bir iç çeper oluşturarak kablo çekimini kolaylaştırır
Çelik somunu ile beraber



Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
R405016	1/2"							0,000		0,68
R405021	3/4"							0,000		0,91
R405026	1"							0,000		1,35
R405035	1 1/4"							0,000		1,81
R405040	1 1/2"							0,000		2,25
R405052	2"							0,000		3,38

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

R4500 - EMT MUF, ÇELİK, SIKMALI

EMT BORU ve AKSESUARLARI



Sıcak daldırma galvanizli çelik gövde ve kapaklar
Çelik gövde, darbe dayanımını artırır
Sıkmalı kapakları sayesinde iki EMT borunun veya EMT boru ile dirseğinin birbirine bağlantısı kolayca sağlanır
İç kısımda pürüzsüz bir iç çeper oluşturarak kablo çekimini kolaylaştırır
Üzerinde iki boy EMT boru için iki ayrı anahtar başlıklı kapaklar bulunur

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
R450016	1/2"							0,066	50.00	0,91
R450021	3/4"							0,091	50.00	1,35
R450026	1"							0,130	25.00	2,03
R450035	1 1/4"							0,000		3,38
R450040	1 1/2"							0,000		4,05
R450052	2"							0,000		6,31
R450063	2 1/2"							0,000		13,28
R450078	3"							0,000		16,65
R450102	4"							0,000		22,95

R4550 - EMT MUF, ÇELİK, VİDALI

EMT BORU ve AKSESUARLARI



Sıcak daldırma galvanizli çelik gövde
Çelik gövde, darbe dayanımını artırır
Gövdesine monte edilmiş vidaları sayesinde iki EMT borunun veya EMT boru ile dirseğinin birbirine bağlantısı kolayca sağlanır
İç kısımda pürüzsüz bir iç çeper oluşturarak kablo çekimini kolaylaştırır
Üzerinde iki boy EMT boru için iki ayrı vida bulunur

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
R455016	1/2"							0,031	100.00	0,45
R455021	3/4"							0,048	50.00	0,68
R455026	1"							0,000		1,13
R455035	1 1/4"							0,000		2,03
R455040	1 1/2"							0,000		2,48
R455052	2"							0,000		3,38

R4400 - EMT DİRSEK 45°

EMT BORU ve AKSESUARLARI



Galvanizli çelik gövde
1/2" - 2" arası ölçülerde dışsız boru (EMT) için 45 derece dışsız dirsek
Amerikan UL belgesine sahip
EMT boru ile iki adet sıkmalı veya vidalı muf yardımıyla birleştirilir
Kolay kablo çekimi sağlayan geniş radüslüdür
Boru iç çapakları bulunmadığı için pürüzsüz bir iç çepere sahiptir
EMT mufu dahil değildir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
R440016	1/2"							0,102	15.00	0,91
R440021	3/4"							0,180	80.00	1,35
R440026	1"							0,228	40.00	2,48
R440035	1 1/4"							0,000		4,05
R440040	1 1/2"							0,000		4,95
R440052	2"							0,851	10.00	7,43
R440063	2 1/2"							0,000		20,48
R440078	3"							0,000		27,68
R440102	4"							0,000		44,12

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

R4900 - EMT DİRSEK 90°

EMT BORU ve AKSESUARLARI



Galvanizli çelik gövde
1/2" - 2" arası ölçülerde dışsız boru (EMT) için 90 derece dışsız dirsek
Amerikan UL belgesine sahip
EMT boru ile iki adet sıkı malı veya vidalı muf yardımıyla birleştirilir
Kolay kablo çekimi sağlayan geniş radüslü
Boru iç çapakları bulunmadığı için pürüzsüz bir iç çepere sahiptir
EMT mufu dahil değildir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
R490016	1/2"							0,079	20.00	0,91
R490021	3/4"							0,179	50.00	1,35
R490026	1"							0,341	30.00	2,48
R490035	1 1/4"							0,540	20.00	4,05
R490040	1 1/2"							0,776	10.00	4,95
R490052	2"							1,247	6.00	7,43
R490063	2 1/2"							0,000		20,48
R490078	3"							0,000		27,68
R490102	4"							0,000		44,11

R4950 - EMT DİRSEK, VİDALI UL 90°

EMT BORU ve AKSESUARLARI



Galvanizli çelik gövde
1/2" - 2" arası ölçülerde dışsız boru (EMT) için 90 derece dışsız vidalı dirsek
Amerikan UL belgesine sahip
EMT boru ile muf yardımı olmadan birleştirilir
Kolay kablo çekimi sağlayan geniş radüslü
Boru iç çapakları bulunmadığı için pürüzsüz bir iç çepere sahiptir
EMT mufu kullanımına gerek kalmadan hem işçilik hem malzeme hem de zamandan tasarruf sağlar

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
R495016	1/2"							0,000		3,61
R495021	3/4"							0,207	8.00	4,28
R495026	1"							0,000		0,00
R495035	1 1/4"							0,000		0,00
R495040	1 1/2"							0,000		0,00
R495052	2"							0,000		0,00

R4760 - EMT KONDULET, ALÜMİNYUM, VİDALI T TİPİ

EMT BORU ve AKSESUARLARI



Alüminyum döküm gövde
Alüminyum vidalı kapak
Üçlü dağıtım sağlayan kondulet (T tip)
Sıvı sızdırmaz contalı
Üzerinde çaplara göre dışsız vidalı giriş delikleri mevcuttur
Harici tip değildir
EMT boru ile kullanıma uygundur
Kolay kablo çekimi sağlar
Ek olarak dış açılmaz
Amerikan UL sertifikasına sahiptir
Renk : Gri

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
R476626	1"							0,000		15,60

R8700 - ÇAP DÜŞÜRÜCÜ PUL, ÇELİK

EMT BORU ve AKSESUARLARI



Delik çapı düşürme amaçlı pul
Birleşim yüzeyinin her iki tarafında birer adet kullanılarak çap düşürülür

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
R871621	1/2"	3/4"						0,004	500.00	0,23

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

R4800 - EMT RAY KLİPS

EMT BORU ve AKSESUARLARI



Galvanizli çelik gövde
Civata - somunlu
1/2" - 2" arası ölçülerde metal ray (C profil) için klips
C profili üzerine monte edilir
EMT boru kolayca sağa veya sola kaydırılabilir
EMT boru profil kalınlığı kadar yüzeyden uzaklaşır

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
-----------	-------	-------	---	---	---	---	---	-----------------	------------------	----------------------

R5050 - SİRAL RAKORU, METAL

EMT BORU ve AKSESUARLARI



Zamak gövde
Sabit dişli erkek rakor
Ekonomik tip
Vidası sıkılarak spiral boru sabitlenir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
R505016	1/2"							0,024	100.00	0,91
R505021	3/4"							0,052	50.00	1,35
R505026	1"							0,067	40.00	2,03
R505035	1 1/4"							0,000		2,71
R505040	1 1/2"							0,000		3,61
R505052	2"							0,000		4,95

R5950 - SİRAL RAKORU, METAL 90°

EMT BORU ve AKSESUARLARI



Zamak gövde
Sabit dişli erkek 90 derece dirsek rakor
Ekonomik tip
Vidası sıkılarak spiral boru sabitlenir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
R595013	3/8"							0,000		0,83
R595016	1/2"							0,000		1,58
R595021	3/4"							0,000		2,25
R595026	1"							0,000		3,61
R595035	1 1/4"							0,000		5,85
R595040	1 1/2"							0,000		13,05
R595052	2"							0,000		13,95

R7790 - EMT BORU ENTÜLÜ, PVC

EMT BORU ve AKSESUARLARI



PVC Gövde
Güvenli kablo çekimi sağlar
Renk: Şeffaf

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
R779016	1/2"							0,002	300.00	0,23
R779021	3/4"							0,002	200.00	0,34
R779026	1"							0,004	100.00	0,45
R779035	1 1/4"							0,008	50.00	0,56
R779040	1 1/2"							0,010	30.00	0,68
R779052	2"							0,016	15.00	0,91

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri

"Your Conduit Partner"

R8000 - EMT BORU BÜKME APARATI

EMT BORU ve AKSESUARLARI



Dökme demir gövdeli
Alüminyum saplı
Pürüzsüz yapısı sayesinde, EMT veya IMC boru yüzeyine temas ederken bozulmayı en aza indirir
Üzerinde kabartmalı şekilde açılı etiketleri mevcuttur

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
R800016	1/2"							2,570	1.00	43,21
R801621	3/4"	1/2"						0,000		59,41
R802126	1"	3/4"						0,000		108,02
R802635	1 1/4"	1"						0,000		137,71

R8100 - KABLO ÇEKME SABUNU 1LT

EMT BORU ve AKSESUARLARI



Kolay kablo çekimi sağlar

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
R810010			1.00					0,000		19,26
R810037			3.79					0,000		56,35

R8960 - BORU KESME APARATI

EMT BORU ve AKSESUARLARI



Döküm gövdeli
Fırın Boyalı

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
R896026	1/2"	1"						0,000	1.00	115,00
R896052	1/2"	2"						0,000	1.00	115,00

R8979 - BORU KESME APARATI BİÇAĞI

EMT BORU ve AKSESUARLARI



Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
R897926	1/2"	1"						0,000		6,33
R897952	1/2"	2"						0,000		12,65

IMC BORU SİSTEMLERİ



İç çapakları alınmış galvanizli çelik düz dişli borular ve aksesuarları!

IMC (Intermediate Metal Conduit) boru sistemi, dişli ve galvanizli çelik düz boru ve ona uygun ağırlıklı metal aksesuarlarından oluşan kablo koruma sistemleridir. Tıpkı EMT borular gibi boyuna kaynaklı olup iç çapakları alınmıştır. Yüksek kalitedeki IMC borular, ağır çalışma koşullarında kabloları yıllarca korur. Yüksek dayanıklılık istenen harici ortamlarda kullanıma uygundur. Sıcak daldırma galvanizli çelik NS ve pre-galvaniz NE modellerde iki kalitede IMC boru bulunur.

NS - IMC BORU, UL ONAYLI

IMC BORU SİSTEMLERİ



Sıcak Daldırma Galvanizli çelik gövdeli
IMC (Intermediate Metal Conduit)
Dişli, kalın etli kablo koruma borusu
Elektromanyetik alan koruması (EMI – SCREEN)
En ağır mekanik darbeler, dış hava şartlarına, yağlara karşı mükemmel dayanım
Kaynak iç çapakları alınmış olduğundan kablo çekimi sırasında kabloya herhangi bir zarar gelmez
Tercihe göre istenilen yerden kesilip, dış açılabilir
Bir boy IMC borunun uzunluğu 10 feet (3,05 cm) dir
UL Sertifikalıdır
Bir ucu manşonludur

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (M)	Satış Fiyatı (USD/M)
NS016	1/2"		16.76	20.70	1.97			0,920	30.50	5,63
NS021	3/4"		21.93	26.13	2.10			1,250		7,21
NS026	1"		28.07	32.76	2.35			1,770		9,91
NS035	1 1/4"		36.75	41.60	2.42			2,350		13,51
NS040	1 1/2"		42.74	47.82	2.54			2,890		15,75
NS052	2"		54.59	59.94	2.67			3,810		20,71
NS063	2 1/2"		64.90	72.52	3.81			6,560		43,21
NS078	3"		80.67	88.29	3.81			8,080		50,41
NS090	3 1/2"		93.24	100.86	3.81			9,350		55,22
NS102	4"		105.82	113.44	3.81			10,410		63,45

NE - IMC BORU, ELEKTROGALVANİZLİ

IMC BORU SİSTEMLERİ



Elektro galvanizli çelik gövdeli
IMC (Intermediate Metal Conduit)
Dişli, kalın etli kablo koruma borusu
Elektromanyetik alan koruması (EMI – SCREEN)
En ağır mekanik darbeler, yağlara karşı mükemmel dayanım
Kaynak iç çapakları alınmış olduğundan kablo çekimi sırasında kabloya herhangi bir zarar gelmez
Tercihe göre istenilen yerden kesilip, dış açılabilir
Bir boy IMC borunun uzunluğu 10 feet (3,05 cm) dir
Bir ucu manşonludur

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (M)	Satış Fiyatı (USD/M)
NE016	1/2"		17.12	20.70	1.79			0,790	30.50	3,61
NE021	3/4"		22.33	26.13	1.90			1,020		4,51
NE026	1"		28.44	32.76	2.16			1,510		6,75
NE035	1 1/4"		37.28	41.60	2.16			1,950		8,99
NE040	1 1/2"		43.24	47.82	2.29			2,470		11,25
NE052	2"		55.12	59.94	2.41			3,120		14,85
NE063	2 1/2"		64.90	72.52	3.81			6,560		44,25
NE078	3"		80.67	88.29	3.81			8,080		53,43
NE090	3 1/2"		93.24	100.86	3.81			9,350		58,61
NE102	4"		105.82	113.44	3.81			10,410		65,25

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

N7200 - IMC BUSHING, PLASTİK SİYAH

IMC BORU SİSTEMLERİ



Bakalit malzeme
IMC boru bushing
Boru başlığı kablo çekimi esnasında kablunun zarar görmesini engeller
Renk : Siyah

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N720016	1/2"							0,000		0,18
N720021	3/4"							0,000		0,23
N720026	1"							0,000		0,32
N720035	1 1/4"							0,000		0,36
N720040	1 1/2"							0,000		0,41
N720052	2"							0,000		0,45
N720063	2 1/2"							0,000		0,68
N720078	3"							0,000		0,91
N720102	4"							0,000		1,13

N7270 - IMC BUSHING, PLASTİK GRİ

IMC BORU SİSTEMLERİ



Bakalit malzeme
IMC boru bushing
Boru başlığı kablo çekimi esnasında kablunun zarar görmesini engeller
Renk : Gri

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N727016	1/2"							0,000		0,18
N727021	3/4"							0,000		0,23
N727026	1"							0,000		0,32
N727035	1 1/4"							0,000		0,36
N727040	1 1/2"							0,000		0,41
N727052	2"							0,000		0,45
N727063	2 1/2"							0,000		0,68
N727078	3"							0,000		0,91
N727102	4"							0,000		1,13

N3100 - IMC RAKORU

IMC BORU SİSTEMLERİ



Galvanizli çelik gövde
IMC borunun pano - buat bağlantısı için kullanılır
Kablo koruma amaçlı plastik tapalıdır
Galvanizli çelik somunlu
Pano giriş - Erkek

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N310616	1/2"							0,065	50.00	1,81
N310621	3/4"							0,000		2,71
N310626	1"							0,000		3,38
N310635	1 1/4"							0,000		5,18
N310640	1 1/2"							0,000		6,76
N310652	2"							0,000		10,13
N310663	2 1/2"							0,000		16,65
N310678	3"							0,000		26,11
N310702	4"							0,000		39,83

N3250 - IMC BUSHING, METAL, İZOLELİ, TOPRAKLAMALI

IMC BORU SİSTEMLERİ



Zamak gövdeli
Galvaniz kaplamalıdır
IMC boru bushing
Boru başlığı kablo çekimi esnasında kablunun zarar görmesini engeller
Ayrıca gövdesine monteli topraklama ayağı bulunur

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N325016	1/2"							0,000		1,35
N325021	3/4"							0,000		1,81
N325026	1"							0,000		2,25
N325035	1 1/4"							0,000		2,93
N325040	1 1/2"							0,000		3,83
N325052	2"							0,000		5,18
N325063	2 1/2"							0,000		6,98
N325078	3"							0,000		9,23
N325102	4"							0,000		12,38
N325125	5"							0,000		25,00
N325150	6"							0,000		30,00

N3210 - IMC BUSHING, METAL

IMC BORU SİSTEMLERİ



Zamak gövdeli
Galvaniz kaplamalıdır
IMC boru bushing
Boru başlığı kablo çekimi esnasında kablunun zarar görmesini engeller

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N321016	1/2"							0,000		0,34
N321021	3/4"							0,000		0,45
N321026	1"							0,000		0,68
N321035	1 1/4"							0,000		1,13
N321040	1 1/2"							0,000		1,35
N321052	2"							0,000		1,81

N4400 - IMC DİRSEK 45°

IMC BORU SİSTEMLERİ



Galvanizli çelik gövde
1/2" - 5" arası ölçülerde dişli boru (IMC) için 45 derece dişli dirsek
IMC boru ile iki adet galvanizli manşon yardımıyla birleştirilir
Kolay kablo çekimi sağlayan geniş radüslü
Boru iç çapakları bulunmadığı için pürüzsüz bir iç çepere sahiptir
Manşon dahil değildir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N440016	1/2"							0,000		1,81
N440021	3/4"							0,000		2,48
N440026	1"							0,000		4,52
N440035	1 1/4"							0,000		7,21
N440040	1 1/2"							0,000		10,58
N440052	2"							0,000		15,31
N440063	2 1/2"							0,000		74,55
N440078	3"							0,000		118,23
N440102	4"							0,000		140,00

N4410 - IMC DİRSEK UL 45°

IMC BORU SİSTEMLERİ



Sıcak Daldırma Galvanizli çelik gövde
1/2" - 5" arası ölçülerde dişli boru (IMC) için 45 derece dişli dirsek
Amerikan UL belgesine sahip
IMC boru ile iki adet galvanizli manşon yardımıyla birleştirilir
Kolay kablo çekimi sağlayan geniş radüslü
Boru iç çapakları bulunmadığı için pürüzsüz bir iç çepere sahiptir
Manşon dahil değildir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N441016	1/2"							0,000		0,00
N441021	3/4"							0,000		0,00
N441026	1"							0,000		0,00
N441035	1 1/4"							0,000		0,00
N441040	1 1/2"							0,000		0,00
N441052	2"							0,000		75,00
N441063	2 1/2"							0,000		0,00
N441078	3"							0,000		0,00
N441102	4"							0,000		140,00

N3500 - IMC MANŞON, GALVANİZLİ

IMC BORU SİSTEMLERİ



Galvanizli çelik gövde
İki IMC boruyu birleştirmek amaçlı kullanılır

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N350613	3/8"							0,000		0,45
N350616	1/2"							0,036	100.00	0,45
N350621	3/4"							0,066	50.00	0,68
N350626	1"							0,071	40.00	0,91
N350635	1 1/4"							0,139	20.00	1,35
N350640	1 1/2"							0,000		1,81
N350652	2"							0,224	10.00	2,71
N350663	2 1/2"							0,000		6,31
N350678	3"							0,000		7,88
N350702	4"							0,000		10,58

N3700 - IMC NİPEL, GALVANİZLİ

IMC BORU SİSTEMLERİ



Galvanizli çelik gövde
Erkek bağlantı elde etmek için kullanılır

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N370616	1/2"							0,000		1,21
N370621	3/4"							0,000		1,99
N370626	1"							0,000		2,34
N370635	1 1/4"							0,000		3,05
N370640	1 1/2"							0,000		3,68
N370652	2"							0,000		4,52
N370663	2 1/2"							0,000		0,00
N370678	3"							0,000		0,00
N370702	4"							0,000		0,00

N3810 - IMC KROŞE, TEK DELİKLİ

IMC BORU SİSTEMLERİ



Galvanizli çelik gövde
1/2" - 2" arası ölçülerde tek kulak kelepçe
Amerikan UL belgesine sahip
Montaj için tek delikli
IMC boru, monte edilen yüzeye bitişik şekilde montaj yapılacaksa tercih edilir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N381016	1/2"							0,000		0,14
N381021	3/4"							0,022	100.00	0,18
N381026	1"							0,000		0,29
N381035	1 1/4"							0,000		0,45
N381040	1 1/2"							0,000		0,54
N381052	2"							0,086	40.00	1,13
N381063	2 1/2"							0,000		1,44
N381078	3"							0,000		1,69
N381102	4"							0,000		2,25

N3820 - IMC KROŞE, ÇİFT DELİKLİ

IMC BORU SİSTEMLERİ



Galvanizli çelik gövde
1/2" - 2" arası ölçülerde çift kulak kelepçe
Amerikan UL belgesine sahip
Montaj için çift delikli
IMC boru, monte edilen yüzeye bitişik şekilde montaj yapılacaksa tercih edilir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N382016	1/2"							0,006	250.00	0,12
N382021	3/4"							0,013	100.00	0,16
N382026	1"							0,013	100.00	0,23
N382035	1 1/4"							0,026	50.00	0,36
N382040	1 1/2"							0,000		0,45
N382052	2"							0,000		0,68
N382063	2 1/2"							0,098	15.00	1,24
N382078	3"							0,000		1,46
N382102	4"							0,000		2,03

N3870 - IMC BORU ASMA KELEPÇESİ

IMC BORU SİSTEMLERİ



Galvanizli çelik gövde
1/2" - 2" arası ölçülerde vidalı boru asma kelepçesi
Amerikan UL belgesine sahip
IMC boru, monte edilen yüzeye 1 cm kalacak şekilde montaj yapılacaksa tercih edilir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N387016	1/2"							0,000		0,34
N387021	3/4"							0,000		0,45
N387026	1"							0,000		0,56
N387035	1 1/4"							0,000		0,68
N387040	1 1/2"							0,000		0,79
N387052	2"							0,000		0,91
N387063	2 1/2"							0,000		1,35
N387078	3"							0,000		2,25
N387102	4"							0,000		2,71

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

N4910 - IMC DİRSEK UL 90°

IMC BORU SİSTEMLERİ



Sıcak Daldırma Galvanizli çelik gövde
1/2" - 5" arası ölçülerde dişli boru (IMC) için 90 derece dişli dirsek
Amerikan UL belgesine sahip
IMC boru ile iki adet galvanizli manşon yardımıyla birleştirilir
Kolay kablo çekimi sağlayan geniş radüslü
Boru iç çapakları bulunmadığı için pürüzsüz bir iç çepere sahiptir
Manşon dahil değildir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N491016	1/2"							0,000		0,00
N491021	3/4"							0,000		0,00
N491026	1"							0,000		11,88
N491035	1 1/4"							0,000		0,00
N491040	1 1/2"							0,000		0,00
N491052	2"							0,000		0,00
N491063	2 1/2"							0,000		0,00
N491078	3"							0,000		141,87
N491102	4"							0,000		0,00

N4900 - IMC DİRSEK 90°

IMC BORU SİSTEMLERİ



Galvanizli çelik gövde
1/2" - 5" arası ölçülerde dişli boru (IMC) için 90 derece dişli dirsek
IMC boru ile iki adet galvanizli manşon yardımıyla birleştirilir
Kolay kablo çekimi sağlayan geniş radüslü
Boru iç çapakları bulunmadığı için pürüzsüz bir iç çepere sahiptir
Manşon dahil değildir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N490016	1/2"							0,202	10.00	1,81
N490021	3/4"							0,287	50.00	2,48
N490026	1"							0,527	25.00	4,51
N490035	1 1/4"							0,858	15.00	7,21
N490040	1 1/2"							0,000		10,58
N490052	2"							0,000		15,31
N490063	2 1/2"							0,000		74,55
N490078	3"							0,000		118,23
N490102	4"							0,000		140,00

N4200 - IMC BUSHING, ÇELİK, İZOLELİ

IMC BORU SİSTEMLERİ



Galvanizli çelik gövde
Plastik tapalı
IMC boru bushing
Boru başlığı kablo çekimi esnasında kabloun zarar görmesini engeller

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N420016	1/2"							0,022	100.00	2,55
N420021	3/4"							0,000		2,71
N420026	1"							0,000		3,52
N420035	1 1/4"							0,000		4,25
N420040	1 1/2"							0,000		4,75
N420052	2"							0,000		7,12
N420063	2 1/2"							0,000		11,01
N420078	3"							0,374	10.00	12,65
N420102	4"							0,530	3.00	18,31

N4500 - IMC BİRLEŞTİRME MUFU, ÜÇ PARÇALI FF

IMC BORU SİSTEMLERİ



Galvanizli çelik gövde
Üç parçalı rakor
Monte edilmiş haldeki iki boy IMC dişli boruyu birleştirmeye yarar
IMC konduvit borunun döndürülmesine gerek kalmadan birleştirme sağlanır

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N450016	1/2"	1/2"						0,105	25.00	4,95
N450021	3/4"	3/4"						0,151	25.00	6,53
N450026	1"	1"						0,215	20.00	8,99
N450035	1 1/4"	1 1/4"						0,335	10.00	13,73
N450040	1 1/2"	1 1/2"						0,546	5.00	19,81
N450052	2"	2"						0,738	4.00	27,02
N450063	2 1/2"	2 1/2"						0,000		51,98
N450078	3"	3"						0,000		69,08
N450602	4"	4"						0,000		136,35

N4550 - IMC BİRLEŞTİRME MUFU, ÜÇ PARÇALI MF

IMC BORU SİSTEMLERİ



Galvanizli çelik gövde
Üç parçalı erkek rakor
IMC konduvit borunun döndürülmesine gerek kalmadan montaj sağlanır
Erkek bağlantı elde edilir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N455016	1/2"							0,000		5,94
N455021	3/4"							0,000		7,25
N455026	1"							0,000		13,96
N455035	1 1/4"							0,000		25,16
N455040	1 1/2"							0,000		28,80
N455052	2"							0,000		55,00
N455063	2 1/2"							0,000		0,00
N455078	3"							0,000		0,00
N455602	4"							0,000		0,00

N2570 - BUAT, ALÜMİNYUM DÖKÜM

IMC BORU SİSTEMLERİ



Alüminyum döküm gövde
Alüminyum kapak
Sıvı sızdırmaz contalı
Darbe tehlikesinin bulunduğu yerlerde kullanıma uygundur
Harici tip olup dış hava şartlarında etkilenebilir
En iyi sonuç için, IP68 rakor kullanılarak giriş yapılması gerekir
İsteğe göre çeşitli çaplarda delik açılabilir
Dış çekilemez
Renk : Gri

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N257030			72.00	72.00	57.00			0,000		12,15
N257038			80.00	80.00	60.00			0,000		12,35
N257046			72.00	112.00	57.00			0,000		15,89
N257080			100.00	100.00	80.00			0,000		15,48
N257104			100.00	130.00	80.00			0,000		20,75
N257152			130.00	130.00	90.00			0,000		35,15
N257222			130.00	190.00	90.00			0,950	1.00	43,11
N257230			160.00	160.00	90.00			0,000		43,11
N257290			170.00	190.00	90.00			0,000		49,68
N257427			190.00	250.00	90.00			0,000		88,61
N257708			230.00	280.00	110.00			0,000		101,75
N258736			310.00	400.00	140.00			0,000		152,20

N4610 - BUAT, ALÜMİNYUM, ETANJ TEKLİ

IMC BORU SİSTEMLERİ



Alüminyum döküm tekli (one gang) gövde
Alüminyum kapak
Sıvı sızdırmaz contalı
Üzerinde çaplara göre dişli giriş delikleri mevcuttur
Darbe tehlikesinin bulunduğu yerlerde kullanıma uygundur
Harici tip olup dış hava şartlarında etkilenebilir
En iyi sonuç için, IP68 rakor kullanılarak giriş yapılması gerekir
Ek olarak dış açılmaz
Amerikan UL sertifikasına sahiptir
Renk : Gri

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N461316	1/2"		71.00	117.00	54.00			0,257	6.00	5,38
N461421	3/4"		71.00	117.00	54.00			0,257	6.00	5,38

N4620 - BUAT, ALÜMİNYUM, ETANJ ÇİFTLİ

IMC BORU SİSTEMLERİ



Alüminyum döküm çiftli (two gang) gövde
Alüminyum kapak
Sıvı sızdırmaz contalı
Üzerinde çaplara göre dişli giriş delikleri mevcuttur
Darbe tehlikesinin bulunduğu yerlerde kullanıma uygundur
Harici tip olup dış hava şartlarında etkilenebilir
En iyi sonuç için, IP68 rakor kullanılarak giriş yapılması gerekir
Ek olarak dış açılmaz
Amerikan UL sertifikasına sahiptir
Renk : Gri

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N462316	1/2"		117.00	117.00	54.00			0,395	20.00	9,88
N462421	3/4"		117.00	117.00	54.00			0,395	20.00	9,88
N462516	1/2"		117.00	117.00	54.00			0,395	20.00	9,88
N462521	3/4"		117.00	117.00	54.00			0,395	20.00	11,10

N4650 - BUAT, ALÜMİNYUM, ETANJ YUVARLAK

IMC BORU SİSTEMLERİ



Alüminyum döküm yuvarlak gövde
Alüminyum kapak
Sıvı sızdırmaz contalı
Üzerinde çaplara göre dişli giriş delikleri mevcuttur
Darbe tehlikesinin bulunduğu yerlerde kullanıma uygundur
Harici tip olup dış hava şartlarında etkilenebilir
En iyi sonuç için, IP68 rakor kullanılarak giriş yapılması gerekir
Ek olarak dış açılmaz
Amerikan UL sertifikasına sahiptir
Renk : Gri

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N465421	3/4"							0,000		11,10
N465900								0,000		0,00

N4660 - BUAT KAPAĞI, ETANJ

IMC BORU SİSTEMLERİ



Harici tip alüminyum buat kapağı
Sıvı sızdırmaz contalı
Çiftli N4620 ve tekli N4610 harici tip buatlara uygundur
Renk : Gri

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N466010			71.00	117.00				0,071	25.00	1,45
N466020			117.00	117.00				0,119	15.00	1,88

N4680 - BUAT KAPAĞI, ANAHTAR PRİZ

IMC BORU SİSTEMLERİ



Anahtar - priz montajına uygun plastik buat kapakları
Çiftli N4620 ve tekli N4610 model buatlara uygundur
Renk : Gri

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N468010			71.00	117.00				0,023	20.00	1,99
N468020			117.00	117.00				0,036	10.00	2,83

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

N4700 - KONDULET, ALÜMİNYUM, DIŞLI LL

IMC BORU SİSTEMLERİ



Alüminyum döküm gövde
Alüminyum vidalı kapak
Sola dönüş sağlayan kondulet (LL tip)
Sıvı sızdırmaz contalı
Üzerinde çaplara göre dişli giriş delikleri mevcuttur
Harici tip olup dış hava şartlarında etkilenmez
IMC boru ile kullanıma uygundur
Kolay kablo çekimi sağlar
Ek olarak dış açılmaz
Amerikan UL sertifikasına sahiptir
Renk : Gri

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N470616	1/2"							0,137	12.00	4,05
N470621	3/4"							0,000		4,95
N470626	1"							0,000		6,75
N470635	1 1/4"							0,000		11,25
N470640	1 1/2"							0,000		14,41
N470652	2"							0,000		23,63
N470678	3"							0,000		87,25

N4720 - KONDULET, ALÜMİNYUM, DIŞLI LR

IMC BORU SİSTEMLERİ



Alüminyum döküm gövde
Alüminyum vidalı kapak
Sağa dönüş sağlayan kondulet (LR tip)
Sıvı sızdırmaz contalı
Üzerinde çaplara göre dişli giriş delikleri mevcuttur
Harici tip olup dış hava şartlarında etkilenmez
IMC boru ile kullanıma uygundur
Kolay kablo çekimi sağlar
Ek olarak dış açılmaz
Amerikan UL sertifikasına sahiptir
Renk : Gri

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N472616	1/2"							0,000		4,05
N472621	3/4"							0,000		4,95
N472626	1"							0,000		6,75
N472635	1 1/4"							0,000		11,25
N472640	1 1/2"							0,000		14,41
N472652	2"							0,000		23,63
N472678	3"							0,000		87,25

N4740 - KONDULET, ALÜMİNYUM, DIŞLI C

IMC BORU SİSTEMLERİ



Alüminyum döküm gövde
Alüminyum vidalı kapak
Düz geçiş sağlayan kondulet (C tip)
Sıvı sızdırmaz contalı
Üzerinde çaplara göre dişli giriş delikleri mevcuttur
Harici tip olup dış hava şartlarında etkilenmez
IMC boru ile kullanıma uygundur
Kolay kablo çekimi sağlar
Ek olarak dış açılmaz
Amerikan UL sertifikasına sahiptir
Renk : Gri

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N474616	1/2"							0,122	20.00	4,05
N474621	3/4"							0,000		4,95
N474626	1"							0,244	8.00	6,75
N474635	1 1/4"							0,000		11,25
N474640	1 1/2"							0,485	1.00	14,41
N474652	2"							0,000		23,63

N4760 - KONDULET, ALÜMİNYUM, DIŞLI T

IMC BORU SİSTEMLERİ



Alüminyum döküm gövde
Alüminyum vidalı kapak
T tipi dağıtım sağlayan kondulet (T tip)
Sıvı sızdırmaz contalı
Üzerinde çaplara göre dişli giriş delikleri mevcuttur
Harici tip olup dış hava şartlarında etkilenmez
IMC boru ile kullanıma uygundur
Kolay kablo çekimi sağlar
Ek olarak dış açılmaz
Amerikan UL sertifikasına sahiptir
Renk : Gri

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N476616	1/2"							0,130	10.00	4,55
N476621	3/4"							0,199	10.00	5,41
N476626	1"							0,257	5.00	7,21
N476635	1 1/4"							0,000		11,71
N476640	1 1/2"							0,000		14,85
N476652	2"							0,000		24,35

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

N4780 - KONDULET, ALÜMİNYUM, DİŞLİ LB

IMC BORU SİSTEMLERİ



Alüminyum döküm gövde
Alüminyum vidalı kapak
Arkaya dönüş sağlayan kondulet (LB tip)
Sıvı sızdırmaz contalı
Üzerinde çaplara göre dişli giriş delikleri mevcuttur
Harici tip olup dış hava şartlarında etkilenmez
IMC boru ile kullanıma uygundur
Kolay kablo çekimi sağlar
Ek olarak dış açılmaz
Amerikan UL sertifikasına sahiptir
Renk : Gri

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N478616	1/2"							0,000		4,05
N478621	3/4"							0,000		4,95
N478626	1"							0,000		6,75
N478635	1 1/4"							0,000		11,25
N478640	1 1/2"							0,000		14,41
N478652	2"							0,000		23,63

N4800 - IMC RAY KLİPS, METAL

IMC BORU SİSTEMLERİ



Galvanizli çelik gövde
Civata - somunlu
1/2" - 2" arası ölçülerde metal ray (C profil) için klips
C profili üzerine monte edilir
IMC boru kolayca sağa veya sola kaydırılabilir
IMC boru profil kalınlığı kadar yüzeyden uzaklaşır

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N480016	1/2"							0,000		0,56
N480021	3/4"							0,053	50.00	0,68
N480026	1"							0,061	50.00	0,79
N480035	1 1/4"							0,069	50.00	0,91
N480040	1 1/2"							0,000		1,01
N480052	2"							0,126	25.00	1,13
N480063	2 1/2"							0,000		1,35
N480078	3"							0,000		1,58
N480102	4"							0,000		2,03

N4880 - IMC KLİPS RAYI

IMC BORU SİSTEMLERİ



Galvanizli çelik gövde
Montaj için boydan boya delikli
Çeşitli uzunluklarda

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N488010			1000.00	41.00	21.00			0,000		5,25
N488020			2000.00	41.00	21.00			0,000		10,50
N488030			3000.00	41.00	41.00			0,000		25,50

N4100 - IMC HUB RAKOR

IMC BORU SİSTEMLERİ



Çelik ve galvanizli gövde
IMC boru Hub Rakoru
IMC boru için pano - buat bağlantısı amacıyla kullanılır
En ağır darbelere, dış hava şartlarına, yağlara, asitlere karşı yüksek koruma
Özel kilitleme somunu ile beraber
Pano giriş - Erkek tip

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N410616	1/2"							0,000		1,82
N410621	3/4"							0,000		2,86
N410626	1"							0,000		3,64
N410635	1 1/4"							0,000		5,72
N410640	1 1/2"							0,000		7,54
N410652	2"							0,000		10,92
N410663	2 1/2"							0,000		19,24
N410678	3"							0,000		30,16
N410702	4"							0,000		46,02

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

N7700 - ENTÜL, PVC SİYAH

IMC BORU SİSTEMLERİ



Kauçuk esaslı plastik malzemeden üretilmiş
Hafif ve ekonomiktir
Dişli veya dişsiz galvanizli boruların uçlarında kaygan bir yüzey oluşturarak sürtünmeyi azaltır
Boru başlığı kablo çekimi esnasında kablounun zarar görmesini engeller
Renk : Siyah

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N770013	3/8"							0,000		0,22
N770016	1/2"							0,004	200.00	0,22
N770021	3/4"							0,008	100.00	0,26
N770026	1"							0,000		0,37
N770035	1 1/4"							0,000		0,43
N770040	1 1/2"							0,021	50.00	0,51
N770052	2"							0,026	25.00	0,59
N770063	2 1/2"							0,000		0,85
N770078	3"							0,067	10.00	1,19
N770102	4"							0,000		1,53

N8800 - BORU KELEPÇESİ, TRIFONLU

IMC BORU SİSTEMLERİ



Galvanizli çelik gövde
1/2" - 5" arası ölçülerde trifonlu boru kelepçesi
Kauçuk koruması sayesinde boruyu en sıkı şekilde sabitler
Galvanizli boru, monte edilen yüzeye en az 1 cm kalacak şekilde montaj yapılacaktır tercih edilir
Duvar gibi yüzeylere, gövdesine monte vida ile montaj sağlanır
Yüzeyin pürüzlü veya pürüzsüz olması farketmez

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N880013	3/8"							0,000		0,36
N880016	1/2"							0,050	50.00	0,37
N880021	3/4"							0,053	40.00	0,41
N880026	1"							0,059	30.00	0,44
N880035	1 1/4"							0,000		0,53
N880040	1 1/2"							0,000		0,57
N880052	2"							0,086	15.00	0,64
N880063	2 1/2"							0,000		1,01
N880078	3"							0,000		1,38
N880102	4"							0,000		1,58

N8820 - BORU KELEPÇESİ, AĞIR YÜK KAFALI

IMC BORU SİSTEMLERİ



Galvanizli çelik gövde
1/2" - 8" arası ölçülerde ağır yük kafalı kelepçe
Boru, monte edilen yüzeye asılacak şekilde montaj yapılacaktır tercih edilir
Gövdesine kaynaklı sac ile sabitlenir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N882016	1/2"							0,000		1,28
N882021	3/4"							0,000		1,35
N882026	1"							0,000		1,54
N882035	1 1/4"							0,000		1,66
N882040	1 1/2"							0,000		1,79
N882052	2"							0,000		1,93
N882063	2 1/2"							0,000		2,24
N882078	3"							0,000		2,51
N882102	4"							0,000		3,07
N882125	5"							0,000		4,77
N882150	6"							0,000		5,21

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

N8810 - BORU KELEPÇESİ, SOMUNLU

IMC BORU SİSTEMLERİ



Galvanizli çelik gövde
1/2" - 8" arası ölçülerde somunlu boru kelepçesi
Galvanizli boru, monte edilen yüzeye asılacak şekilde montaj yapılacaktır tercih edilir
Tij ile bağlantısı için gövdesine monte somunu bulunur

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N881010	1/4"							0,000		0,34
N881013	3/8"							0,039	50.00	0,34
N881016	1/2"							0,042	50.00	0,34
N881021	3/4"							0,046	50.00	0,37
N881026	1"							0,051	50.00	0,41
N881035	1 1/4"							0,000		0,49
N881040	1 1/2"							0,000		0,53
N881052	2"							0,000		0,62
N881063	2 1/2"							0,000		1,11
N881078	3"							0,000		1,22
N881102	4"							0,000		1,47
N881125	5"							0,000		2,10
N881150	6"							0,000		2,44

N8840 - TIJ, ÇELİK 1 METRE

IMC BORU SİSTEMLERİ



Galvanizli çelik gövde
Somunlu boru kelepçesi için boydan boya dışı tij
Galvanizli boru, monte edilen yüzeye asılacak şekilde montaj yapılacaktır tercih edilir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N884010			8.00					0,000		1,50

N8850 - U-BOLT

IMC BORU SİSTEMLERİ



Galvanizli çelik gövde
U bolt
Montaj için çift somunlu
IMC boru, monte edilen yüzeye bitişik şekilde montaj yapılacaktır tercih edilir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N885016	1/2"							0,024	100.00	0,36
N885021	3/4"							0,000		0,42
N885026	1"							0,000		0,61
N885035	1 1/4"							0,000		0,71
N885040	1 1/2"							0,000		0,83
N885052	2"							0,000		1,17
N885063	2 1/2"							0,000		1,76
N885078	3"							0,000		2,31
N885102	4"							0,325	10.00	2,72

N8860 - PROFİL MENGENESİ

IMC BORU SİSTEMLERİ



Galvaniz kaplı çelik gövde
Boruları bina taşıyıcılarına sabitlemek için kullanılır
Herhangi bir kaynak veya delme işlemine gerek kalmaz

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N886008	M8							0,098	50.00	1,81
N886010	M10							0,000		2,26

RSC ÇELİK BORU SİSTEMLERİ



En kalın çelik boru sistemi!

RSC (Rigid Steel Conduit) boru sistemi, dişli ve galvanizli çelik düz boru ve ona uygun aksesuarlarından oluşan kablo koruma amaçlı en sağlam boru sistemidir. Et kalınlığı (min:2.64mm) çok fazla olup dişli borular arasında en yüksek darbe dayanımı sağlarlar.

NR - RSC BORU

RSC ÇELİK BORU SİSTEMLERİ



Sıcak Daldırma Galvanizli çelik gövdeli
RSC (Rigid Steel Conduit)
En kalın etli, dişli kablo koruma borusu
Elektromanyetik alan koruması (EMI - SCREEN)
En ağır mekanik darbelerle, dış hava şartlarına, yağlara karşı mükemmel dayanım
Tercihe göre istenilen yerden kesilip, dış açılabilir
Kaynak iç çapakları alınmış olduğundan kablo çekimi sırasında kabloya herhangi bir zarar gelmez
Bir boy RSC borunun uzunluğu 10 feet (3,05 cm) dir
Bir ucu manşonludur

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (M)	Satış Fiyatı (USD/M)
NR016	1/2"		16.05	21.34	2.64			1,220	30.50	6,75
NR021	3/4"		21.23	26.67	2.72			1,620	15.20	8,55
NR026	1"		27.00	33.40	3.20			2,390	15.20	12,38
NR035	1 1/4"		35.41	42.16	3.38			3,240		16,21
NR040	1 1/2"		41.25	48.26	3.51			3,910		19,81
NR052	2"		52.91	60.33	3.71			5,210		26,55
NR063	2 1/2"		63.22	73.03	4.90			8,310		45,51
NR078	3"		78.49	88.90	5.21			10,810		58,51
NR090	3 1/2"		90.68	101.60	5.46			13,090		93,60
NR102	4"		102.87	114.30	5.72			15,320		83,25
NR125	5"		128.85	141.30	6.22			20,820		126,33
NR150	6"		154.76	168.28	6.76			27,360		155,00

N3980 - RSC DİRSEK 90°

RSC ÇELİK BORU SİSTEMLERİ



Galvanizli çelik gövde
1/2" - 5" arası ölçülerde dişli boru (RSC) için 90 derece dişli dirsek
Amerikan UL belgesine sahip
RSC boru ile iki adet galvanizli manşon yardımıyla birleştirilir
Kolay kablo çekimi sağlayan geniş radüslü
Boru iç çapakları bulunmadığı için pürüzsüz bir iç çepere sahiptir
Manşon dahil değildir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N398016	1/2"							0,372		3,84
N398021	3/4"							0,530		4,75
N398026	1"							0,912		8,16
N398035	1 1/4"							1,483		14,04
N398040	1 1/2"							2,007		18,24
N398052	2"							2,410		22,55
N398063	2 1/2"							2,670		35,24
N398078	3"							3,300		52,28
N398090	3 1/2"							3,810		132,14
N398102	4"							4,060		148,08
N398125	5"							6,100		438,96
N398150	6"							7,620		711,65

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri

"Your Conduit Partner"

N5300 - BUAT, SFERRO DÖKÜM L

RSC ÇELİK BORU SİSTEMLERİ



Dövülebilir sfero döküm gövde
Çelik kapaklı
Sola dönüş sağlayan iki delikli buat (L tip)
Sol ve Alt kısımda iki adet dişli delikli
Delikler gömme olup dışa taşmayacak şekildedir
Ağır hizmet tipi
Kıvılcımlara, kaynak sahalarına, dış hava şartlarına, en ağır darbelere dayanıklı
1 cm den başlayan kalınlıklarda iç çeper
Ayrıca istenilen yerden dış açılabilir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N530616	1/2"							0,000		17,15
N530621	3/4"							0,000		18,57
N530626	1"							0,000		19,90

N5340 - BUAT, SFERRO DÖKÜM C

RSC ÇELİK BORU SİSTEMLERİ



Dövülebilir sfero döküm gövde
Çelik kapaklı
Düz geçiş sağlayan iki delikli buat (C tip)
Karşılıklı iki tarafta iki adet dişli delikli
Delikler gömme olup dışa taşmayacak şekildedir
Ağır hizmet tipi
Kıvılcımlara, kaynak sahalarına, dış hava şartlarına, en ağır darbelere dayanıklı
1 cm den başlayan kalınlıklarda iç çeper
Ayrıca istenilen yerden dış açılabilir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N534616	1/2"							0,000		17,15
N534621	3/4"							0,000		18,57
N534626	1"							0,000		19,90

N5360 - BUAT, SFERRO DÖKÜM T

RSC ÇELİK BORU SİSTEMLERİ



Dövülebilir sfero döküm gövde
Çelik kapaklı
T tipi dağıtım sağlayan üç delikli buat (T tip)
Sağ, Sol ve Alt kısımda üç adet dişli delikli
Delikler gömme olup dışa taşmayacak şekildedir
Ağır hizmet tipi
Kıvılcımlara, kaynak sahalarına, dış hava şartlarına, en ağır darbelere dayanıklı
1 cm den başlayan kalınlıklarda iç çeper
Ayrıca istenilen yerden dış açılabilir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N536616	1/2"							0,000		17,86
N536621	3/4"							0,000		19,28
N536626	1"							0,000		20,72

N5370 - BUAT, SFERRO DÖKÜM X

RSC ÇELİK BORU SİSTEMLERİ



Dövülebilir sfero döküm gövde
Çelik kapaklı
X tipi dağıtım sağlayan dört delikli buat (X tip)
Sağ, Sol, Alt ve Üst kısımda dört adet dişli delikli
Delikler gömme olup dışa taşmayacak şekildedir
Ağır hizmet tipi
Kıvılcımlara, kaynak sahalarına, dış hava şartlarına, en ağır darbelere dayanıklı
1 cm den başlayan kalınlıklarda iç çeper
Ayrıca istenilen yerden dış açılabilir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N537616	1/2"							0,000		18,57
N537621	3/4"							0,000		19,90
N537626	1"							0,000		21,43

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

N5390 - BUAT, SFERRO DÖKÜM E

RSC ÇELİK BORU SİSTEMLERİ



Dövülebilir sfero döküm gövde
Çelik kapaklı
E tipi dağıtım sağlayan beş delikli buat (E tip)
Sağ, Sol, Alt, Üst ve Arka kısımda beş adet dişli delikli
Delikler gömme olup dışa taşmayacak şekildedir
Ağır hizmet tipi
Kıvılcımlara, kaynak sahalarına, dış hava şartlarına, en ağır darbelere dayanıklı
1 cm den başlayan kalınlıklarda iç çeper
Ayrıca istenilen yerden dış açılabilir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N539616	1/2"							0,000		17,15
N539621	3/4"							0,000		18,57
N539626	1"							0,000		19,90

N5400 - BUAT, SFERRO DÖKÜM, UZUN DIŞLI L

RSC ÇELİK BORU SİSTEMLERİ



Dövülebilir sfero döküm gövde
Çelik kapaklı
Sola dönüş sağlayan iki delikli buat (L tip)
Sol ve Alt kısımda iki adet dişli delikli
Delikler uzun dişli olup yukarıdan görülebilecek şekildedir
Ağır hizmet tipi
Kıvılcımlara, kaynak sahalarına, dış hava şartlarına, en ağır darbelere dayanıklı
1 cm den başlayan kalınlıklarda iç çeper
Ayrıca istenilen yerden dış açılabilir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N540616	1/2"							0,000		9,90
N540621	3/4"							0,000		11,42
N540626	1"							0,000		12,86

N5440 - BUAT, SFERRO DÖKÜM, UZUN DIŞLI C

RSC ÇELİK BORU SİSTEMLERİ



Dövülebilir sfero döküm gövde
Çelik kapaklı
Düz geçiş sağlayan iki delikli buat (C tip)
Karşılıklı iki tarafta iki adet dişli delikli
Delikler uzun dişli olup yukarıdan görülebilecek şekildedir
Ağır hizmet tipi
Kıvılcımlara, kaynak sahalarına, dış hava şartlarına, en ağır darbelere dayanıklı
1 cm den başlayan kalınlıklarda iç çeper
Ayrıca istenilen yerden dış açılabilir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N544616	1/2"							0,000		9,90
N544621	3/4"							0,000		11,43
N544626	1"							0,000		12,86

N5460 - BUAT, SFERRO DÖKÜM, UZUN DIŞLI T

RSC ÇELİK BORU SİSTEMLERİ



Dövülebilir sfero döküm gövde
Çelik kapaklı
T tipi dağıtım sağlayan üç delikli buat (T tip)
Sağ, Sol ve Alt kısımda üç adet dişli delikli
Delikler uzun dişli olup yukarıdan görülebilecek şekildedir
Ağır hizmet tipi
Kıvılcımlara, kaynak sahalarına, dış hava şartlarına, en ağır darbelere dayanıklı
1 cm den başlayan kalınlıklarda iç çeper
Ayrıca istenilen yerden dış açılabilir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N546616	1/2"							0,000		10,72
N546621	3/4"							0,000		17,36
N546626	1"							0,000		13,57

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

N5470 - BUAT, SFERRO DÖKÜM, UZUN DİŞLİ X

RSC ÇELİK BORU SİSTEMLERİ



Dövuilebilir sfero döküm gövde
Çelik kapaklı
X tipi dağıtım sağlayan dört delikli buat (X tip)
Sağ, Sol, Alt ve Üst kısımda dört adet dişli delikli
Delikler uzun dişli olup yukarıdan görülebilecek şekildedir
Ağır hizmet tipi
Kıvılcımlara, kaynak sahalarına, dış hava şartlarına, en ağır darbelere dayanıklı
1 cm den başlayan kalınlıklarda iç çeper
Ayrıca istenilen yerden dış açılabilir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N547616	1/2"							0,000		11,42
N547621	3/4"							0,000		12,86
N547626	1"							0,000		14,29

N5490 - BUAT, SFERRO DÖKÜM, UZUN DİŞLİ E

RSC ÇELİK BORU SİSTEMLERİ



Dövuilebilir sfero döküm gövde
Çelik kapaklı
E tipi dağıtım sağlayan beş delikli buat (E tip)
Sağ, Sol, Alt, Üst ve Arka kısımda beş adet dişli delikli
Delikler uzun dişli olup yukarıdan görülebilecek şekildedir
Ağır hizmet tipi
Kıvılcımlara, kaynak sahalarına, dış hava şartlarına, en ağır darbelere dayanıklı
1 cm den başlayan kalınlıklarda iç çeper
Ayrıca istenilen yerden dış açılabilir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N549616	1/2"							0,000		9,90
N549621	3/4"							0,000		11,43
N549626	1"							0,000		12,86

N5500 - BUAT, SFERRO DÖKÜM, AYAKLI L

RSC ÇELİK BORU SİSTEMLERİ



Dövuilebilir sfero döküm gövde
Çelik kapaklı
Sola dönüş sağlayan iki delikli buat (L tip)
Sol ve Alt kısımda iki adet dişli delikli
Delikler gömme olup dışa taşmayacak şekildedir
İki adet delikli montaj kulpu gövdeye kaynaklıdır
Ağır hizmet tipi
Kıvılcımlara, kaynak sahalarına, dış hava şartlarına, en ağır darbelere dayanıklı
1 cm den başlayan kalınlıklarda iç çeper
Ayrıca istenilen yerden dış açılabilir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N550616	1/2"							0,000		17,15
N550621	3/4"							0,000		18,57
N550626	1"							0,000		19,90

N5540 - BUAT, SFERRO DÖKÜM, AYAKLI C

RSC ÇELİK BORU SİSTEMLERİ



Dövuilebilir sfero döküm gövde
Çelik kapaklı
Düz geçiş sağlayan iki delikli buat (C tip)
Karşılıklı iki tarafta iki adet dişli delikli
Delikler gömme olup dışa taşmayacak şekildedir
İki adet delikli montaj kulpu gövdeye kaynaklıdır
Ağır hizmet tipi
Kıvılcımlara, kaynak sahalarına, dış hava şartlarına, en ağır darbelere dayanıklı
1 cm den başlayan kalınlıklarda iç çeper
Ayrıca istenilen yerden dış açılabilir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N554616	1/2"							0,000		17,15
N554621	3/4"							0,000		18,57
N554626	1"							0,000		19,90

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

N5560 - BUAT, SFERRO DÖKÜM, AYAKLI T

RSC ÇELİK BORU SİSTEMLERİ



Dövizilebilir sfero döküm gövde
Çelik kapaklı
T tipi dağıtım sağlayan üç delikli buat (T tip)
Sağ, Sol ve Alt kısımda üç adet dişli delikli
Delikler gömme olup dışa taşmayacak şekildedir
İki adet delikli montaj kulpu gövdeye kaynaklıdır
Ağır hizmet tipi
Kıvılcımlara, kaynak sahalarına, dış hava şartlarına, en ağır darbelere dayanıklı
1 cm den başlayan kalınlıklarda iç çeper
Ayrıca istenilen yerden dış açılabilir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N556616	1/2"							0,000		17,86
N556621	3/4"							0,000		19,29
N556626	1"							0,000		20,72

N5570 - BUAT, SFERRO DÖKÜM, AYAKLI X

RSC ÇELİK BORU SİSTEMLERİ



Dövizilebilir sfero döküm gövde
Çelik kapaklı
X tipi dağıtım sağlayan dört delikli buat (X tip)
Sağ, Sol, Alt ve Üst kısımda dört adet dişli delikli
Delikler gömme olup dışa taşmayacak şekildedir
İki adet delikli montaj kulpu gövdeye kaynaklıdır
Ağır hizmet tipi
Kıvılcımlara, kaynak sahalarına, dış hava şartlarına, en ağır darbelere dayanıklı
1 cm den başlayan kalınlıklarda iç çeper
Ayrıca istenilen yerden dış açılabilir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N557616	1/2"							0,000		18,57
N557621	3/4"							0,000		19,90
N557626	1"							0,000		21,42

N5590 - BUAT, SFERRO DÖKÜM, AYAKLI E

RSC ÇELİK BORU SİSTEMLERİ



Dövizilebilir sfero döküm gövde
Çelik kapaklı
E tipi dağıtım sağlayan beş delikli buat (E tip)
Sağ, Sol, Alt, Üst ve Arka kısımda beş adet dişli delikli
Delikler gömme olup dışa taşmayacak şekildedir
İki adet delikli montaj kulpu gövdeye kaynaklıdır
Ağır hizmet tipi
Kıvılcımlara, kaynak sahalarına, dış hava şartlarına, en ağır darbelere dayanıklı
1 cm den başlayan kalınlıklarda iç çeper
Ayrıca istenilen yerden dış açılabilir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N559616	1/2"							0,000		17,15
N559621	3/4"							0,000		18,57
N559626	1"							0,000		19,90

N5600 - BUAT, SFERRO DÖKÜM, AYAKLI, UZUN DIŞLI L

RSC ÇELİK BORU SİSTEMLERİ



Dövizilebilir sfero döküm gövde
Çelik kapaklı
Sola dönüş sağlayan iki delikli buat (L tip)
Sol ve Alt kısımda iki adet dişli delikli
Delikler uzun dişli olup yukarıdan görülebilecek şekildedir
İki adet delikli montaj kulpu gövdeye kaynaklıdır
Ağır hizmet tipi
Kıvılcımlara, kaynak sahalarına, dış hava şartlarına, en ağır darbelere dayanıklı
1 cm den başlayan kalınlıklarda iç çeper
Ayrıca istenilen yerden dış açılabilir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N560616	1/2"							0,000		9,90
N560621	3/4"							0,000		11,43
N560626	1"							0,000		12,85

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri

"Your Conduit Partner"

N5640 - BUAT, SFERRO DÖKÜM, AYAKLI, UZUN DIŞLI C

RSC ÇELİK BORU SİSTEMLERİ



Dövülebilir sfero döküm gövde
Çelik kapaklı
Düz geçiş sağlayan iki delikli buat (C tip)
Karşılıklı iki tarafta iki adet dişli delikli
Delikler uzun dişli olup yukarıdan görülebilecek şekildedir
İki adet delikli montaj kulpu gövdeye kaynaklıdır
Ağır hizmet tipi
Kıvılcımlara, kaynak sahalarına, dış hava şartlarına, en ağır darbelere dayanıklı
1 cm den başlayan kalınlıklarda iç çeper
Ayrıca istenilen yerden dış açılabilir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N564616	1/2"							0,000		9,90
N564621	3/4"							0,000		11,43
N564626	1"							0,000		12,86

N5660 - BUAT, SFERRO DÖKÜM, AYAKLI, UZUN DIŞLI T

RSC ÇELİK BORU SİSTEMLERİ



Dövülebilir sfero döküm gövde
Çelik kapaklı
T tipi dağıtım sağlayan üç delikli buat (T tip)
Sağ, Sol ve Alt kısımda üç adet dişli delikli
Delikler uzun dişli olup yukarıdan görülebilecek şekildedir
İki adet delikli montaj kulpu gövdeye kaynaklıdır
Ağır hizmet tipi
Kıvılcımlara, kaynak sahalarına, dış hava şartlarına, en ağır darbelere dayanıklı
1 cm den başlayan kalınlıklarda iç çeper
Ayrıca istenilen yerden dış açılabilir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N566616	1/2"							0,000		10,72
N566621	3/4"							0,000		12,15
N566626	1"							0,000		13,57

N5670 - BUAT, SFERRO DÖKÜM, AYAKLI, UZUN DIŞLI X

RSC ÇELİK BORU SİSTEMLERİ



Dövülebilir sfero döküm gövde
Çelik kapaklı
X tipi dağıtım sağlayan dört delikli buat (X tip)
Sağ, Sol, Alt ve Üst kısımda dört adet dişli delikli
Delikler uzun dişli olup yukarıdan görülebilecek şekildedir
İki adet delikli montaj kulpu gövdeye kaynaklıdır
Ağır hizmet tipi
Kıvılcımlara, kaynak sahalarına, dış hava şartlarına, en ağır darbelere dayanıklı
1 cm den başlayan kalınlıklarda iç çeper
Ayrıca istenilen yerden dış açılabilir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N567616	1/2"							0,000		11,43
N567621	3/4"							0,000		12,86
N567626	1"							0,000		14,29

N5690 - BUAT, SFERRO DÖKÜM, AYAKLI, UZUN DIŞLI E

RSC ÇELİK BORU SİSTEMLERİ



Dövülebilir sfero döküm gövde
Çelik kapaklı
E tipi dağıtım sağlayan beş delikli buat (E tip)
Sağ, Sol, Alt, Üst ve Arka kısımda beş adet dişli delikli
Delikler uzun dişli olup yukarıdan görülebilecek şekildedir
İki adet delikli montaj kulpu gövdeye kaynaklıdır
Ağır hizmet tipi
Kıvılcımlara, kaynak sahalarına, dış hava şartlarına, en ağır darbelere dayanıklı
1 cm den başlayan kalınlıklarda iç çeper
Ayrıca istenilen yerden dış açılabilir

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N569616	1/2"							0,000		9,90
N569621	3/4"							0,000		11,43
N569626	1"							0,000		12,86

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

N5700 - KONDULET, SFERRO DÖKÜM LL

RSC ÇELİK BORU SİSTEMLERİ



Dövülebilir sfero döküm gövde
Çelik kapaklı
Sola dönüş sağlayan iki yollu kondulet (LL tip)
Sol ve Alt kısımda iki adet dişli delikli
Sıvı sızdırmaz contalı
IMC boru ile kullanıma uygundur
Kolay kablo çekimi sağlar
Ağır hizmet tipi
Kıvılcımlara, kaynak sahalarına, dış hava şartlarına, en ağır darbelere dayanıklı

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N570616	1/2"							0,000		11,12
N570621	3/4"							0,000		13,60
N570626	1"							0,000		18,40
N570635	1 1/4"							0,000		20,58
N570640	1 1/2"							0,000		29,72
N570652	2"							0,000		42,72
N570663	2 1/2"							0,000		55,83
N570678	3"							0,000		78,57
N570702	4"							0,000		114,90

N5720 - KONDULET, SFERRO DÖKÜM LR

RSC ÇELİK BORU SİSTEMLERİ



Dövülebilir sfero döküm gövde
Çelik kapaklı
Sağa dönüş sağlayan iki yollu kondulet (LR tip)
Sağ ve Alt kısımda iki adet dişli delikli
Sıvı sızdırmaz contalı
IMC boru ile kullanıma uygundur
Kolay kablo çekimi sağlar
Ağır hizmet tipi
Kıvılcımlara, kaynak sahalarına, dış hava şartlarına, en ağır darbelere dayanıklı

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N572616	1/2"							0,000		11,12
N572621	3/4"							0,000		13,60
N572626	1"							0,000		18,40
N572635	1 1/4"							0,000		20,58
N572640	1 1/2"							0,000		29,72
N572652	2"							0,000		42,72
N572663	2 1/2"							0,000		55,83
N572678	3"							0,000		78,57
N572702	4"							0,000		114,90

N5740 - KONDULET, SFERRO DÖKÜM C

RSC ÇELİK BORU SİSTEMLERİ



Dövülebilir sfero döküm gövde
Çelik kapaklı
Düz geçiş sağlayan iki yollu kondulet (C tip)
Karşılıklı Sol ve Sağ kısımda iki adet dişli delikli
Sıvı sızdırmaz contalı
IMC boru ile kullanıma uygundur
Kolay kablo çekimi sağlar
Ağır hizmet tipi
Kıvılcımlara, kaynak sahalarına, dış hava şartlarına, en ağır darbelere dayanıklı

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N574616	1/2"							0,000		11,12
N574621	3/4"							0,000		13,60
N574626	1"							0,000		18,40
N574635	1 1/4"							0,000		20,58
N574640	1 1/2"							0,000		29,72
N574652	2"							0,000		42,72
N574663	2 1/2"							0,000		55,83
N574678	3"							0,000		78,57
N574702	4"							0,000		114,90

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

N5760 - KONDULET, SFERRO DÖKÜM T

RSC ÇELİK BORU SİSTEMLERİ



Dövülebilir sfero döküm gövde
Çelik kapaklı
T tipi dağıtım sağlayan üç yollu kondulet (T tip)
Sağ, Sol ve Alt kısımda üç adet dişli delikli
Sıvı sızdırmaz contalı
IMC boru ile kullanıma uygundur
Kolay kablo çekimi sağlar
Ağır hizmet tipi
Kıvılcımlara, kaynak sahalarına, dış hava şartlarına, en ağır darbelere dayanıklı

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N576616	1/2"							0,000		13,90
N576621	3/4"							0,000		15,68
N576626	1"							0,000		25,20
N576635	1 1/4"							0,000		37,14
N576640	1 1/2"							0,000		48,56
N576652	2"							0,000		96,20
N576663	2 1/2"							0,000		112,60
N576678	3"							0,000		185,92
N576702	4"							0,000		256,90

N5770 - KONDULET, SFERRO DÖKÜM X

RSC ÇELİK BORU SİSTEMLERİ



Dövülebilir sfero döküm gövde
Çelik kapaklı
X tipi dağıtım sağlayan dört yollu kondulet (X tip)
Sağ, Sol, Üst ve Alt kısımda dört adet dişli delikli
Sıvı sızdırmaz contalı
IMC boru ile kullanıma uygundur
Kolay kablo çekimi sağlar
Ağır hizmet tipi
Kıvılcımlara, kaynak sahalarına, dış hava şartlarına, en ağır darbelere dayanıklı

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N577616	1/2"							0,000		13,90
N577621	3/4"							0,000		15,68
N577626	1"							0,000		25,20
N577635	1 1/4"							0,000		37,14
N577640	1 1/2"							0,000		48,56
N577652	2"							0,000		96,20
N577663	2 1/2"							0,000		112,60
N577678	3"							0,000		185,92
N577702	4"							0,000		256,90

N5780 - KONDULET, SFERRO DÖKÜM LB

RSC ÇELİK BORU SİSTEMLERİ



Dövülebilir sfero döküm gövde
Çelik kapaklı
Arkaya dönüş sağlayan iki yollu kondulet (LB tip)
Sağ ve Arka kısımda iki adet dişli delikli
Sıvı sızdırmaz contalı
IMC boru ile kullanıma uygundur
Kolay kablo çekimi sağlar
Ağır hizmet tipi
Kıvılcımlara, kaynak sahalarına, dış hava şartlarına, en ağır darbelere dayanıklı

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N578616	1/2"							0,000		13,90
N578621	3/4"							0,000		15,68
N578626	1"							0,000		25,20
N578635	1 1/4"							0,000		37,14
N578640	1 1/2"							0,000		48,56
N578652	2"							0,000		96,20
N578663	2 1/2"							0,000		112,60
N578678	3"							0,000		185,92
N578702	4"							0,000		256,90

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

N5790 - KONDULET, SFERRO DÖKÜM E

RSC ÇELİK BORU SİSTEMLERİ



Dövülebilir sfero döküm gövde
Çelik kapaklı
E tipi dağıtım sağlayan beş yollu kondulet (E tipi)
Sağ, Sol, Üst, Arka ve Alt kısımda beş adet dişli delikli
Sıvı sızdırmaz contalı
IMC boru ile kullanıma uygundur
Kolay kablo çekimi sağlar
Ağır hizmet tipi
Kıvılcımlara, kaynak sahalarına, dış hava şartlarına, en ağır darbelere dayanıklı

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N579616	1/2"							0,000		13,90
N579621	3/4"							0,000		15,68
N579626	1"							0,000		25,20
N579635	1 1/4"							0,000		37,14
N579640	1 1/2"							0,000		48,56
N579652	2"							0,000		96,20
N579663	2 1/2"							0,000		112,60
N579678	3"							0,000		185,92
N579702	4"							0,000		256,90

N6250 - IMC BUSHING, PİRİNÇ, TOPRAKLAMALI

RSC ÇELİK BORU SİSTEMLERİ



Pirinç gövde, nikel kaplamalı
Plastik tapalı
IMC boru bushing
Boru başlığı kablo çekimi esnasında kablunun zarar görmesini engeller
Ayrıca, gövdesine monteli topraklama vidası bulunur

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
N625016	1/2"							0,000		2,47
N625021	3/4"							0,000		2,71
N625026	1"							0,000		3,09
N625035	1 1/4"							0,000		3,86
N625040	1 1/2"							0,000		4,63
N625052	2"							0,000		5,86
N625063	2 1/2"							0,000		8,80
N625078	3"							0,000		12,96
N625102	4"							0,000		16,97
N625420	M20x1.5							0,000		2,55
N625425	M25x1.5							0,000		2,75

EX PROOF KABLO RAKORLARI



Patlamaya dayanıklı (Ex-e, Ex-d) metal ve plastik endüstriyel tip kablo rakoru çeşitleri

V1000 - KABLO RAKORU, POLYAMİD EX

EX PROOF KABLO RAKORLARI



Polyamid ex (e class) rakor
Zırhsız kablolar için kullanıma uygun
Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
Alev yaymayan ve halojensiz materyalden üretilmiş
Yangın esnasında zehirli gaz salınımı yapmaz
Termoplastik kauçuk contalı
Polyamid kilitleme somunu ile beraber
Renk : Siyah

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
V100403	M12x1.5		3.00	6.50				0,000	100.00	1,77
V100405	M16x1.5		5.00	10.00				0,009	100.00	1,83
V100406	M20x1.5		6.00	12.00				0,000	100.00	2,04
V100410	M20x1.5		10.00	14.00				0,013	100.00	2,11
V100413	M25x1.5		13.00	18.00				0,000	50.00	3,23
V100418	M32x1.5		18.00	25.00				0,000		6,45
V100422	M40x1.5		22.00	32.00				0,000		9,01
V100430	M50x1.5		30.00	38.00				0,000		12,01
V100434	M63x1.5		34.00	44.00				0,000		14,25

V1200 - EX ISITICI KABLO RAKORU, POLYAMİD

EX PROOF KABLO RAKORLARI



Polyamid ex (e class) rakor
Zırhsız yassı ısıtıcı kablolar için kullanıma uygun
Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
Alev yaymayan ve halojensiz materyalden üretilmiş
Yangın esnasında zehirli gaz salınımı yapmaz
Silikon esaslı kauçuk yassı contalı
Somunsuz
Renk : Siyah

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
V120405	M16x1.5		6.00					0,000		0,00
V120410	M20x1.5		10.00					0,000		3,92
V120415	M25x1.5		15.00					0,000		3,99
V120420	M32x1.5		20.00					0,000		0,00

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

V6000 - EX-PROOF ZIRHSIZ KABLO RAKORU, PİRİNÇ Exe

EX PROOF KABLO RAKORLARI



Pirinç malzeme üzeri nikel kaplamalı
Zırhsız kablolar için Ex (class e) sahalarda kullanıma uygun
Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
Alev yaymayan ve halojensiz materyalden üretilmiş
Yangın esnasında zehirli gaz salınımı yapmaz
Termoplastik kauçuk contalı

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
V600402	M12x1.5		3.00	6.00				0,000		4,50
V600403	M16x1.5		4.00	8.00				0,000		5,70
V600406	M20x1.5		6.00	12.00				0,000		7,80
V600409	M25x1.5		6.00	12.00				0,000		7,80
V600410	M25x1.5		10.00	14.00				0,000		8,55
V600414	M32x1.5		13.00	18.00				0,000		18,90
V600418	M40x1.5		18.00	25.00				0,000		20,90
V600422	M50x1.5		22.00	32.00				0,000		36,24
V600434	M63x1.5		34.00	44.00				0,000		69,00
V600438	M75x1.5		46.00	62.00				0,000		82,00
V600803	NPT 1/2"		3.00	12.00				0,000		8,69
V600806	NPT 1/2"		6.00	12.00				0,000		9,75
V600810	NPT 3/4"		10.00	18.00				0,000		11,40
V600814	NPT 1"		14.00	24.00				0,000		13,20

V6100 - EX-PROOF ZIRHLI KABLO RAKORU, PİRİNÇ Exd

EX PROOF KABLO RAKORLARI



Pirinç malzeme üzeri nikel kaplamalı
Ex - proof sahalarda zırlı kablolar için kullanıma uygun
Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
Alev yaymayan ve halojensiz materyalden üretilmiş
Yangın esnasında zehirli gaz salınımı yapmaz
Termoplastik kauçuk contalı

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
V610220	PG21		19.00	25.00				0,000		35,42
V610406	M20x1.5		6.00	12.00	3.00	8.50		0,000		15,36
V610409	M20x1.5		8.50	16.00	6.00	12.00		0,000		15,96
V610414	M25x1.5		14.00	26.00	9.00	20.00		0,000		20,52
V610420	M32x1.5		20.00	33.00	15.00	26.00		0,000		46,50
V610429	M40x1.5		29.00	41.00	20.00	32.00		0,000		71,34
V610436	M50x1.5		36.00	52.00	27.00	41.00		0,000		118,50
V610447	M63x1.5		47.00	60.00	40.00	52.00		0,000		167,10
V610809	NPT 1/2"		9.00	18.00	4.00	12.00		0,000		17,90
V610814	NPT 3/4"		14.00	26.00	9.00	20.00		0,000		29,75
V610820	NPT 1"		20.00	33.00	15.00	26.00		0,000		52,75
V610829	NPT 1 1/4"		29.00	41.00	20.00	32.00		0,000		116,50
V610836	NPT 1 1/2"		36.00	52.00	22.00	35.00		0,000		0,00
V610842	NPT 2"		42.00	62.00	35.00	45.00		0,000		0,00
V610854	NPT 2 1/2"		54.00	78.00	45.00	60.00		0,000		0,00
V610863	NPT 1/2"		63.00	88.00	60.00	72.00		0,000		0,00
V610888	NPT 1"		88.00	105.00	75.00	85.00		0,000		0,00

EX PROOF ELEKTRİK ÜRÜNLERİ



Patlamaya dayanıklı (ex-proof) ürünler Fleksan kalitesi ile buluşunca...

V2800 - EX-PROOF PANEL, ALÜMİNYUM Exd

EX PROOF ELEKTRİK ÜRÜNLERİ



Alüminyum döküm gövde
Alüminyum kapak
Sıvı sızdırmaz contalı
Üzerinde çaplara göre dişli giriş delikleri mevcuttur
Darbe tehlikesinin bulunduğu ve patlama ihtimali olan (class d) yerlerde kullanıma uygundur
Harici tip olup dış hava şartlarında etkilenebilir
En iyi sonuç için ex rakor kullanılarak giriş yapılması gerekir
Ek olarak dış açılmaz

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
V282327			415.00	315.00	178.00			0,000	1.00	1.350,00
V287715			670.00	470.00	245.00			0,000	1.00	2.775,00

V1300 - EX-PROOF KÖRTAPA, POLYAMİD SİYAH

EX PROOF ELEKTRİK ÜRÜNLERİ



Ex bir buatin veya dış çekilmiş bir deliğin kapatılması - körlenmesi için kullanılır
Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
Alev yaymayan ve halojeniz materyalden üretilmiş
Yangın esnasında zehirli gaz salınımı yapmaz
Renk : Siyah

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
V130412	M12x1.5				16.50	10.00		0,000		0,91
V130416	M16x1.5				21.00	11.00		0,000		1,32
V130420	M20x1.5				25.00	11.00		0,004	200.00	1,41
V130425	M25x1.5				31.00	10.00		0,000		1,65
V130432	M32x1.5				35.50	15.50		0,000		1,81
V130440	M40x1.5				51.00	18.00		0,026	30.00	2,25
V130450	M50x1.5				61.00	18.00		0,000		3,01
V130463	M63x1.5				76.00	18.00		0,000		5,25

V1600 - EX-PROOF REDÜKSİYON, POLYAMİD SİYAH

EX PROOF ELEKTRİK ÜRÜNLERİ



Polyamid 6 gövde
Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
Düşük çaptaki boruyu veya ex rakoru daha yüksek çaptaki dış çekilmiş bir deliğe, ex buata veya ex panoya bağlantı amacıyla kullanılır
Genel bağlantı boyu uzatır
Dişi - erkek bağlantı sağlar
Renk : Siyah

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
V16425420	M25x1.5	M20x1.5						0,000		0,00

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

V2600 - EX-PROOF BUAT, ALÜMİNYUM Exd

EX PROOF ELEKTRİK ÜRÜNLERİ



Alüminyum döküm gövde
Alüminyum kapak
Sıvı sızdırmaz contalı
Üzerinde çaplara göre dişli giriş delikleri mevcuttur
Darbe tehlikesinin bulunduğu ve patlama ihtimali olan (class d) yerlerde kullanıma uygundur
Harici tip olup dış hava şartlarında etkilenmez
En iyi sonuç için ex rakor kullanılarak giriş yapılması gerekir
Ek olarak dış açılmaz

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
V260816	1/2"		2.00					0,000		43,18
V266816	1/2"		3.00					0,000		43,18
V266821	3/4"		3.00					0,000		43,18
V266826	1"		3.00					0,000		43,18
V266835	1 1/4"		3.00					0,000		0,00
V266840	1 1/2"		3.00					0,000		175,76
V266852	2"		3.00					0,000		0,00
V268816	1/2"		4.00					0,000		43,18
V268821	3/4"		4.00					0,000		43,18
V268826	1"		4.00					0,000		43,18
V268835	1 1/4"		4.00					0,000		0,00
V268840	1 1/2"		4.00					0,000		175,76
V268852	2"		4.00					0,000		0,00

V4000 - EX-PROOF BORU RAKORU, ÇELİK BMF

EX PROOF ELEKTRİK ÜRÜNLERİ



Galvanizli çelik gövde
BMF tip çelik boru rakoru
Galvanizli boruyu panoya - buata birleştirme amaçlı kullanılır
Dış hava şartlarından etkilenmez
Erkek tip

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
V400816	NPT 1/2"							0,000		22,00
V400821	NPT 3/4"							0,000		24,75
V400826	NPT 1"							0,000		30,80
V400835	NPT 1 1/4"							0,000		0,00
V400840	NPT 1 1/2"							0,000		0,00
V400852	NPT 2"							0,000		0,00

V4100 - EX DURDURUCU, DÜŞEY EYS ATEX

EX PROOF ELEKTRİK ÜRÜNLERİ



Alüminyum döküm gövde
EYS tip düşey durdurucu
ATEX sertifikalı

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
V410816	NPT 1/2"							0,000		14,03
V410821	NPT 3/4"							0,000		22,00
V410826	NPT 1"							0,000		20,90
V410835	NPT 1 1/4"							0,000		0,00
V410840	NPT 1 1/2"							0,000		0,00
V410852	NPT 2"							0,000		0,00

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

V4160 - EX DURDURUCU, YATAY EZS ATEX

EX PROOF ELEKTRİK ÜRÜNLERİ

Alüminyum döküm gövde
EZS tip yatay durdurucu
ATEX sertifikalı



Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
V416816	NPT 1/2"							0,000		53,63
V416821	NPT 3/4"							0,000		54,92
V416826	NPT 1"							0,000		64,68
V416835	NPT 1 1/4"							0,000		69,23
V416840	NPT 1 1/2"							0,000		71,18
V416852	NPT 2"							0,000		94,58

V4190 - DURDURUCU KİMYASALI 1 KG LİK

EX PROOF ELEKTRİK ÜRÜNLERİ

Durdurucu kimsayalı
Compound



Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
V419010			1.00					1,000		79,50

V4200 - EX-PROOF BORU RAKORU, ÇELİK BFF

EX PROOF ELEKTRİK ÜRÜNLERİ

Galvanizli çelik gövde
BFF tip çelik dışı boru rakoru
İki galvanizli boruyu birleştirme amaçlı kullanılır
Dış hava şartlarından etkilenmez
Dışi tip



Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
V420816	NPT 1/2"							0,000		18,43
V420821	NPT 3/4"							0,000		31,63
V420826	NPT 1"							0,000		25,30
V420835	NPT 1 1/4"							0,000		0,00
V420840	NPT 1 1/2"							0,000		0,00
V420852	NPT 2"							0,000		0,00

V4300 - EX-PROOF KÖRTAPA, ÇELİK

EX PROOF ELEKTRİK ÜRÜNLERİ

Galvanizli çelik gövde
Ex - proof sahalarda kullanıma uygun
Herhangi bir ex buatin veya ex-proof sahalarda dış çekilmiş bir deliğin kapatılması - körtenmesi için kullanılır
Dış hava şartlarına dayanıklı



Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
V430816	NPT 1/2"							0,000		2,75
V430821	NPT 3/4"							0,000		3,30
V430826	NPT 1"							0,000		4,68
V430835	NPT 1 1/4"							0,000		0,00
V430840	NPT 1 1/2"							0,000		0,00
V430852	NPT 2"							0,000		0,00

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

V4500 - EX-PROOF MANŞON, ÇELİK

EX PROOF ELEKTRİK ÜRÜNLERİ



Galvanizli çelik gövde
Ex - proof sahalarda kullanıma uygun
İki dişli boruyu birleştirme amaçlı kullanılır
ATEX sertifikalı

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
V450821	NPT 3/4"							0,000		0,00

V4560 - EX-PROOF REDÜKSİYON MANŞON, ÇELİK

EX PROOF ELEKTRİK ÜRÜNLERİ



Galvanizli çelik gövde
Ex - proof sahalarda kullanıma uygun
Düşük çaptaki boruyu veya rakoru daha yüksek çaptaki boru veya rakora birleştirmek amacıyla kullanılır
Dişi - dişi bağlantı sağlar
ATEX sertifikalı

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
V45616621	1/2"	3/4"						0,000		0,00

V4600 - EX-PROOF REDÜKSİYON, ÇELİK

EX PROOF ELEKTRİK ÜRÜNLERİ



Galvanizli çelik gövde
Ex - proof sahalarda kullanıma uygun
Düşük çaptaki boruyu veya rakoru daha yüksek çaptaki diş çekilmiş bir deliğe, buata veya panoya bağlantı amacıyla kullanılır
Dişi - erkek bağlantı sağlar

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
V46652626	2"	1"						0,000		0,00
V46821816	NPT 3/4"	NPT 1/2"						0,000		3,60

V4700 - EX-PROOF NİPEL, ÇELİK

EX PROOF ELEKTRİK ÜRÜNLERİ



Galvanizli çelik gövde
Ex - proof sahalarda kullanıma uygun
Dış hava şartlarına dayanıklı
Aynı çaptaki iki manşonu birleştirmek veya dişi rakoru erkek çıkışa çevirir
Genel bağlantı boyu değişmez
Erkek - erkek bağlantı sağlar

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
V470816	NPT 1/2"							0,000		3,85
V470821	NPT 3/4"							0,000		6,88
V470826	NPT 1"							0,000		0,00
V470835	NPT 1 1/4"							0,000		0,00
V470840	NPT 1 1/2"							0,000		13,20
V470852	NPT 2"							0,000		0,00
V47816821	1/2"	3/4"						0,000		0,00

V6300 - EX-PROOF KÖRTAPA, PİRİNÇ

EX PROOF ELEKTRİK ÜRÜNLERİ

Pirinç malzeme üzeri nikel kaplamalı
Ex - proof sahalarda kullanıma uygun
Herhangi bir ex buatin veya ex-proof sahalarda dış çekilmiş bir deliğin kapatılması - körtenmesi için kullanılır
Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım



Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
V630221	PG21							0,000		4,55
V630236	PG36							0,000		8,35
V630420	M20x1.5							0,000		2,16
V630425	M25x1.5							0,000		2,22
V630432	M32x1.5							0,000		0,00
V630816	NPT 1/2"							0,000		2,16
V630821	NPT 3/4"							0,000		2,22
V630826	NPT 1"							0,000		3,24

V6600 - EX-PROOF REDÜKSİYON, PİRİNÇ

EX PROOF ELEKTRİK ÜRÜNLERİ

Pirinç malzeme üzeri nikel kaplamalı
Ex - proof sahalarda kullanıma uygun
Düşük çaptaki boruyu veya rakoru daha yüksek çaptaki dış çekilmiş bir deliğe, buata veya panoya bağlantı amacıyla kullanılır
Dışı - erkek bağlantı sağlar
Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım



Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
V66425420	M25x1.5	M20x1.5						0,000		0,00
V66432425	M32x1.5	M25x1.5						0,000		0,00
V66450425	M50x1.5	M25x1.5						0,000		0,00
V66816420	NPT 1/2"	M20x1.5						0,000		0,00
V66816821	NPT 1/2"	NPT 3/4"						0,000		4,15
V66821416	NPT 3/4"	M16x1.5						0,000		0,00
V66821816	NPT 3/4"	NPT 1/2"						0,000		8,25
V66821826	NPT 3/4"	NPT 1"						0,000		16,07

V6800 - EX-PROOF SİRAL RAKORU, PİRİNÇ, SİLOK TİP

EX PROOF ELEKTRİK ÜRÜNLERİ

Pirinç gövde, nikel kaplamalı
Harici tip ex silok rakor
İçinde bulunan kablo contası sayesinde kablo, metal sıvama sayesinde çelik spiral boru aynı anda monte edilmiş olur
Dış hava şartlarına, yağlara, asitlere karşı yüksek koruma
Pano giriş - Erkek tip



Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
V680410	M20x1.5		10.00	4.00	12.00			0,000		19,34
V680416	M20x1.5		16.00	4.00	12.00			0,000		17,34
V680421	M25x1.5		21.00	10.00	18.00			0,000		0,00
V680426	M32x1.5		26.00	14.00	24.00			0,000		0,00
V680435	M40x1.5		35.00	22.00	32.00			0,000		0,00
V680440	M50x1.5		40.00	26.00	35.00			0,000		0,00
V680816	NPT 1/2"		16.00					0,000		0,00
V680821	NPT 3/4"		21.00					0,000		0,00

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

V8700 - EX-PROOF KILIF, EX RAKOR KORUMA

EX PROOF ELEKTRİK ÜRÜNLERİ

Kauçuk gövdeli
Zırhlı kablo rakoru için kullanıma uygun
Renk : Siyah



Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
V870216	PG16							0,000		0,00
V870221	PG21							0,000		0,00
V870420	M20x1.5							0,000		1,15
V870425	M25x1.5							0,000		0,00
V870432	M32x1.5							0,000		0,00
V870440	M40x1.5							0,000		0,00
V870463	M63x1.5							0,000		0,00
V870621	NPT 3/4"							0,000		0,00

VSX - EX-PROOF SİRAL BORU

EX PROOF ELEKTRİK ÜRÜNLERİ

İçte paslanmaz çelik gövde
İki ucu paslanmaz rakorlu spiral boru
En dışta paslanmaz çelik örgülü



Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
VSX816-0100MF	NPT 1/2"	NPT 1/2"	100.00					1,000		137,50

V7600 - EX-PROOF REDÜKSİYON , PASLANMAZ ÇELİK

EX PROOF ELEKTRİK ÜRÜNLERİ

Paslanmaz çelik gövde
Ex - proof sahalarda kullanıma uygun
Düşük çaptaki boruyu veya rakoru daha yüksek çaptaki dış çekilmiş bir deliğe, buata veya panoya bağlantı amacıyla kullanılır
Dişi - erkek bağlantı sağlar



Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
V76420816	M20x1.5	NPT 1/2"						0,000		17,56
V76821816	NPT 3/4"	NPT 1/2"						0,000		20,40

V9200 - EX-PROOF ANAHTAR

EX PROOF ELEKTRİK ÜRÜNLERİ

Döküm gövdeli
0 - 1 anahtar
2X3/4" girişli
16A



Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
V922821	NPT 3/4"							0,000	1.00	79,75

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

V9500 - EX-PROOF ARMATÜR 1x36W

1x36 W
4 adet M25x1,5 girişli

EX PROOF ELEKTRİK ÜRÜNLERİ



Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
V950418	M25x1.5		18.00					0,000	1.00	547,25
V950436	M25x1.5		36.00					0,000	1.00	547,25

POLYAMİD SİRİAL BORU SİSTEMLERİ



Zehirli gaz yaymayan ve Kendi kendine sönme (alev yaymayan) özellikli polyamid 6 spiral borular.

Zehirli gaz yaymayan ve Kendi kendine sönme (alev yaymayan) özellikli polyamid 6 spiral boru ve aksesuarları siyah ve gri renklerde olup aksesuarları ile birlikte kullanıma uygundur.

FN - POLYAMİD SİRİAL BORU, SİYAH

POLYAMİD SİRİAL BORU SİSTEMLERİ



Yüksek esneklik
Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
UV ışınlarına dayanıklı
Halojen-free materyalden üretilmiş
Yangın esnasında zehirli gaz salınımı yapmaz
Renk : Siyah

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (M)	Satış Fiyatı (USD/M)
FN007	PG7		6.50	10.00	1.75			0,022	100.00	0,29
FN009			8.50	12.00	1.75			0,025	100.00	0,33
FN010	PG9		10.00	13.00	1.50			0,026	100.00	0,38
FN012	PG11		12.00	16.00	2.00			0,032	50.00	0,47
FN014	PG13.5		14.00	19.00	2.50			0,048	50.00	0,61
FN017	PG16		16.90	21.20	2.15			0,063	50.00	0,77
FN019			19.50	24.00	2.75			0,090	50.00	0,81
FN023	PG21		23.00	29.00	3.00			0,105	50.00	1,05
FN026			26.00	31.00	2.50			0,125	25.00	1,16
FN029	PG29		29.00	34.50	2.75			0,161	25.00	1,28
FN036	PG36		36.00	43.00	3.50			0,223	25.00	1,62
FN048	PG48		48.00	54.50	3.25					2,71

FN700 - POLYAMİD SİRİAL BORU, GRİ

POLYAMİD SİRİAL BORU SİSTEMLERİ



Yüksek esneklik
Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
UV ışınlarına dayanıklı
Halojen-free materyalden üretilmiş
Yangın esnasında zehirli gaz salınımı yapmaz
Renk : Gri

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (M)	Satış Fiyatı (USD/M)
FN707	PG7		6.50	10.00	1.75			0,022	100.00	0,29
FN709			8.50	12.00	1.75			0,025	100.00	0,33
FN710	PG9		10.00	13.00	1.50			0,026	100.00	0,38
FN712	PG11		12.00	16.00	2.00			0,032	50.00	0,47
FN714	PG13.5		14.00	19.00	2.50			0,048	50.00	0,61
FN717	PG16		17.00	21.00	2.00			0,063	50.00	0,77
FN723	PG21		23.00	29.00	3.00			0,090	50.00	1,05
FN726			26.00	31.00	2.50			0,105	25.00	1,16
FN729	PG29		29.00	34.50	2.75			0,125	25.00	1,28
FN736	PG36		36.00	43.00	3.50			0,161	25.00	1,62
FN748	PG48		48.00	54.50	3.25			0,223	25.00	2,71

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

FDN - POLYAMİD SİRAL BORU, AYRILABİLİR

POLYAMİD SİRAL BORU SİSTEMLERİ



UV ışınlarına dayanıklı
Çift parçalı ve bölünebilir yapıya sahip olması montaj - demontaj kolaylığı sağlar
Yeni kablolar hızlıca eklenebilir
Alev yaymayan ve halojensiz materyalden üretilmiş
Yangın esnasında zehirli gaz salınımı yapmaz
Renk : Siyah

Ürün Kodu Ölçü1 Ölçü2 A B C D E Net Ağırlık(kg) Kutu Miktarı (M) Satış Fiyatı (USD/M)

F1000 - POLYAMİD SİRAL RAKORU, SİYAH

POLYAMİD SİRAL BORU SİSTEMLERİ



Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
Alev yaymayan ve halojensiz materyalden üretilmiş
Yangın esnasında zehirli gaz salınımı yapmaz
Polyamid kilitleme somunu ile beraber
Renk : Siyah

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
F100207	PG7		7.00					0,006	100.00	0,34
F100209	PG7		8.50					0,006	100.00	0,34
F100210	PG9		10.00					0,007	100.00	0,38
F100212	PG11		12.00					0,008	100.00	0,44
F100214	PG13.5		14.00					0,008	50.00	0,53
F100217	PG16		17.00					0,010	50.00	0,68
F100223	PG21		23.00					0,016	50.00	0,98
F100228	PG29		28.00					0,000		1,35
F100235	PG36		35.00					0,000		2,71
F100248	PG48		48.00					0,072	8.00	3,68
F100412	M16x1.5		12.00					0,006	100.00	0,53
F100417	M20x1.5		17.00					0,000		0,75
F100423	M25x1.5		23.00					0,000		1,35
F100428	M32x1.5		28.00					0,000		2,18

F1070 - POLYAMİD SİRAL RAKORU, GRI

POLYAMİD SİRAL BORU SİSTEMLERİ



Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
Alev yaymayan ve halojensiz materyalden üretilmiş
Yangın esnasında zehirli gaz salınımı yapmaz
Polyamid kilitleme somunu ile beraber
Renk : Gri

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
F107207	PG7		7.00					0,006	100.00	0,34
F107209	PG7		8.50					0,006	100.00	0,34
F107210	PG9		10.00					0,007	100.00	0,38
F107212	PG11		12.00					0,008	100.00	0,44
F107214	PG13.5		14.00					0,008	50.00	0,53
F107217	PG16		17.00					0,010	50.00	0,68
F107223	PG21		23.00					0,016	50.00	0,98
F107228	PG29		28.00					0,000		1,35
F107235	PG36		35.00					0,000		2,71
F107248	PG48		48.00					0,072	8.00	3,68
F107412	M16x1.5		12.00					0,006	100.00	0,53
F107417	M20x1.5		17.00					0,000		0,75
F107423	M25x1.5		23.00					0,000		1,35
F107428	M32x1.5		28.00					0,000		2,18

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

F1600 - TERMOPLASTİK BUAT, CAM ELYAF KATKILI

POLYAMİD SİRAL BORU SİSTEMLERİ



Camelyaf katkılı polyamid 6 malzemeden üretilmiş
Kapaklı kolay montaj – demontaj
Paslanmaz civatalı
Et kalınlığı ve darbe dayanımı döküm buatlarla aynıdır
Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
Alev yaymayan ve halojensiz materyalden üretilmiş
Yangın esnasında zehirli gaz salınımı yapmaz
Renk : Siyah

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
F160152			130.00	130.00	90.00			0,474		10,62
F160230			160.00	160.00	90.00			0,000		0,00
F160563			250.00	250.00	90.00			0,000		0,00

F1800 - POLYAMİD SİRAL KLİPSİ, SİYAH

POLYAMİD SİRAL BORU SİSTEMLERİ



Kapaklı kolay montaj – demontaj
Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
Alev yaymayan ve halojensiz materyalden üretilmiş
Yangın esnasında zehirli gaz salınımı yapmaz
Polyamid kilitleme somunu ile beraber
Renk : Siyah

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
F180207	PG7		7.00					0,000		0,31
F180209	PG7		9.00					0,000		0,31
F180210	PG9		10.00					0,000		0,31
F180212	PG11		12.00					0,000		0,31
F180214	PG13.5		14.00					0,000		0,33
F180217	PG16		17.00					0,004	50.00	0,34
F180223	PG21		23.00					0,000		0,40
F180229	PG29		29.00					0,000		0,75
F180236	PG36		36.00					0,000		1,20
F180248	PG48		48.00					0,000		1,80
F180407			7.00					0,000		0,63
F180410			10.00					0,000		0,69
F180412			12.00					0,000		0,75
F180417			17.00					0,000		0,81
F180422			22.00					0,000		0,93
F180428			28.00					0,000		1,62
F180435			35.00					0,000		2,70
F180447			47.00					0,000		3,45

F1870 - POLYAMİD SİRAL KLİPSİ, GRİ

POLYAMİD SİRAL BORU SİSTEMLERİ



Kapaklı kolay montaj – demontaj
Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
Alev yaymayan ve halojensiz materyalden üretilmiş
Yangın esnasında zehirli gaz salınımı yapmaz
Polyamid kilitleme somunu ile beraber
Renk : Gri

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
F187207			7.00					0,000		0,31
F187209			9.00					0,000		0,31
F187210			10.00					0,000		0,31
F187212			12.00					0,000		0,31
F187214			14.00					0,000		0,33
F187217			17.00					0,000		0,34
F187223			23.00					0,000		0,40
F187229			29.00					0,000		0,75
F187236			36.00					0,000		1,20
F187248			48.00					0,000		1,80
F187407			7.00					0,000		0,63
F187410			10.00					0,000		0,69
F187412			12.00					0,000		0,75
F187417			17.00					0,000		0,81
F187422			22.00					0,000		0,93
F187428			28.00					0,000		1,62
F187435			35.00					0,000		2,70
F187447			47.00					0,000		3,45

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

F1900 - POLYAMİD SİRAL RAKORU 90° SİYAH

POLYAMİD SİRAL BORU SİSTEMLERİ



Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
Alev yaymayan ve halojensiz materyalden üretilmiş
Yangın esnasında zehirli gaz salınımı yapmaz
Polyamid kilitleme somunu ile beraber
Renk : Siyah

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
F190210	PG9		10.00					0,000		0,95
F190212	PG11		12.00					0,011	50.00	1,01
F190214	PG13.5		14.00					0,016	50.00	1,35
F190216	PG13.5		17.00					0,000		1,99
F190217	PG16		17.00					0,000		1,73
F190223	PG21		23.00					0,000		2,71
F190228	PG29		28.00					0,000		3,38
F190423	M25x1.5		23.00					0,000		4,25

F1970 - POLYAMİD SİRAL RAKORU 90° GRI

POLYAMİD SİRAL BORU SİSTEMLERİ



Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
Alev yaymayan ve halojensiz materyalden üretilmiş
Yangın esnasında zehirli gaz salınımı yapmaz
Polyamid kilitleme somunu ile beraber
Renk : Gri

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
F197210	PG9		10.00					0,000		0,95
F197212	PG11		12.00					0,011	50.00	1,01
F197214	PG13.5		14.00					0,016	50.00	1,35
F197217	PG16		17.00					0,000		1,73
F197223	PG21		23.00					0,000		2,71
F197228	PG29		28.00					0,000		3,38

FNX - POLYAMİD SİRAL BORU, GALVANİZ ÖRGÜLÜ

POLYAMİD SİRAL BORU SİSTEMLERİ



Polyamid 6 gövde
En dışta galvanizli çelik örgülü
Elektromanyetik ekranlama özelliği (EMI - SCREEN)
Yüksek esneklik
Halojen-free materyalden üretilmiş

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (M)	Satış Fiyatı (USD/M)
FNX007			6.50	12.00				0,000	100.00	3,45
FNX009			8.50	14.00				0,000	100.00	3,50
FNX010			10.00	15.00				0,000	100.00	3,70
FNX012			12.00	17.00				0,000	50.00	3,90
FNX014			14.00	19.00				0,000	50.00	4,20
FNX017			16.50	23.00				0,000	50.00	4,90
FNX020			19.50	26.00				0,000	50.00	5,50
FNX023			23.00	30.00				0,000	50.00	5,98
FNX026			26.00	33.00				0,000	25.00	7,80
FNX029			29.00	36.00				0,000	25.00	8,92
FNX036			36.00	44.00				0,000	25.00	11,50
FNX048			48.00	56.00				0,000	25.00	22,30

KABLO RAKORLARI



Sıvı toz sızdırmaz harici tip polyamid ve metal kablo rakorları!

Pirinç ve polyamid kablo rakorları harici tip olup sıvı toz sızdırmaz özelliğe sahiptirler. Polyamid 6 türevi, yangın anında zehirli gaz yaymadığı ve yüksek ısıya dayanıklılığı ile büyük avantaj sağlar.

T1070 - KABLO RAKORU, POLYAMİD GRİ

KABLO RAKORLARI



Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
Alev yaymayan ve halojensiz materyalden üretilmiş
Yangın esnasında zehirli gaz salınımı yapmaz
Termoplastik kauçuk contalı
Polyamid kilitleme somunu ile beraber
Renk : Gri

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
T107203	PG7		3.00	6.00				0,000		0,23
T107204	PG9		4.00	8.00				0,006	250.00	0,31
T107205	PG11		5.00	10.00				0,010	100.00	0,33
T107206	PG13.5		6.00	12.00				0,013	100.00	0,36
T107210	PG16		10.00	14.00				0,016	50.00	0,42
T107213	PG21		13.00	18.00				0,027	50.00	0,61
T107218	PG29		18.00	25.00				0,043	25.00	1,28
T107222	PG36		22.00	32.00				0,082	10.00	2,03
T107230	PG42		30.00	38.00				0,103	5.00	2,39
T107234	PG48		34.00	44.00				0,000		2,61
T107403	M12x1.5		3.00	6.00				0,000		0,23
T107404	M16x1.5		4.00	8.00				0,000		0,31
T107405	M16x1.5		5.00	10.00				0,000		0,31
T107406	M20x1.5		6.00	12.00				0,000		0,41
T107410	M20x1.5		10.00	14.00				0,000		0,41
T107413	M25x1.5		13.00	18.00				0,000		0,59
T107418	M32x1.5		18.00	25.00				0,000		1,21
T107422	M40x1.5		22.00	32.00				0,000		2,09
T107430	M50x1.5		30.00	38.00				0,000		2,33
T107434	M63x1.5		34.00	44.00				0,124	5.00	2,55
T107605	1/2"							0,000		0,00
T107613	3/4"							0,000		0,00
T107618	1"							0,000		0,00

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

T1000 - KABLO RAKORU, POLYAMİD SİYAH

KABLO RAKORLARI



Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
Alev yaymayan ve halojensiz materyalden üretilmiş
Yangın esnasında zehirli gaz salınımı yapmaz
Termoplastik kauçuk contalı
Polyamid kilitleme somunu ile beraber
Renk : Siyah

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
T100203	PG7		3.00	6.00				0,000		0,23
T100204	PG9		4.00	8.00				0,006	250.00	0,31
T100205	PG11		5.00	10.00				0,010	100.00	0,33
T100206	PG13.5		6.00	12.00				0,013	100.00	0,36
T100210	PG16		10.00	14.00				0,016	50.00	0,42
T100213	PG21		13.00	18.00				0,027	50.00	0,61
T100218	PG29		18.00	25.00				0,043	25.00	1,28
T100222	PG36		22.00	32.00				0,082	10.00	2,03
T100230	PG42		30.00	38.00				0,103	5.00	2,39
T100234	PG48		34.00	44.00				0,000		2,61
T100403	M12x1.5		3.00	6.00				0,000		0,23
T100404	M16x1.5		4.00	8.00				0,000		0,31
T100405	M16x1.5		5.00	10.00				0,000		0,31
T100406	M20x1.5		6.00	12.00				0,000		0,41
T100410	M20x1.5		10.00	14.00				0,000		0,41
T100413	M25x1.5		13.00	18.00				0,000		0,59
T100418	M32x1.5		18.00	25.00				0,000		1,21
T100422	M40x1.5		22.00	32.00				0,000		2,09
T100430	M50x1.5		30.00	38.00				0,000		2,33
T100434	M63x1.5		34.00	44.00				0,124	5.00	2,55
T100605	1/2"		6.00	12.00				0,000	100.00	0,99
T100613	3/4"		13.00	18.00				0,000	50.00	1,05

T1100 - KABLO RAKORU, POLYAMİD, SİRAL UÇLU SİYAH

KABLO RAKORLARI



Spiral Uçlu Kablo Rakoru
Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
Alev yaymayan ve halojensiz materyalden üretilmiş
Yangın esnasında zehirli gaz salınımı yapmaz
Termoplastik kauçuk contalı
Polyamid kilitleme somunu ile beraber
Renk : Siyah

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
T110203	PG7		3.00	6.50				0,000		0,78
T110204	PG9		4.00	8.00				0,000		0,81
T110403	M12x1.5		3.00	6.50				0,000		0,45
T110405	M16x1.5		5.00	10.00				0,000		0,59
T110406	M20x1.5		6.00	12.00				0,000		0,65
T110413	M25x1.5		13.00	18.00				0,000		1,24

T1170 - KABLO RAKORU, POLYAMİD, SİRAL UÇLU GRİ

KABLO RAKORLARI



Spiral Uçlu Kablo Rakoru
Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
Alev yaymayan ve halojensiz materyalden üretilmiş
Yangın esnasında zehirli gaz salınımı yapmaz
Termoplastik kauçuk contalı
Polyamid kilitleme somunu ile beraber
Renk : Gri

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
T117203	PG7		3.00	6.50				0,000		0,78
T117204	PG9		4.00	8.00				0,000		0,81
T117403	M12x1.5		3.00	6.50				0,000		0,45
T117405	M16x1.5		5.00	10.00				0,000		0,59
T117406	M20x1.5		6.00	12.00				0,000		0,65
T117413	M25x1.5		13.00	18.00				0,000		1,24

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri

"Your Conduit Partner"

T1200 - ISITICI KABLO RAKORU, POLYAMİD SİYAH

KABLO RAKORLARI



Yassı tip ısıtıcı kablo için rakor
Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
Alev yaymayan ve halojensiz materyalden üretilmiş
Yangın esnasında zehirli gaz salınımı yapmaz
Termoplastik kauçuk contalı
Polyamid kilitleme somunu ile beraber
Renk : Siyah

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
T120405	M16x1.5		6.00					0,000		0,00
T120410	M20x1.5		10.00					0,000		0,00
T120415	M25x1.5		15.00					0,000		0,00
T120420	M32x1.5		20.00					0,000		0,00

T6000 - KABLO RAKORU, PİRİNÇ

KABLO RAKORLARI



Pirinç üzeri nikel kaplamalı
Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
Termoplastik kauçuk contalı
Pirinç kilitleme somunu ile beraber

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
T600203	PG7		3.00	6.00				0,015	200.00	1,81
T600204	PG9		4.00	8.00				0,019	200.00	1,83
T600205	PG11		5.00	10.00				0,029	100.00	2,13
T600206	PG13.5		6.00	12.00				0,031	100.00	2,57
T600210	PG16		10.00	14.00				0,000		2,72
T600213	PG21		13.00	18.00				0,000		4,13
T600218	PG29		18.00	25.00				0,000		8,11
T600222	PG36		22.00	32.00				0,000		16,65
T600230	PG42		30.00	38.00				0,000		24,75
T600234	PG48		34.00	44.00				0,000		31,77
T600403	M12x1.5		3.00	6.00				0,000		1,81
T600404	M16x1.5		4.00	8.00				0,000		2,03
T600406	M20x1.5		6.00	12.00				0,034	100.00	2,55
T600407	M20x1.5		10.00	14.00				0,000		2,55
T600410	M25x1.5		10.00	14.00				0,056	100.00	3,45
T600411	M25x1.5		13.00	18.00				0,000		3,45
T600413	M32x1.5		13.00	18.00				0,101	50.00	5,85
T600418	M40x1.5		18.00	25.00				0,180	20.00	9,61
T600422	M50x1.5		22.00	32.00				0,332	10.00	19,51
T600434	M63x1.5		34.00	44.00				0,000		37,51
T600603	3/8"		4.00	8.00				0,000		2,70
T600604	1/2"		4.00	8.00				0,000		2,70
T600606	1/2"		6.00	12.00				0,000		2,70
T600613	3/4"		13.00	18.00				0,000		6,69
T600616	1"		18.00	25.00				0,000		0,00

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

T6100 - KABLO RAKORU, PİRİNÇ EMC TİP

KABLO RAKORLARI



Pirinç üzeri nikel kaplamalı
Zırhlı kablolarına uygun
Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
Termoplastik kauçuk contalı
Pirinç kilitleme somunu ile beraber

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
T610203	PG7		3.00	6.50				0,000		2,37
T610204	PG9		4.00	8.00				0,000		2,42
T610205	PG11		5.00	10.00				0,000		2,49
T610206	PG13.5		6.00	12.00				0,031	100.00	3,85
T610210	PG16		10.00	14.00				0,038	100.00	3,01
T610213	PG21		13.00	18.00				0,069	50.00	4,36
T610218	PG29		18.00	25.00				0,138	25.00	6,55
T610222	PG36		22.00	32.00				0,257	20.00	11,53
T610230	PG42		30.00	38.00				0,295	20.00	18,96
T610234	PG48		34.00	44.00				0,397	5.00	23,05
T610403	M12x1.5		3.00	6.50				0,000		2,68
T610404	M16x1.5		4.00	8.00				0,000		3,65
T610406	M20x1.5		6.00	12.00				0,000		4,21
T610410	M25x1.5		10.00	14.00				0,000		5,32
T610413	M32x1.5		13.00	18.00				0,000		8,41
T610418	M40x1.5		18.00	25.00				0,000		12,74
T610422	M50x1.5		22.00	32.00				0,000		31,36
T610434	M63x1.5		34.00	44.00				0,424	5.00	41,72
T610445	M72x1.5		45.00	55.00				0,000	4.00	55,41
T610449	M75x1.5		50.00	63.00				1,110	4.00	55,41
T610450	M80x2		50.00	63.00				1,048	4.00	57,72
T610460	M90x2		60.00	70.00				1,368	2.00	88,51

GENEL AKSESUARLAR



Genel kullanım amaçlı ve kablo koruma sistemlerinde gerekli olan aksesuar ve bağlantı parçaları.

T1400 - SOMUN, POLYAMİD SİYAH

GENEL AKSESUARLAR



Plastik kilitleme somunu
Polyamid veya plastik bir rakoru dışsüz bir buata sabitlemek amacıyla kullanılır
Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
Alev yaymayan ve halojensiz materyalden üretilmiş
Yangın esnasında zehirli gaz salınımı yapmaz
Renk : Siyah

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
T140207	PG7							0,000		0,13
T140209	PG9							0,000		0,15
T140211	PG11							0,000		0,16
T140213	PG13.5							0,000		0,17
T140216	PG16							0,000		0,26
T140221	PG21							0,000		0,28
T140229	PG29							0,000		0,55
T140236	PG36							0,000		0,85
T140242	PG42							0,000		0,95
T140248	PG48							0,000		1,31
T140412	M12x1.5							0,000		0,13
T140416	M16x1.5							0,000		0,18
T140420	M20x1.5							0,000		0,25
T140425	M25x1.5							0,000		0,31
T140432	M32x1.5							0,000		0,51
T140440	M40x1.5							0,000		0,75
T140450	M50x1.5							0,000		1,25
T140463	M63x1.5							0,000		1,75
T140610	1/4"							0,000		0,55
T140613	3/8"							0,000		0,58
T140616	1/2"							0,000		0,61
T140621	3/4"							0,000		0,65
T140626	1"							0,000		0,68
T140635	1 1/4"							0,000		0,75
T140640	1 1/2"							0,000		0,85
T140652	2"							0,000		0,99

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

T1470 - SOMUN, POLYAMİD GRİ

GENEL AKSESUARLAR



Plastik kilitleme somunu
Polyamid veya plastik bir rakoru dışsüz bir buata sabitlemek amacıyla kullanılır
Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
Alev yaymayan ve halojensiz materyalden üretilmiş
Yangın esnasında zehirli gaz salınımı yapmaz
Renk : Gri

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
T147207	PG7							0,000		0,13
T147209	PG9							0,000		0,15
T147211	PG11							0,000		0,16
T147213	PG13.5							0,000		0,17
T147216	PG16							0,000		0,26
T147221	PG21							0,000		0,28
T147229	PG29							0,000		0,55
T147236	PG36							0,000		0,85
T147242	PG42							0,000		0,95
T147248	PG48							0,000		1,31
T147412	M12x1.5							0,000		0,13
T147416	M16x1.5							0,000		0,18
T147420	M20x1.5							0,000		0,25
T147425	M25x1.5							0,000		0,31
T147432	M32x1.5							0,000		0,51
T147440	M40x1.5							0,000		0,75
T147450	M50x1.5							0,000		1,25
T147463	M63x1.5							0,000		1,75
T147610	1/4"							0,000		0,55
T147613	3/8"							0,000		0,58
T147616	1/2"							0,000		0,61
T147621	3/4"							0,000		0,65
T147626	1"							0,000		0,68
T147635	1 1/4"							0,000		0,75
T147640	1 1/2"							0,000		0,85
T147652	2"							0,000		0,99

T3400 - SOMUN, METAL

GENEL AKSESUARLAR



Zamak gövdeli
Galvaniz kaplamalı
Ekonomik tip metal kilitleme somunu

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
T340616	1/2"							0,000		0,14
T340621	3/4"							0,000		0,21
T340626	1"							0,000		0,32
T340635	1 1/4"							0,000		0,51
T340640	1 1/2"							0,000		0,68
T340652	2"							0,000		1,13
T340663	2 1/2"							0,000		1,58
T340678	3"							0,000		2,03
T340702	4"							0,000		3,15

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

T3600 - REDÜKSİYON, ÇELİK

GENEL AKSESUARLAR



Galvanizli çelik gövde
Dış hava şartlarına dayanıklı
Düşük çaptaki boruyu veya rakoru daha yüksek çaptaki dış çekilmiş bir deliğe, buata veya panoya bağlantı amacıyla kullanılır
Dişi - erkek bağlantı sağlar

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
T36416412	M16x1.5	M12x1.5						0,000		0,00
T36420416	M20x1.5	M16x1.5						0,000		0,00
T36425420	M25x1.5	M20x1.5						0,000		0,00
T36432425	M32x1.5	M25x1.5						0,000		0,00
T36616626	1/2"	1"						0,000		4,32
T36621616	3/4"	1/2"						0,000		1,20
T36626616	1"	1/2"						0,000		1,80
T36626621	1"	3/4"						0,000		2,10
T36635616	1 1/4"	1/2"						0,000		3,30
T36635621	1 1/4"	3/4"						0,000		3,60
T36635626	1 1/4"	1"						0,000		3,90
T36640616	1 1/2"	1/2"						0,000		4,50
T36640621	1 1/2"	3/4"						0,000		4,80
T36640626	1 1/2"	1"						0,000		5,10
T36640635	1 1/2"	1 1/4"						0,000		5,40
T36652616	2"	1/2"						0,000		7,50
T36652621	2"	3/4"						0,000		7,80
T36652626	2"	1"						0,000		8,10
T36652635	2"	1 1/4"						0,000		8,40
T36652640	2"	1 1/2"						0,000		9,00

T4400 - SOMUN, ÇELİK

GENEL AKSESUARLAR



Galvanizli çelik gövde
Dış hava şartlarına dayanıklı
Çelik kilitleme somunu

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
T440616	1/2"							0,000		0,14
T440621	3/4"							0,000		0,21
T440626	1"							0,000		0,32
T440635	1 1/4"							0,000		0,51
T440640	1 1/2"							0,000		0,68
T440652	2"							0,000		1,13
T440663	2 1/2"							0,000		1,58
T440678	3"							0,000		2,03
T440702	4"							0,000		3,15

T6300 - KÖRTAPA, PİRİNÇ

GENEL AKSESUARLAR



Pirinç üzeri nikel kaplamalı
Herhangi bir buatın veya dış çekilmiş bir deliğin kapatılması – körlenmesi için kullanılır
Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
Pirinç kilitleme somunu ile beraber

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
T630207	PG7							0,000		2,90
T630209	PG9							0,000		3,15
T630211	PG11							0,000		3,54
T630213	PG13.5							0,000		3,69
T630216	PG16							0,000		4,53
T630221	PG21							0,000		6,68
T630229	PG29							0,000		8,88
T630236	PG36							0,000		10,55
T630242	PG42							0,000		12,90
T630248	PG48							0,000		13,45
T630416	M16x1.5							0,000		2,42
T630420	M20x1.5							0,000		2,97
T630425	M25x1.5							0,000		4,42
T630432	M32x1.5							0,000		6,44
T630440	M40x1.5							0,000		9,63
T630450	M50x1.5							0,000		15,35
T630463	M63x1.5							0,000		23,24
T630616	1/2"							0,000		1,45
T630621	3/4"							0,000		1,67
T630626	1"							0,000		2,11
T630635	1 1/4"							0,000		2,63
T630640	1 1/2"							0,000		4,55
T630652	2"							0,000		6,57
T630663	2 1/2"							0,000		18,97
T630678	3"							0,000		25,90
T630702	4"							0,000		32,32

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

T6400 - SOMUN, PİRİNÇ

GENEL AKSESUARLAR



Altı köşe pirinç malzeme üzeri nikel kaplamalı
Herhangi metal bir rakoru dışsüz bir buat deliğine sabitlemek amacıyla kullanılır
Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
T640207	PG7							0,000		0,39
T640209	PG9							0,000		0,42
T640211	PG11							0,000		0,46
T640213	PG13.5							0,003	500.00	0,53
T640216	PG16							0,000		0,61
T640221	PG21							0,000		0,84
T640229	PG29							0,000		1,58
T640236	PG36							0,000		2,35
T640242	PG42							0,000		2,94
T640248	PG48							0,000		4,91
T640412	M12x1.5							0,000		0,39
T640416	M16x1.5							0,000		0,53
T640420	M20x1.5							0,006	500.00	0,61
T640425	M25x1.5							0,009	400.00	0,84
T640432	M32x1.5							0,000		1,58
T640440	M40x1.5							0,024	100.00	2,35
T640450	M50x1.5							0,028	100.00	2,94
T640463	M63x1.5							0,057	50.00	4,91
T640610	1/4"							0,000		0,27
T640613	3/8"							0,000		0,31
T640616	1/2"							0,000		0,53
T640621	3/4"							0,000		0,66
T640626	1"							0,000		0,95
T640635	1 1/4"							0,000		1,79
T640640	1 1/2"							0,000		3,14
T640652	2"							0,000		3,96
T640663	2 1/2"							0,000		5,66
T640678	3"							0,000		8,45
T640702	4"							0,168	10.00	15,00

T6500 - MANŞON, PİRİNÇ

GENEL AKSESUARLAR



Pirinç malzeme üzeri nikel kaplamalı
Herhangi bir erkek rakoru dişi tipe çevirir
Dişi - Dişi bağlantı sağlar
Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
T650425	M25x1.5							0,000		0,65
T650616	1/2"							0,000		1,39
T650621	3/4"							0,000		2,09
T650626	1"							0,000		4,38
T650635	1 1/4"							0,000		12,92
T650640	1 1/2"							0,000		0,00
T650652	2"							0,000		0,00

T6560 - REDÜKSİYON MANŞON, PİRİNÇ

GENEL AKSESUARLAR

Pirinç malzeme üzeri nikel kaplamalı
Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
Düşük çaptaki boruyu veya rakoru daha yüksek çaptaki boru veya rakora birleştirmek amacıyla kullanılır
Dişi - dişi bağlantı sağlar



Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
T65610412	1/4"	M12x1.5						0,000		15,94
T65616420	1/2"	M20x1.5						0,000		4,37
T65616425	1/2"	M25x1.5						0,000		7,55
T65616621	1/2"	3/4"						0,000		4,01
T65621626	3/4"	1"						0,000		7,55
T65621640	3/4"	1 1/2"						0,204	25.00	15,25
T65652663	2"	2 1/2"						0,000		11,92

T6600 - REDÜKSİYON, PİRİNÇ

GENEL AKSESUARLAR

Pirinç malzeme üzeri nikel kaplamalı
Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
Düşük çaptaki boruyu veya rakoru daha yüksek çaptaki dişi çekilmiş bir deliğe, buata veya panoya bağlantı amacıyla kullanılır
Genel bağlantı boyu uzatır
Dişi - erkek bağlantı sağlar



Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
T66209207	PG9	PG7						0,000		4,32
T66209211	PG9	PG11						0,000		4,32
T66209420	PG9	M20x1.5						0,000		4,32
T66209613	PG9	3/8"						0,000		4,32
T66209616	PG9	1/2"						0,000		4,32
T66211209	PG11	PG9						0,000		2,96
T66211213	PG11	PG13.5						0,000		4,88
T66211216	PG11	PG16						0,000		4,88
T66211613	PG11	3/8"						0,000		4,32
T66211616	PG11	1/2"						0,000		6,42
T66211621	PG11	3/4"						0,000		11,76
T66213209	PG13.5	PG9						0,000		2,96
T66213211	PG13.5	PG11						0,000		3,27
T66213216	PG13.5	PG16						0,000		3,89
T66213616	PG13.5	1/2"						0,000		3,46
T66216211	PG16	PG11						0,000		3,27
T66216213	PG16	PG13.5						0,000		3,57
T66216221	PG16	PG21						0,000		4,47
T66216420	PG16	M20x1.5						0,000		4,25
T66216425	PG16	M25x1.5						0,034	50.00	4,55
T66216616	PG16	1/2"						0,026	50.00	3,46
T66221211	PG21	PG11						0,045	50.00	3,93
T66221213	PG21	PG13.5						0,000		3,98
T66221216	PG21	PG16						0,000		3,46
T66221229	PG21	PG29						0,000		4,02
T66221420	PG21	M20x1.5						0,000		4,65
T66221432	PG21	M32x1.5						0,000		4,99
T66221621	PG21	3/4"						0,000		4,12
T66229216	PG29	PG16						0,000		5,65
T66229221	PG29	PG21						0,000		6,41
T66229425	PG29	M25x1.5						0,000		4,56
T66229432	PG29	M32x1.5						0,000		6,41
T66229626	PG29	1"						0,000		13,92
T66236229	PG36	PG29						0,000		5,53
T66408616	M8	1/2"						0,000		4,15
T66416420	M16x1.5	M20x1.5						0,023	100.00	2,98
T66418432	M18x1.5	M32x1.5						0,000		6,65
T66420209	M20x1.5	PG9						0,000		5,95
T66420416	M20x1.5	M16x1.5						0,000		3,75
T66420425	M20x1.5	M25x1.5						0,029	100.00	3,99
T66420432	M20x1.5	M32x1.5						0,000		5,55
T66420616	M20x1.5	1/2"						0,000		3,95
T66420621	M20x1.5	3/4"						0,038	50.00	3,95
T66425213	M25x1.5	PG13.5						0,000		3,95
T66425416	M25x1.5	M16x1.5						0,034	50.00	3,25
T66425420	M25x1.5	M20x1.5						0,039	50.00	4,02
T66425621	M25x1.5	3/4"						0,000		3,95

T66432213	M32x1.5	PG13.5	0,000		7,96
T66432221	M32x1.5	PG21	0,000		4,25
T66432420	M32x1.5	M20x1.5	0,058	50.00	3,75
T66432425	M32x1.5	M25x1.5	0,037	50.00	3,25
T66440425	M40x1.5	M25x1.5	0,102	40.00	5,55
T66440626	M40x1.5	1"	0,000		3,28
T66450440	M50x1.5	M40x1.5	0,000		7,96
T66450626	M50x1.5	1"	0,000		7,32
T66463450	M63x1.5	M50x1.5	0,000		14,51
T66613211	3/8"	PG11	0,000		4,55
T66613621	3/8"	3/4"	0,000		4,72
T66616211	1/2"	PG11	0,000		4,88
T66616213	1/2"	PG13.5	0,000		4,88
T66616216	1/2"	PG16	0,000		4,72
T66616420	1/2"	M20x1.5	0,000		3,56
T66616610	1/2"	1/4"	0,000		3,28
T66616613	1/2"	3/8"	0,000		3,12
T66616616	1/2"	1/2"	0,000		3,44
T66616621	1/2"	3/4"	0,025	100.00	3,95
T66621213	3/4"	PG13.5	0,000		3,95
T66621216	3/4"	PG16	0,000		4,21
T66621221	3/4"	PG21	0,000		4,25
T66621416	3/4"	M16x1.5	0,000		4,25
T66621420	3/4"	M20x1.5	0,000		3,28
T66621425	3/4"	M25x1.5	0,000		3,28
T66621616	3/4"	1/2"	0,025	100.00	4,48
T66621626	3/4"	1"	0,000		4,24
T66621635	3/4"	1 1/4"	0,000		4,11
T66621640	3/4"	1 1/2"	0,000		4,25
T66626229	1"	PG29	0,000		5,06
T66626416	1"	M16x1.5	0,000		4,13
T66626420	1"	M20x1.5	0,000		5,26
T66626425	1"	M25x1.5	0,000		3,81
T66626432	1"	M32x1.5	0,000		6,56
T66626616	1"	1/2"	0,000		13,65
T66626621	1"	3/4"	0,050	100.00	3,28
T66626635	1"	1 1/4"	0,000		9,24
T66626640	1"	1 1/2"	0,175	20.00	14,55
T66635425	1 1/4"	M25x1.5	0,000		7,65
T66635616	1 1/4"	1/2"	0,000		7,65
T66635621	1 1/4"	3/4"	0,000		9,35
T66635626	1 1/4"	1"	0,000		9,22
T66640621	1 1/2"	3/4"	0,000		9,25
T66640626	1 1/2"	1"	0,000		9,11
T66640635	1 1/2"	1 1/4"	0,000		15,99
T66652640	2"	1 1/2"	0,000		18,50
T66678640	3"	1 1/2"	0,000		9,10
T66816420	NPT 1/2"	M20x1.5	0,000		4,14
T66816810	NPT 1/2"	NPT 1/4"	0,000		13,42
T66816821	NPT 1/2"	NPT 3/4"	0,000		15,52
T66821420	NPT 3/4"	M20x1.5	0,000		5,15

T6700 - NİPEL, PİRİNÇ

GENEL AKSESUARLAR



Pirinç malzeme üzeri nikel kaplamalı
Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
Aynı çapta iki manşonu birleştirmek veya dişi rakoru erkek çıkışa çevirir
Genel bağlantı boyu değişmez
Erkek - erkek bağlantı sağlar

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
T670211	PG11							0,000		0,00
T670213	PG13.5							0,000		0,00
T670216	PG16							0,000		0,00
T670420	M20x1.5							0,000		0,00
T670425	M25x1.5							0,073	50.00	7,00
T670432	M32x1.5							0,000		0,00

Fleksan Fiyat Listesi 2018

Kablo Koruma ve Sonlandırma Sistemleri



"Your Conduit Partner"

T6760 - REDÜKSİYON NİPEL, PİRİNÇ

GENEL AKSESUARLAR



Pirinç malzeme üzeri nikel kaplamalı
Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
Farklı çaptaki iki manşonu birleştirmek veya dişi rakoru farklı çaptaki bir dişi rakora veya manşona birleştirmek için kullanılır
Genel bağlantı boyu değişmez
Erkek - erkek bağlantı sağlar

Ürün Kodu	Ölçü1	Ölçü2	A	B	C	D	E	Net Ağırlık(kg)	Kutu Miktarı (P)	Satış Fiyatı (USD/P)
T67209425	PG9	M25x1.5						0,035	100.00	4,50
T67209621	PG9	3/4"						0,000		3,50
T67216621	PG16	3/4"						0,000		3,80
T67216821	PG16	NPT 3/4"						0,000		15,99
T67420621	M20x1.5	3/4"						0,000		3,50
T67425432	M25x1.5	M32x1.5						0,062	50.00	5,50
T67616621	1/2"	3/4"						0,000		3,50
T67616626	1/2"	1"						0,000		6,00
T67621640	3/4"	1 1/2"						0,000		13,00
T67621652	3/4"	2"						0,000		20,00
T67626652	1"	2"						0,000		20,00
T67635640	1 1/4"	1 1/2"						0,000		17,00
T67640652	1 1/2"	2"						0,000		20,00

